

سترادئ التحليك العركش

fundamentals of complex analysis







المحتويات

۱۱	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	المقدمة
	. الأعداد المركبة (Complex Numbers) :	الفصل الأول ـ
١٧	الماهية الجبرية للأعداد المركبة	1 = 1
۲٣	الماهية التحليلية للأعداد المركبة	۲ ـ ۲
٣٥	الشكل القطبي للأعداد المركبة	۳ ـ ۱
٤٧	جذور وقوى الأعداد المركبة	٤ ـ ١
٤٧	المسٹوي المرکب	0 _ 1
	الدوال المركبة (Analytic Functions) :	الفصل الثاني ـ
۷۳	الدوال المركبة	۲ ـ ۱
۸۲	النهاية والاتصال	Y - J
٩٨	الدالة التحليلية	۳ ـ ۲
11.	معادلتا كوشي ـ ريمان	` ۲ ـ ۶
۱۲۳	الدوال التوافُّقية وتطبيقاتها	0 _ Y
	_ الدوال الأساسية (Elementary Functions) :	الفصل الثالث
170	الدالة الأسيَّة	۳ ـ ۱
180	الدالة اللوغاريتمية	۳ _ ۲

۱٥٨	الأسس المركبة	۳ ـ ۳
١٦٤	الدوال المثلثية	۲ ـ ٤
۱۷٤	الدوال الزائدية	۳_ ٥

الفصل الرابع - التكامل المركب (Complex Integration) :

۱۸۷	التكامل المركب وتكامل المسار	٤ ـ ١
۲۰۳	نظرية كوشي ـ كورسات والاستقلالية عن المسار	٤ ـ ٢
	نظرية كوشيّ للتكامل	
۲۳۷ ُ	نتائج نظرية كوشي للتكامل	٤ – ٤
252	تطبيقات	٤ _ ٥

الفصل الخامس _ تمثيل الدوال التحليلية بالمتسلسلات : (Series Representation of Analytic Functions)

200	المتتاليات والمتسلسلات	1 - 0
200	متسلسلات القوى	ہ _ ۲
۲۸۷	متسلسلات تايلور وماكلورين	ہ _ ۳
3.1	متسلسلات لورانت	٤_٥
311	الأصفار والأقطاب والنقاط المتفردة	ہ _ ہ

الفصل السادس - نظرية الباقي (Residue Theory) :

٤٠٣	الاستمرار التحليلي) _ Y
	_ الدوال المطابقة (المشاكلة) (Comformal Mapping):	الفصل السابع
۳۹ •	التكامل حول نقال الفروع للدوال متعددة القيمة	٥ _ ٦
300	التكامل على كانتور مثلَّم (مسنن)	۲ ـ ٤
309	التكاملات المعتلة لدوال نسبية ومثلثية وتكاملات مثلثية.	۲ ـ ۲
321	التكاملات المعتلة للدوال النسبية	۲ _ ۲
221	نظرية الباقي	۱ ـ ٦

515	الدالة المطابقة (المشاكلة)	۲ _ ۷
270	تحويلات مزدوجة الخطية	۳ ـ ۷
٤٤٤	تحويل شوارتز ـ كريستوفل	ξ_V
511	تطبيقات فيزيائية للدوال المطابقة	• _ V
٤٧٥	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	المراجع
٤٧٧	حات	قائمة المصطل

··-

المقدمسة

انطلاقاً من شعوري بواجبي ومسؤوليتي تجاه الأجيال فقد أخذت على نفسي أن أقدم لهذه الأمة خلاصة خبرتي في مجال تخصصي ومجال تدريسي في الجامعات العربية لسنوات عديدة لا تقل عن عشر سنوات. فكان هذا الكتاب بإذن الله وتوفيقه خطوة على الطريق ولبنة في البناء نضعه بين يدي القارىء العربي ليكون كتاباً منهجياً للمتخصصين ومرجعاً علمياً لمن له صلة بالموضوع من أساتذة وطلبة.

كان هذا الكتـاب مشروحاً بـاللغة العـربية ليسهـل تناولـه وهضمه من قبـل القارىء العربي ولكن جعلنا المعادلات بالرموز اللاتينية حتى يتمكن القارىء من الاتصـال بالمـراجع الأجنبيـة خاصـة أولئك الـذين يتقدمـون في دراستهم فـوق مستوى البكالوريوس حيث إننا نعيش في شبه مرحلة إنتقالية بين الاعتـهاد الكلي عـلى المراجع الأجنبيـة وبـين الاعتـهاد الـذاتي الجـزئي . وحتى يكتب الله لأمتنـا الاعتهاد على ذاتها كلياً بتشجيع حركة التأليف والترجمة باللغة العربية كاملًا فـإن هذا الكتاب سيثري المكتبة العربية العلمية بالمؤلفات العلمية التخصصية إن شاء الله .

إن الهدف من الكتاب هو تغطية المنهاج الـذي تدرسـه الجامعـات العالميـة في مقرر التحليل المركب في مستوى السنة الثالثـة فقط لذلـك جعلناه سبعـة فصول يتناول الفصل الأول تعريف الأعداد المـركبة وخصـائصها وخـاصة فكـرة جذور العـدد المركب. أمـا الفصل الثـاني فقد خصص للدوال التحليليـة وخصائصهـا (وهي الدوال القابلة للاشتقاق) وخاصة معادلتي كوشي ـ ريمـان وكذلـك الدوال التوافقية وعلاقتها بالدوال التحليلية.

ولقـد بحثنـا خصـائص بعض الـدوال المشـابهـة للدوال الحقيقيـة الأوليـة (الأساسية) مثل الدالة الأسيّة والـدالة اللوغـاريتمية والـدوال المثلثية والـزائديـة وركزنا على خصائص هذه الدوال المركبة التي تختلف عن تلك لمثيلاتها الحقيقية. كل هذا عرض في الفصل الثالث.

أما الفصل الرابع فيبدأ بتعريف التكامل المركب ويتدرج في إيجاد الحلول من أبسط الأنـواع حتى يصل إلى تكـامل المسـار على كـانتور مغلق وبسيط وينـاقش نظرية ريمان للتكامل ونتائجها.

إن متسلسلات القوى المركبة تلعب دوراً هاماً كذلك في الموضوع عامة وخاصة في تمثيل الدوال التحليلية. وركّزنا على تمثيل الدوال بمتسلسلات تايلور وماكلورين وكذلك متسلسلات لورانت وتم نقاش أنواع الأصفار والأقطاب فكان ذلك مادة الفصل الخامس.

أما الفصل السادس فيتناول نـظرية البـاقي التي تمكن من إيجاد قيمة تكامـل المسار على كانتور يحتوي بمنطقته الداخلية أكثر من قطب واحد. وكذلك نـاقشنا كثيراً من التكاملات المعتلة والتكامـلات المثلثية التي يصعب (أو لا يمكن) إيجـاد قيمتها بالطرق التقليدية المعروفة في التفاضل والتكامل وكيفية إيجاد قيم مثل هذه التكاملات كتطبيق على نظرية الباقي .

وأخيراً تناولنا فكرتي الاستمرار التحليلي والدالة المطابقة، في الفصل السابع وأفردنا بندين من هذا الفصل لنوعين هامين من الدوال المطابقة الأول التحويل مزدوج الخطية والثاني تحويل شوراتز ـ كريستوفـل. ثم عرضنا وصفاً لـلأفكار الفيزيائية مثل التوزيع الحراري والجهد الكهربائي والمغنـاطيسي وتدفق السوائل كتطبيقات للدوال التحليلية خاصة المطابقة وتحويل شوارتز ـ كريستوفل ـ أقـول وصفاً وليس تحليلاً رياضياً لأننا آثرنـا أن نشير إلى وجـود التطبيقات الفيزيائية والهندسية للموضوع وعـدم إهمال هـذه الإشـارة استكمـالاً للكتـاب حيث إن هـدف الكتاب كـما ذكرت عـلى الأقل في طبعتـه الأولى هو تغـطية المنهـاج الذي يـدرس في الجامعـات في مقرر التحليـل المـركب ولا أعتقـد أن أي أستـاذ يمكن تغطية الفصول السبعة كاملة بشكل عميق وجاد لكثافـة المادة وقصر زمن المقـرر وهو الفصل الدراسي التقليدي .

هذا ما أردت قوله بين يدي الكتاب راجياً من القارىء وأخصّ زملاء المهنة الأساتيذة البذين يبدرسّون مثل هذا الكتاب ألاّ يبخلوا علي بمبلاحيظاتهم ونصائحهم وتصويباتهم فهذا العمل جهد المقبل وجهد بشر يتصف بصفة البشر من القصور وظهور الثغرات. وإنني إن شاء الله أكون شاكراً لهم على ملاحظاتهم ونصائحهم وأعدهم إن مد الله في عمري أن آخد بتلك الملاحظات والتصويبات في الطبعة الثانية للكتاب وأدعو الله لهم بالتوفيق. ورحم الله امرىء أهدى إلى عيوبي.

والله من وراء القصد.

المؤلف دکتور / محمود کتکت

الغصل الأول

الأعداد الركبة COMPLEX NUMBERS

١ - ١ الماهية الجبرية للأعداد المركبة
 ٢ - ١ الماهية التحليلية للأعداد المركبة
 ١ - ٣ الشكل القطبي للأعداد المركبة
 ١ - ٤ جذور وقوى الأعداد المركبة
 ١ - ٥ المستوي المركب

الغصل الأول

الأعداد الهركبة Complex Numbers

لعلَّ ما يميز العدد الحقيقي أن مربعه موجب دائماً وبالتالي فإنه من المعروف أنه لا يوجد حل للمعادلة 2- = x² في مجموعة الأعداد الحقيقية. من أجل ذلك كانت هناك ضرورة لتوسيع حقل الأعداد الحقيقية لنحصل على حل لمثل هذه المعادلات الجبرية، فعرّفت الأعداد المركبة. هذا التعريف يتضمنه البند الأول من هذا الفصل بالإضافة إلى الخصائص الجبرية لهذه الأعداد. أما البند الثاني فخصص لمعرفة الماهية التحليلية للأعداد المركبة. وعرضنا شكلًا خاصاً للأعداد المركبة يسمى الشكل القطبي في البند الثالث، وكذلك بحثنا قوى وجذور الأعداد المركبة في البند الرابع. أما البند اخامس فخصص لمدراسة بعض الخصائص التبولوجية لمجموعات جزئية من الأعداد المركبة.

۱ - ۱ الماهية الجبرية للأعداد المركبة:

تعرَّف مجموعة الأعداد المركبة والتي يرمز لها بالـرمز C بـأنها حاصـل الضرب الديكارتي لمجموعة الأعداد الحقيقية R في نفسها أي أن:

(۱ – ۱) . . . C = R × R = {(x, y): x, y ∈ R} تعرّف عمليتا الجمع والمضاعف العـددي لعناصر المجمـوعة C كـما هي في الأزواج المـركبة فيكـون الجمع بجمع المركبـات المتناظـرة والمضـاعف العـددي بضرب كل المركبات بالعدد المعنى وبالرموز يكون:

 $(Y - 1) \dots (x, y) + (a, b) = (x + a, y + b)$ $(\Upsilon - 1) \ldots \alpha (x, y) = (\alpha x, \alpha y)$. R ف C و α ف (a, b), (x, y) لكل: ويمكن القول إن النظام الجبري الثلاثى (C, +, ·) يمثل فراغاً خطياً . كما يمكن تعريف عملية الضرب لعددين مركبين بالساواة التالية: $(\xi - 1) \dots (x, y) \cdot (a, b) = ((ax - by), (xb + ay))$ وبهذه العملية تصبح المجموعة ($\mathbb{C}^* = \mathbb{C} - \{(0, 0)\}, \cdot$) زمرة تبديلية أي تحقق الصفات التالية: ١ - عملية الضرب عملية تبديلية: $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \cdot (\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{x}, \mathbf{y})$ ٢ _ عملية الضرب عملية تجميعية: $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \cdot ((\mathbf{a}, \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c}, \mathbf{d})) = ((\mathbf{x}, \mathbf{y}) \cdot (\mathbf{a}, \mathbf{b})) \cdot (\mathbf{c}, \mathbf{d})$ ۳ _ يوجد عنصر نظير ضربي وهو: $(\circ - 1) \ldots (1, 0)$ ٤ _ لکل عنصر (x, y) في °C يوجد نظير ضربي له وهو ¹⁻(x, y) حيث: (1-1) ... $(x, y)^{-1} = \left(\frac{x}{x^2 + y^2}, \frac{-y}{x^2 + y^2}\right)$ ونترك التحقق من هذه الخصائص تمريناً للقارىء. وإذا مثلنا الأزواج المرتبة من الصورة (x, 0) بالعدد الحقيقي x فإنه يمكن تمثيل أي عدد مركب على الصورة التالية: $z = (x, y) = (x, 0) \pm (0, y)$

$$z - (x, y) = (x, 0) + (0, y)$$
$$= x(1, 0) + y(0, 1)$$

ومن خصائص العدد المركب (0, 1) أن: $(\forall - 1) \ldots (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0)$ فإذا رمزنا للعدد المركب (0, 1) بالرمز i فإن: $(\land - \land)$... $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -1$ اي أن $i = \sqrt{-1}$ ، ويسمى العدد التخيلي بـالتالي يـأخذ العـدد المركب z الصورة التالية: $(4 - 1) \dots z = (x, y) = x + yi$ حيث أن : $(1 \cdot - 1) \ldots x = \text{Re.}z$, y = Im.zأي أن الجزء الحقيقي من العدد المركب z هو x والجزء التخيلي من العدد المركب z هو y . وإذا كان x = 0 فإن z = y عدد تخييلي خالص وإذا كان y = 0 فإن z = x عدد حقيقي خالص. وعليه فإن مجموعة الأعداد المركبة تعرف كما يلي: تعريف ١: مجموعة الأعداد المركبة C معرفة بالمساواة التالية: $\mathbb{C} = \{ \mathbf{x} + \mathbf{yi} : \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}, \mathbf{i} = \sqrt{-1} \}$ أما عمليات الجمع والطرح والضرب والمضاعف العددي فتعرف كما يلى: $(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$ (a + bi) (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i α (a + bi) = (α a) + (α b)i ومما تقدم نستنتج أن النظير الجمعي للعدد المركب a + bi هو a – bi وأن النظير الضربي له هو x + yi حيث إن:

$$(11-1)$$
 ... $x + yi = \frac{a}{a^2 + b^2} + \frac{-b}{a^2 + b^2} i$

أما قسمة العددين المركبين c + di, a + bi فهي :

$$\frac{a + bi}{c + di} = (a + bi) (x + yi)$$

حيث إن x + yi يمثل النظير الضربي للعدد c + di أي أن:

$$\frac{a+bi}{c+di} = (a+bi) \left(\frac{c}{c^2+d^2} + \frac{-d}{c^2+d^2} i \right)$$

$$= \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2} i$$

الحسل :

$$\frac{(2-3i) + (5+2i)}{(-1+2i)(1+i)} = \frac{7-i}{-3+i}$$

$$= (7-i)(-3+i)^{-1}$$

$$= (7-i)\left(\frac{-3}{10} + \frac{-1}{10}i\right)$$


$$= \frac{1}{10}(-22-4i)$$

$$= -\frac{11}{5} - \frac{2}{5}i$$

تمارین ۱ ـ ۱

۲ - ۱ الماهية التحليلية للأعداد المركبة:

مما تقدم في البند السابق تبين لنا أنه يمكن أن ننظر لـلأعداد المركبة عـلى أنها مجموعة النقاط التي يتكوّن منها المستوي الـديكارتي R × R وعليه يمكن دراسة الخصائص التحليلية والهنـدسية لـلأعداد المركبة، فيمكن أن نعتـبر أن العـدد المركب يمثل متجهـاً يحدّد بقيمـة واتجاه، وكـذلك يمكن أن نفسّر جمع الأعـداد المركبة وطـرحها وضربهـا هندسيـاً، وفي هذه الحـالة يسمى المحـور x بـالمحـور الحقيقي والمحور y بالمحور التخيلي.



شكل (١)

أما طول المتجه الذي يمثل العدد المركب فيسمى القيمة المطلقة للعدد المركب أو مقياسه وهو معرّف فيها يلي:

تعريف ۲ :

القيمة المطلقة أو مقياس العدد المركب z = x + yi والـذي يرمـز له بـالرمـز | z | معرف بالمساواة التالية : ا ـ ـ ـ ـ ـ (ا ـ ١٢ ـ x² + y²) ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ x = | z | ـ ـ ـ ـ ـ (ا ـ ١٢) وكـذلك انعكـاس المتجه (الـذي يمثل العـدد المركب) في المحـور الحقيقي x فيسمى المرافق المركب وهو معرّف فيها يلي:

تعريف ٣:

ت الكل عدد مركب yi = x + yi يوجد مرافق مركب له يرمز له بالرمز z ومعرّف بالمساواة:

$$(1^{m}-1)$$
.... $\overline{z} = x - yi$

مشال ۲ :

الحسل:

$$|w| = \sqrt{10} , |z| = \sqrt{29}$$

$$|\overline{w}| = \sqrt{10} , |\overline{z}| = \sqrt{29}$$

$$\frac{1}{w} = \frac{3}{10} - \frac{i}{10}$$

وكذلك:

$$\frac{\overline{\mathbf{w}}}{\overline{\mathbf{w}}\mathbf{w}} = \frac{3-i}{10} = \frac{3}{10} - \frac{i}{10}$$

$$\frac{\overline{W}}{\overline{W}W} = \frac{1}{W}$$

د _ من الملاحظة السابقة نجد أن:

$$\frac{z}{w} = \frac{z \overline{w}}{w \overline{w}} = (5 - 2i) \left(\frac{3}{10} - \frac{i}{10} \right)$$

$$= \frac{13}{10} - \frac{11}{10} i$$

$$= \frac{13}{10} - \frac{11}{10} i$$

$$= 29 z z \overline{z} = 29$$

$$= \overline{z} z \overline{z} = \overline{z} = 2 z \overline{z} = 2 z \overline{z}$$

$$= \overline{z} = \overline{z} = \overline{z} = \overline{z} = \overline{z} = \overline{z}$$

$$= \overline{z} = \overline{z} = \overline{z} = \overline{z} = \overline{z}$$

$$= \overline{z} = \overline{z} = \overline{z} = \overline{z} = \overline{z}$$

$$= \overline{z} = \overline{z} = \overline{z} = \overline{z} = \overline{z}$$

$$= \overline{z} = \overline{z} = \overline{z} = \overline{z} = \overline{z} = \overline{z}$$

أي أن:

 $\overline{\mathbf{w}\cdot\mathbf{z}} = \overline{\mathbf{w}}\cdot\overline{\mathbf{z}}$

 $\overline{\mathbf{w}} \cdot \overline{\mathbf{z}} = 17 + \mathbf{i}$

W

النظرية التالية تجمع بعض الخصائص التحليلية للإعداد المركبة:

نظرية ١ : لأي عددين مركبين w, z فإن : $z\overline{z} = |z|^2$ _ 1 ب_ | z | | w | = | zw | _ ب $|\overline{z}| = |z| - -$

$\frac{1}{z} = \frac{\overline{z}}{z \overline{z}}$	د _
$\overline{z+w} = \overline{z} + \overline{w}$	ھ
$\operatorname{Re} \cdot z = \frac{1}{2} (z + \overline{z})$	و _
$\mathrm{Im}\cdot z=\frac{1}{2\mathrm{i}}(z-\overline{z})$	ز .
$\overline{zw} = \overline{z} \cdot \overline{w}$	حہ ۔
$\overline{z} = z$	ط _
$\left(\frac{z}{w}\right) = \frac{\overline{z}}{\overline{w}}$	ق ـ

البرهان:

- نبرهن الفروع أ، د، ق ونترك إثبات بقية الفروع تمريناً للقارىء ولإثبات أ نقول باستخدام تعريف ٢ وتعريف ٣ نجد أن : | z |² = x² + y² = z z
 - ولإثبات د فإن:

 $\frac{1}{z} = \frac{x}{x^2 + y^2} - \frac{y}{x^2 + y^2}$ i

بينها:

 $\frac{\overline{z}}{z\,\overline{z}} = \frac{x - yi}{|z|^2} = \frac{x - yi}{x^2 + y^2}$ $= \frac{x}{x^2 + y^2} - \frac{y}{x^2 + y^2} i = \frac{1}{z}$

ولإثبات ق نقول إن:

$$\left(\begin{array}{c} \overline{z} \\ \overline{w} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \overline{z \ \overline{w}} \\ | \ w |^2 \end{array} \right) = \frac{1}{| \ w |^2} \quad \overline{z \cdot \overline{w}}$$

$$= \frac{\overline{z} \ w}{|w|^2} = \overline{z} \cdot \frac{w}{w \overline{w}} = \frac{\overline{z}}{\overline{w}}$$

أما النظرية التالية فتحتوي متباينات تلعب دوراً هـاماً في التحليـل المركب احداها المتباينة المثلثية.

نظرية ٢ :

$$\begin{array}{l} \left| \begin{array}{c} t_{z}(z,z) \\ t_{$$

وبأخذ الجذر التربيعي للطرفين نحصل على المطلوب. نترك إثبات الفرع (أ) تمريناً للقارىء ونعطى برهماناً جزئياً للفرع (ج)، لـذلك نفـرض أن α = z + w في المتباينـة المثلثية ونعـوض بدلًا من w قيمتهـا :لنحصل على ما يلى w = $\alpha - z$ $|\alpha| \leq |z| + |\alpha - z|$ ومن ذلك ينتج أن: $|\alpha| - |z| \leq |\alpha - z|$ ويمكن أن نيرهن (انظر تمرين ٥ من تمارين ١ ـ ٢) أن: $-|\alpha - z| \leq |\alpha| - |z|$ وبتوفيق النتيجتين نستنتج أن: $- |\alpha - z| \leq |\alpha| - |z| \leq |\alpha - z|$ أى أن : $||\alpha| - |z|| \leq |\alpha - z|$ مشال ۳: بيِّن أن النقاط التي تحقق المعادلة z | = 2 | تقع على محيط دائرة نصف قطرها 2 ومركزها نقطة الأصل.

الحسل:

بتعويض ما تساويه القيمة المطلقة بدلالة المتغيرين x و y في المعـالة z = | z | نجد أن :

 $\sqrt{x^2 + y^2} = 2$ وبالتالي يكون: $x^{2} + y^{2} = 4$


(۱٤ - ۱) $|z - z_0| = r$ تصف قطرها r لأن المعادلة تكتب بالصيغة :

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$$

مشال ٤ :

الحسل:

النقطة التي تتحرك بحيث تحقق المعادلة | z + i | = | Z - 2 | يكون بعدها عن النقطة 2 مساوياً دائماً لبعدها عن النقطة i وبالتالي يكون مسار هذه النقطة هو الخط المستقيم السمودي والمنصف للقطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين 2 و i.



مشال ٥: صف مسار النقطة التي تتحرك بحيث تحقق المعادلة: $|z+i|^2 = \operatorname{Im} \cdot (z+2i)$ الحسل: نحوِّل المعادلة إلى الإحداثيات المستطيلة (الكارتيزية) : $x^{2} + (y + 1)^{2} = y + 2$ ومن ذلك ينتج أن: $x^{2} + y^{2} + y = 1$ ومن ذلك فإن: $\frac{x^2}{\frac{5}{5}} + \frac{\left(y + \frac{1}{2}\right)^2}{\frac{5}{5}} = 1$.(Ellipse) وهذه معادلة قطع ناقص مشال ٦: بيِّن أنه إذا كانت النقطة z على محيط دائرة نصف قطرها 2 فإن : $|z^{2} + 2z - 1| \leq 9$ _ [$\frac{1}{|z^3-1|} \leq \frac{1}{7} \quad - \psi$ الحسل: حيث إن النقطة تقع على محيط دائرة نصف قطرها 2 فإنها تحقق المعادلة :

|z| = 2

ومن ذلك وباستخدام المتباينة المثلثية نحصل على ما يلي:

$$|z^2 + 2z - 1| \ge |z|^2 + 2|z| + |z| = 9$$

وباستخدام المتباينة (ج.) من النظرية ۲ فإن:
 $7 = |1 - c|z| \le |z|^2 = |z|^2$

 $1 = |z^3 - 1|^2 = |z|^2$


- ١ اعتبادا على أن العدد المركب يمكن أن ينظر إليه كمتجه، أعط تفسيراً
 هندسيا لجمع الأعداد المركبة، طرحها، وضرب الأعداد المركبة بعدد
 حقيقي موجب، بعدد حقيقي سالب.
- ٢ أعط كذلك تفسيراً هندسياً للنظير الجمعي للعدد المركب، النظير الضربي
 للعدد المركب، حاصل ضرب عددين مركبيين وكذلك قسمة عددين
 مركبين.
 - ۲ ـ برهن الفروع ب، ج.، ه.، و، ز، ح.، ط من النظرية ۱ . ٤ ـ برهن الفرع أ من النظرية ۲ . ٥ ـ أكمل برهان الفرع جـ من النظرية ۲ . ٦ ـ برهن أن : |z|≥|Im · z |≥ Im · z | كار الأى عدد مركب z.
 - √ _ أ _ برهن أن z = z إذا وإذا فقط كانت z عدداً حقيقياً خالصاً.
 ب _ برهن أن z = -z إذا وإذا فقط كانت z عدداً تخيلياً خالصاً.
 ∧ _ أ _ برهن أنه إذا كانت Re · z = | z | فإن z عدد حقيقي موجب.
- ب _ بـ من أن z = z² إذا وإذا فقط كـانت z إمـا عـدداً حقيقيـاً خالصاً أو عدداً تخيلياً خالصاً .

۹ - لأي عدد مركب z برهن أن : | Re · z | + | Im · z | $\geq \sqrt{2}$ | z | ۱۰ - برهن أنه إذا كانت 1 \neq z وكانت 1 = | z | فإن : Re · $\left(\frac{2}{1-z}\right) = 1$

١١ ـ بينٌ أن لأي مجموعة من الأعداد المركبة z ₁ , z ₂ ,, z _n فإن:
$\overline{z_1 + z_2 + + z_n} = \overline{z_1} + \overline{z_2} + + \overline{z_n}$
$\overline{z_1 \cdot z_2 \cdot \ldots \cdot z_n} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2} \cdot \ldots \cdot \overline{z_n}$
ج _ لأعدد عدد مركب z فإن:
$\overline{z^n} = \overline{z}^n$, $\overline{nz} = n \overline{z}$
١٢ - صف مجموعة النقاط التي تحقق الشرط الوارد في كل مما يلي:
$ 2z + 3i = 4$ $Re \cdot z = -1$. 1
$ z = \text{Re} \cdot z + 3$. $ z - 2 + i = 1$.
z+i < 2 . $2 z = 3 z+1 $
$ z-2 = z+3i $ Im $\cdot z \leq -2$ - j
$z - 2i + z + 2i = 0$. $z - Re \cdot [z(1 + i)] = 0$
١٢ - بينًا أن الأعداد المركبة التالية تمثل رؤوس مثلث متساوي الأضلاع:
$z = (1 + \sqrt{3})i$, $w = 1 + i$, $s = -1 + i$
١٤ - إذا علمت أن:
$z^{4} + 3z^{2} - 4 = (z^{2} + 4)(z^{2} - 1)$
بينًا أن :
أ إذا كانت z تقع على الدائرة z = z فإن :
$\left \frac{1}{4}z^4 + \frac{3}{4}z^2 - 1\right \le 10$
ب _ إذا كانت z تقع على الدائرة z = z فإن :
$\frac{4}{ z^4 + 3z^2 - 4 } \le \frac{1}{10} .$

الصيغة: $z^2 + \overline{z}^2 = 2$ يكن أن تأخذ الصيغة $z^2 + \overline{z}^2 = 2$ يكن أن تأخذ الصيغة: $y^2 - \overline{z}^2 = 4i$ ۲ - ۱ الشكل القطبي للأعداد المركبة:

يكن استخدام الإحداثيات القطبية r, θ للتعبير عن العدد المركب z لي أخذ صيغة تسمى الشكل القطبي للعدد المركب. حيث إن: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $r^2 = x^2 + y^2$ ينتج لدينا: $z = x + yi = r (\cos \theta + i \sin \Phi),$ حيث |z| = r, وبالتالي فإن: تسمى θ السعة الزاويّة للعدد المركب z وبالرموز z = r = θ وبما أن قيمة θ التي تحقق (1 - ١٥) ليست وحيـدة بسبب كـون θ is و θ sin و محا التالية :



30

$$(17 - 1) \dots -\pi < \theta \le \pi , \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$e^{3} = -\pi^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$


$$e^{3} = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$e^{3$$

وعليه فإن السعة الزاوية للعدد المركب zw هي γ + θ أي أن :

 $\arg(zw) = \arg z + \arg w$

وبالتمثيل المتجه للعدد المركب يتبيّن لنـا أن المعنى الهندسي لضرب عـددين مـركبين يتمثـل بضرب القيمتين المـطلقتـين للعـدين مـع دوران عكس عقـارب الساعة لأحدهما مقداره سعة العدد الآخر. انظر الشكل (٤).




شكل (٤)

أما تأثير حاصل ضرب القيمتين المطلقتين للعددين المركبين فهو تكبير أو تصغير لمقدار أحد العددين المركبين اعتهاداً على كون القيمة المطلقة للعدد المركب الأخر أكبر أو أصغر من 1). وهذا ينهي إثبات الفرع أ.

يمكن أن نوظف الفرعين أ، جـ لإثبات الفرع ب. ولإثبات الفـرع جـ فإنــا نستعين بالفرع د لنقول إن:

$$\operatorname{arg}\left(\frac{1}{z}\right) = \operatorname{arg}\left(\frac{\overline{z}}{|z|^2}\right) = -\operatorname{arg} z$$

نترك إثبات الفرع د تمريناً للقارىء لوضوحه هندسياً. انظر الشكل (٥).



شکل (٥)

مثال ۲: $z = 1 + \sqrt{3} i$ بحد السعة والسعة الرئيسية للعدد المركب z = 1 + $\sqrt{3}$ الحسل: حسب تعريف السعة 0 نجد أن: $\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} = \tan^{-1} \sqrt{3}$ ومن ذلك فإن: $\theta = \frac{\pi}{3} + 2n \pi,$ $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ أما السعة الرئيسية لهذا العدد فهي أصغـر قيمة مـوجبة للسعـة θ بحيث تقع $\phi = \frac{\pi}{3}$ بين π, π أي أن $-\pi, \pi$ مشال ۷: جد السعة والسعة الرئيسية للعدد المركب واكتبه بالشكل القطبي : $z = (\sqrt{3} - i) / (1 + i)$

الحسل:

بتطبيق الفرع (ب) من النظرية السابعة نجد أن :

$$\arg z = \arg \left(\frac{\sqrt{3} - i}{1 + i} \right)$$

$$= \arg (\sqrt{3} - i) - \arg (1 + i)$$

$$= \arg (\sqrt{3} - i) - \arg (1 + i)$$

$$= \arg (\sqrt{3} - i) = \theta$$

$$= \tan^{-1} \frac{-1}{\sqrt{3}} = \frac{5\pi}{6} + 2n\pi,$$

$$\eta = \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4} + 2n\pi,$$

$$n = 0, \pm 1, \pm 2, ...$$

$$\arg z = \left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{4}\right) + 2n\pi$$

$$\arg z = \left(\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{4}\right) + 2n$$
$$= \frac{7\pi}{12} + 2n\pi,$$

 $n = 0, \pm 1, \pm 2, ...$

فيكون الشكل القطبي للعدد المركب z كما يلي:

$$z = \frac{|\sqrt{3} - i|}{|1 + i|} \left(\cos\left(\frac{7\pi}{12} + 2n\pi\right) + i\sin\left(\frac{7\pi}{12} + 2n\pi\right) \right)$$

$$= \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) + i\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right) \right)$$

ملاحظة :

(۱۸ – ۱) Arg (zw) = Arg z + Arg w
قد لا تكون صحيحة كها يشير إلى ذلك المثال التالي :
مثـــال ٨:
بينُ أن العلاقة (١ – ١٨) ليست صواباً بالضرورة .
الحــل :

$$h_{--} L$$
 :
 $Arg z = \frac{\pi}{2}$, $Arg w = \pi$
 $Arg z = \frac{\pi}{2}$, $Arg w = \pi$
 $Arg z = \frac{\pi}{2}$, $Arg w = \pi$
 $Arg z = Arg (-6i) = -\frac{\pi}{2}$
 $Arg z + Arg w = \frac{3\pi}{2}$
 $Arg z = Arg w = \frac{3\pi}{2}$
 $Arg z w \neq Arg z + Arg w$.

تعريف ٤ :

r,

: (De Moivre's Theorem) نظرية ع

لأي عدد حقيقي θ ولأي عدد صحيح موجب n تكون المعادلة : $(\Upsilon I - I) \ldots (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$ صواباً .

الرهان:

بتوظيف المعادلة (١ ـ ١٩) نستنتج أن:

 $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = (e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$

 $= \cos n\theta + i \sin n\theta$

وكذلك من فوائد المعادلة (١ ـ ٢٠) إعطاء برهان آخر للنظرية ٣ مشال ذلك لإثبات الفرع ب نوظف العلاقة (١ ـ ٢٠) لنستنتج أن: $\arg\left(\frac{z}{w}\right) = \arg\left(\frac{|z|e^{i\theta}}{|w|e^{i\gamma}}\right) = \arg\left(\frac{|z|}{|w|}e^{i(\theta-\gamma)}\right)$

مشال ٩:

$$z = \frac{-1 + \sqrt{3} i}{\sqrt{3} - i}$$

الحسل: بتوظيف الصيغة (١ - ٢٠) نحصل على ما يلي: $z = \frac{|-1 + \sqrt{3} i|}{|\sqrt{3} - i|} e^{i(\theta - \gamma)}$

حيث إن:

وبما أن :

وكذلك:

$$\theta = \arg \left(-1 + \sqrt{3} i\right) , \quad \gamma = \arg \left(\sqrt{3} - i\right)$$
$$\theta = \tan^{-1} \left(-\sqrt{3}\right) = \frac{2\pi}{3}$$
$$\gamma = \tan^{-1} \left(\frac{-1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{-5}{\sqrt{3}} \pi$$

فإن:

$$z = e^{i(\frac{2\pi}{3} + \frac{5\pi}{6})}$$
$$= e^{\frac{9\pi}{6}i} = e^{\frac{3\pi}{2}i}$$

.

$$Y = 1$$
 تمارين $Y = 1$
 $Y = -1$
 Y

$$\arg\left(\frac{1}{3+4i}\right) - 1$$

$$\arg\left(1-\sqrt{3}i\right)\left(\sqrt{3}+i\right) - 1$$

$$\arg\left(1+i\right)^{6} - 2$$

$$\arg\left(i\left(4-3i\right)^{3}\right) - 3$$

٥ - أكتب الأعداد المركبة التالية على الصيغة الا به:٥ - أكتب الأعداد المركبة التالية على الصيغة ب
$$2e^{-\frac{\pi}{4}}$$
 $2e^{-\frac{\pi}{4}}$ $e^{-\frac{\pi}{5}}$ $e^{-\frac{\pi}{2}}$ $e^{-\frac{\pi}{2}} $e^{-\frac{\pi}{2}}$ $e^{-\frac{\pi}{2}} $e^{-\frac{\pi}{2} $e^{-\frac{\pi}{2}$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

إذا وإذا فقط:

 $\theta - \gamma = 2n \pi$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, ...$

حيث إن:

 $\theta = \arg z$, $\gamma = \arg w$

۲۲ _ إذا فرض أن 0 ≠ zw برهن أن : | | x | - | z | = | z - w | = | z | | = | x - z |

إذا وإذا فقط:

 $\theta - \gamma = 2n \pi$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

- حيث إن $\theta = \arg z$ و $\gamma = \arg w$. ١٣ ـ صف مجموعة الأعداد المركبة z التي تحقق : Arg $\left(\frac{1}{z}\right) \neq - \operatorname{Arg} z$
 - ١٤ برهن المتطابقة التالية:

$$1 + z + z^{2} + ... + z^{n} = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$$
, $z \neq 1$

١٥ - في التمرين السابق بفرض أن z = | z | استخدم الصيغة الأسية
 ١٥ - في التمرين السابق بفرض أن z = | z |
 ١٥ - ٢٠) للعدد المركب. برهن المتطابقة المثلثية التالية والتي تسمى
 متطابقة لاغرانج (Lagrange Identity):

$$1 + \cos \theta + \cos 2\theta + \dots + \cos n\theta = \frac{1}{2} + \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2}\right) \theta}{2 \sin \left(\frac{1}{2} \theta\right)}$$
$$0 < \theta < 2\pi$$
 استنتج قيمة التعبير التالي:

 $\sin \theta + \sin 2\theta + \dots + \sin n\theta$

ائبت أن De Moivere Theorem اثبت أن

$$\cos 3\theta = \cos^3 \theta - 3 \cos \theta \sin^2 \theta$$
 أ
 $\sin 3\theta = 3 \cos^2 \sin \theta - \sin^3 \theta$
 $+ - \theta \sin^3 \theta$

:

•

١ - ٤ القوى والجذور للأعداد المركبة :

لعلّ من أهم فوائد الشكل القطبي وخاصة الشكل الأسيّ للعدد المركب هـو تسهيل عملية إيجاد قوى وجذور العدد المركب. فإذا فـرضنا أن z عـدد مركب، n عدد صحيح موجب فإن:

$$z^{n} = \left(\left| z \right| e^{i\theta} \right)^{n} = \left| z \right|^{n} e^{in\theta}$$

ومن ذلك فإن:

 $|z^{n}| = |z|^{n}$, arg $z^{n} = n\theta$

وبالمثل إذا كان العدد n صحيحاً سالباً يكون:

$$|z^n| = |z|^n$$
, arg $z^n = n\theta$

ولإيجاد الجذر النوني للعدد المركب نتبع مـرحلتين الأولى إيجـاد الجذر النـوني للعدد 1 ثم تأتي المرحلة الثانية لإيجاد الجذر النوني لأي عدد مركب.

$$(\Upsilon - 1)$$
 ... $z_k = \frac{2k\pi}{e^n} = \cos\frac{2k\pi}{n} + i\sin\frac{2k\pi}{n}$


$$k = 0, 1, ..., n - 1$$

الرهان:

ومن ذلك ينتج أن z = ⁿ = 1 أي أن z = | z | وكذلك : $n\theta - 0 = 2k \pi$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ وهذا يعطى: $\theta_{k} = \frac{2k\pi}{n}$, k = 0, 1, ..., n - 1وهذه هي القيم المختلفة للمتغير ٥، حيث تكون القيم الأخرى تكراراً لهـذه القيم. وتكون هناك n جذراً للعدد المركب 1 هي : $z_{k} = e^{i\theta_{k}} = e^{\frac{2k\pi}{n} i}$ $=\cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right)+i\sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right),$ k = 0, 1, 2, ..., n - 1وقد جرت العادة أن يرمز لهذه الجذور للعدد الواحد بالرموز: $(\Upsilon - 1) \dots 1, w_n, w_n^2, \dots, w_n^{n-1}$ حبث إن: $W_n = e^{\frac{2\pi}{n} \cdot i} = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ ومن خصائص هذه الجذور هندسياً أنها تقسم دائرة الوحدة إلى n قسم متساوِ فإذا كان n = 7 فإنها تمثل على دائرة الوحدة كما في الشكل (٦). النظرية التالية تبحث في الجذور النونية للعدد المركب.

نظریة ۲ : یوجد n جذراً یحقق المعادلة : وهمي :

 $(Y \xi - 1) \dots z_k = |w|^{1/n} \cdot e^{\frac{Y + 2k\pi}{n}i}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1$



شکل (٦)

. γ = arg w : حيث إن

البرهان :

بالمثل نوظف الشكل الأسيّ للعدد المركب للعدين x, w بالمثل نوظف الشكل الأسيّ للعدد المركب للعدين z, w بالمثل نوظف الشكل الأسيّ للعدد المركب للعدين
$$\eta = |w| e^{i\theta} |z|^{n} = |w| e^{i\gamma}$$

حيث إن $\theta = \arg z$ ومن ذلك نستنتج أن :
 $|z|^{n} = |w|$, $n \theta - \gamma = 2k \pi$
 $k = 0, \pm 1, \pm 2,$

وبالتالي ينتج أن:

$$|z| = |w|^{1/n}$$
, $\theta_k = \frac{\gamma + 2k\pi}{n}$, $k = 0, 1, ..., n-1$

وهذه هي القيم المختلفة للسعـة الزاويـة θ وباقي قيم k تكـون تكراراً لهـذه القيم فتكون الجذور المطلوبة هي :

 $z_{k} = |w|^{1/n} e^{\frac{\gamma+2k\pi}{n}i}$, k = 0, 1, ..., n - 1والعـلاقة بـين جذور الـوحـدة وجـذور العـدد المركب w وثيقـة حيث يمكن الحصول على جذور العدد المركب w إذا علم لدينا جذر واحد له مثل z₀ فتكون الجذور الأخرى للعدد w هي :

(۲۰ - ۲۰) ²₀, ²₀, ³_n, ²₀, ²₀, ²_n, ²_n, ²_n, ²_n, ¹_n, ²_n, ¹_n, ²_n, ¹_n,

- مشسال ۱۰ :
- جد جذور المعادلة :

 $z^{5} = 1$

الحسل:

1 جــذور المعادلــة $z^{5} = 1$ هي $z^{5} = 1$ أي هي الجذور الخمسية للعدد $z^{5} = 1$ جــذور المعادلــة $z_{k} = e^{\frac{2k\pi}{5} \cdot i}$, k = 0, 1, 2, 3, 4.

وهي کها يلي:

 $z_{0} = e^{0} = \cos 0 + i \sin 0 = 1,$ $z_{1} = e^{\frac{2\pi}{5}i} = \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}$ $z_{2} = e^{\frac{4\pi}{5}i} = \cos \frac{4\pi}{5} + i \sin \frac{4\pi}{5}$ $z_{3} = e^{\frac{6\pi}{5}i} = \cos \frac{6\pi}{5} + i \sin \frac{6\pi}{5}$ $z_{4} = e^{\frac{8\pi}{5}i} = \cos \frac{8\pi}{5} + i \sin \frac{8\pi}{5}$

مشسال ۱۱ :

جد جذور المعادلة :

$$z^5 = (\sqrt{3} + i)$$

الحسل :

الجذور المطلوبة هي الجذور الخمسيـة للعد المـركب i + √3 = w وبتطبيق النظرية السابقة نجد أن:

$$\begin{aligned} z_{k} &= |w|^{1/5} e^{\frac{\gamma+2k\pi}{5}i} , \ k = 0, 1, 2, 2, 4. \\ \cdot \gamma &= \tan^{-1} \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6} \ e^{ky} \cdot \gamma = \arg w \quad \text{if } v = 2 \\ |w| &= 2 \\ e, \text{Iterational test is the set of the$$

$$\begin{split} z_0 &= 2^{1/5} e^{\frac{\pi}{30}i} , \quad z_1 = 2^{1/5} e^{\frac{13\pi}{30}i} \\ z_2 &= 2^{1/5} e^{\frac{25\pi}{30}i} , \quad z_3 = 2^{1/5} e^{\frac{37\pi}{30}i} \\ z_4 &= 2^{1/5} e^{\frac{49\pi}{30}i} \\ e^{\pi} &= 2^{1/5} e^{\frac{49\pi}{30}i} \\ e^{\pi} &= 2^{1/5} e^{\frac{49\pi}{30}i} \\ e^{\pi} &= 2^{1/5} e^{\frac{\pi}{30}i} \\ e^{\pi} &= 2^{1/5} e^{\pi} \\ e^{\pi} &= 2^{1/5} e^{\pi}$$

$$z_{2} = z_{0}w_{5}^{2} = 2^{1/5} e^{\frac{\pi}{30}i} e^{\frac{4\pi}{5}i} = 2^{1/5} e^{\frac{25\pi}{30}i}$$

$$z_{3} = z_{0}w_{5}^{3} = 2^{1/5} e^{\frac{\pi}{30}i} e^{\frac{6\pi}{5}i} = 2^{1/5} e^{\frac{37\pi}{30}i}$$

$$z_{4} = z_{0}w_{5}^{4} = 2^{1/5} e^{\frac{\pi}{30}i} e^{\frac{8\pi}{5}i} = 2^{1/5} e^{\frac{49\pi}{30}i}$$

مشال ۱۲:

$$z^{2} + \frac{\beta}{\alpha} z + \left(\frac{\beta}{2\alpha}\right)^{2} = -\frac{\gamma}{\alpha} + \left(\frac{\beta}{2\alpha}\right)^{2}$$

$$(z + \frac{\beta}{2\alpha})^{2} = \frac{\beta^{2} - 4\alpha\gamma}{4\alpha^{2}}$$

وبأخذ الجذر التربيعي للطرفين نجد:

$$z = \frac{-\beta + \sqrt{\beta^2 - 4\alpha\gamma}}{2\alpha}$$

 $\sqrt{\beta^2 - \alpha\gamma}$ وبما أننا نتعامل مع أعداد مركبة حيث يـوجد قيمتـان للعدد $\sqrt{\beta^2 - \alpha\gamma}$ متضمنة كجذور تربيعة للعدد $\beta^2 - 4\alpha\gamma$ وهي : $(\beta^2 - 4\alpha\gamma)^{1/2}$

يكون حل المعادلة التربيعية كما يلي:

$$(\gamma\gamma-\gamma)\ldots z = \frac{-\beta + (\beta^2 - 4\alpha\gamma)^{1/2}}{2\alpha}$$

فمثلاً لإيجاد جذور المعادلة التربيعية : z² + (1 + 2i) z - (2 - i) = 0 γ = -2 + i ،β = 1 + 2i ،α = 1 - 2r) حيث إن γ = -2 + i ،β = 1 + 2i ,α لنحصل على:

$$z = \frac{-1 - 2i + (1 - 4 + 4i + 8 - 4i)^{1/2}}{2}$$
$$= \frac{-1 - 2i + 5^{1/2}}{2}$$
$$= \frac{(-1 \pm \sqrt{5}) - 2i}{2}$$

أي أن الجذرين هما:

$$z_1 = \frac{(-1+\sqrt{5})-2i}{2}$$
 $z_2 = \frac{(-1-\sqrt{5})-2i}{2}$

تمارين ١ - ٤

١ ـ جد الجذور الثلاثية والثمانية للوحدة ومثلها هندسياً. ٢ _ جد الجذور التالية: ب _ i^{1/5} $9^{1/2}$ _ [$(1 + \sqrt{3} i)^{1/4}$ _ _ _ $(1-2i)^{1/3}$ ____ (8i)^{1/7} _ _ _ $(2+2i)^{1/3}$ _ , ۲ - أكتب الأعداد المركبة التالية على الصورة x + yi: $\frac{(1+\sqrt{3})^{5}}{(2-2i)^{3}} - \cdots + (1-2i)^{3}(2+i)^{2} - 1$ $\frac{(2\sqrt{2}-2\sqrt{2i})^3}{(1+i)^2} - 3$ $\frac{(4-i)^4}{(1+i)^3} - 9$ $(\sqrt{3}-i)^4$: إذا كانت w_n^{n-1} , w_n , w_n^2 , ..., w_n^{n-1} إذا كانت أن $1 + w_n + w_n^2 + \dots + w_n^{n-1} = 0$ اقتراح: استعن بالتمرين ١٤ من البند السابق. ٥ _ جد جذور المعادلات التالية: $iz^2 + 2z - i = 0$ $z^{2} - (2 + 3i) z + 3i = 0$

جـ - $z^4 + 16 = 0$ د - $z^4 = 16 = 0$ د - $(z + 1)^3 = z^3$ د - $(z + 1)^3 = z^3$ د - z^3 z^3 د - z^3 $z^$

ثم جدها.

۱ - ٥ المستوي المركب:


نقصد بالمستوي المركب أنـه مجموعـة الأعداد المركبة C أي مجمـوعة الأزواج المرتبة R × R وهـو المستوى الـديكارتي ثنـائي الأبعاد. في هـذا البند نبحث بعض الخصائص التبولوجية للنقاط وللمجموعات الجزئية لهذا المستوي .

إن الأداة الأسـاس التي تستخدم في تقـديم الخصائص التبـولوجيـة هي فكرة الجـوار والتي تعتمد عـلى نقطة وعـدد حقيقي موجب €، فـإذا رمزنـا لفكرة €– جوار للنقطة N (للعدد المركب W) بالرمز N(W, €) فإنها معرفة بالمساواة التالية:

$$(\mathsf{YV} - \mathsf{V}) \ldots \mathsf{N}(\mathsf{w}, \epsilon) = \big\{ z \in \mathbb{C} \colon |z - \mathsf{w}| < \epsilon \big\}$$

وببساطة فـإن الجوار هـو مجموعـة النقاط التي تحقق المتبـاينة € > | w – z | وتسمى جوار مفتوح. وهي تمثل النقط داخل دائرة مركزها w ونصف قـطرها ٤ أو هي قرص مركزه w ونصف قطره €.

فإذا كانت S مجموعة جزئية من المستوي المركب \mathbb{O} وكانت S مجموعة جزئية من المستوي المركب \mathbb{C} وكانت S محموعة S بحيث إن : w تسمى نقطة داخلية للمجموعة S إذا وجد عدد حقيقي N (w, ϵ) \sim S \sim (N (w, ϵ) \sim S



تسمى S مجموعة مفتوحة، إذا تحقق الشرط: لكل w فى S يوجد C < e بحيث إن:


 $(\Upsilon q - 1) \ldots N(w, \epsilon) \subset S$

أي إذا كانت كل نقطة w من نقاط المجموعة S نقطة داخلية لها.

مشال ۱۳ :

لتوضيح الأفكار السابقة نفرض أن المجموعة S هي القرص الذي مركزه z_o ونصف قطره 0 < r أي أن :

تسمى النقطة w نقطة خارجية للمجموعة S ($C \supset S$) إذا كانت w نقطة داخلية لمكملة S وهي S – C = C. أما إذا كانت النقطة w لا تمثل لا نقطة داخلية ولا خارجية للمجموعة S فإنها تسمى نقطة حدودية (جبهوية) للمجموعة S، وبالمرموز فإن w تسمى نقطة حدودية للمجموعة S إذا تحقق الشرط التالي:



$$(\texttt{``-`) ... N (w, \epsilon) \cap S \neq \phi \land N(w, \epsilon) \cap S^{c} \neq \phi$$

لكل 0 < e . أي أن كل قـرص مركـزه w يحتوي عـلى نقـاط من S ونقـاط أخرى من S°.


مجموعة النقاط الحدودية لمجموعة مثل S تسمى حدود S، ويرمـز لها بـالرمـز 86.


تكون المجموعة S مغلقة إذا احتوت جميع النقاط الـداخلية والحـدودية لنفسها. وبلغة أخرى فإن المجموعة S مغلقة إذا كانت S مفتوحة.

مشال ۱۶:

لتكن S المجموعة المعرفة بالمساواة التالية : S = {z ∈ C: | Re · z | ≥ 2} فإن S مجموعة مغلقة لأنها تحتوي على النقـاط الداخلية وكـذلـك النقـاط الحدودية حيث إن حدود S هي المجموعة : ∂S = {z ∈ C: | Re · z | = 2}

والمجموعة S ممثلة بالشريحة اللانهائية التالية:





فإذا فرضنا أن:

$$\mathbf{e} < \mathbf{e}_0 = \frac{1}{2} \quad \mathrm{Im} \cdot (\mathbf{w} - \mathbf{i}) > 0$$

لأنه إذا كان ($\mathbf{e} < \mathbf{e}_0 = \frac{1}{2} \quad \mathrm{Im} \cdot (\mathbf{w} - \mathbf{i}) > 0$
لأنه إذا كان ($\mathbf{z} \in \mathbf{N} \ (\mathbf{w}, \mathbf{e})$ فإن $\mathbf{e} > | \mathbf{w} - \mathbf{z} |$ وبالتــالي يكون
 $\mathbf{e} < \mathrm{Im} \cdot (\mathbf{z} - \mathbf{w}) < \mathbf{e}$

$$Im \cdot z = Im \cdot (z - w) + Im \cdot w > -\epsilon$$

$$> -\epsilon_0 + Im \cdot w =$$

$$> -\frac{1}{2} Im \cdot (w - i) + Im \cdot w$$

$$> \frac{1}{2} + \frac{1}{2} Im \cdot w > 1$$
Liklb فإن : $z \in S$...

$$S = \{z \in \mathbb{C} : (Im \cdot z)^2 \leq Re \cdot z\}$$

$$i = \{z \in \mathbb{C} : (Im \cdot z)^2 < Re \cdot z\}$$

$$\{z \in \mathbb{C} : (Im \cdot z)^2 < Re \cdot z\}$$

$$Q = x$$

$$Q = x$$

$$Q = x$$


$$(Im \cdot z)^2 = y^2 < x = Re \cdot z$$

$$X$$

ح شکل (۱۲) وكذلك تحتوي جميع نقاطها الحدودية:

 $\partial S = \{ z \in \mathbb{C} : (Im \cdot z)^2 = Re \cdot z \}$ هذه المجموعة تمثل بيانياً كما في الشكل (١٢) :


الخط المضلع الذي يصل بـين نقطتي z و w نعني بـه أنه مجمـوعة منتهيـة من القـطع المستقيمة L₁, L₂, ..., L_n المتصلة مـع بعضهـا البعض نهايـة الأول مـع بداية الثاني بدءا بالنقطة z وانتهاء بالنقطة w، كما في الشكل (١٣) التالي:



إذا فـرضنا أن S مجمـوعـة جـزئيـة من C فـإن S تسمى مجمـوعـة مـترابـطة Connected إذا تحقق الشرط التالي :

لكل نقط ين z و w في S يوجد خط مضلع ينتمي للمجموعة S يصل بين النقطتين z و w فإذا كانت مكملة S وهي S مترابطة كذلك فإن S تسمى مترابطة تترابطاً بسيطاً أما إذا كانت المكملة S ليست مترابطة فإن S مترابطة ترابطاً مضاعفاً، أنظر الشكلين (١٤ و١٥):

في الشكل (١٤) نلاحظ أن °S مترابطة كذلك، لذلك فإن S تسمى مجموعة



مترابطة تسرابطاً بسيسطاً (Simply Connected) ولكن المجموعة S[°] في الشكل (١٥) ليست مترابطة لعـدم إمكانيـة ربط كل نقـطتين z و w في S[°] بخط مضلع تحتويه S[°] (أي دون المرور في S)، لذلك فإن المجموعة S تسمى مترابطة تسرابطاً مضاعفاً (Multiply Connected).

المجموعة المفتوحة والمترابطة S تسمى مجـالًا، المجموعة S تسمى منطقة إذا كانت مجالًا وتحتوي أو لا تحتوي جزءآ من أو كل نقاطها الحدودية. المجموعة S تسمى مجموعة محدودة إذا وجد قرص نصف قطره R: S ⊂ { z ∈ C: | z | < R } , 0 < R < ∞ وإذا لم تكن S مجموعة محدودة فإنها تسمى غير محدودة. أي مجموعة جزئية مغلقة ومحدودة من C تسمى مجموعة متراصة. تسمى النقطة w نقطة تجمع للمجموعة S (لاحظ أنه ليس هناك شرط بانتهاء w للمجموعة S) إذا تحقق الشرط التالي:

كل جوار (N(w, € للنقطة w يحتوي على الأقل نقطة واحدة z في S بحيث إن (N(w, € يحتوي على الأقل نقطة واحدة z + w


مشال ۱۷ :

لتكن المجموعة S معرفة بالمساواة:

 $\mathbb{S} = \left\{ z \in \mathbb{C} \colon 2 < |z| \le 3 \right\}$


والتي يمكن تمثيلها بيانياً بالشكل (١٦).

هذه المجموعة تسمى حلقة (Annulus) نصف قطرها الداخلي 2 ونصف قطرها الخارجي 3. هذه المجموعة تحتوي نقاطها الداخلية ولكن حدودها مكوّنة من الدائرتين الصغرى والكبرى وهي تحتوي نقاطها الحدودية من الدائرة الكبرى ولا تحتوي نقاطها الحدودية من الدائرة الصغرى لـذلك فهي ليست مفتوحة وكـذلك ليست مغلقة. من السهل إدراك أنها مـترابطة فهي منطقة وكـذلك محدودة، ولكنها مترابطة ترابطآ مضاعفاً لأن مكملتها ليست مترابطة.



مثــال ١٨ : نصف المستوي المفتوح هو مجموعة النقاط التي تقع على جهة واحدة من خط مستقيم مثل:

كما أن نصف المستوي المفتوح مترابط وبالتالي فإنه مجال ولكن نصف المستوي المغلق فهو منطقة.



مشال ۱۹:

جد نقط التجمع للمجموعة S حيث:
S =
$$\left\{ (-1)^n \frac{n+1}{n} \cdot i : n = 1, 2, \right\}$$

الحسل:
بدراسة عناصر المجموعة S نجد أنها:

 $S = \left\{-2i, \frac{3}{2} i, \frac{-4}{3} i, \frac{5}{4} i, \dots\right\}$

بملاحظة أن المجموعة يمكن أن ينظر إليهما كماتحاد مجموعتين مختلفتين $S = S_1 \cup S_2$

$$S_{1} = \left\{ -2i, \frac{-4}{3} i, \frac{-5}{6} i, \dots \right\}$$
$$S_{2} = \left\{ \frac{3}{2} i, \frac{5}{4} i, \frac{7}{6} i, \dots \right\}$$

نـلاحظ أن مجمـوعـة النقـاط الأولى من S تتجمع حـول النقـطة i– ولكن مجموعة النقاط الثانية تتجمع حول النقطة i ويمكن تطبيق تعريف نقـطة التجمع لنستنتج أن نقاط التجمع للمجموعة S هي المجموعة :

 $\{-i, i\}$

لاحظ أن نقـطة النهايـة لأي متتاليـة تمثل نقـطة تجمـع ولكن ليس صحيحـاً بالضرورة أن نقطة التجمع تمثل نقطة نهاية.

لعله من المفيد أن نضيف إلى المستوي المركب C نقطة عند اللانهاية يرمز لها بالرمز ∞ لنحصل على ما يسمى المستوي المركب الممدد. ومن أجل أن نفهم هـذه الــنـقــطة دعــنــا نــدرس الإسـقــاط الــتــجــسـيـمــي الــتــالي (Stereographic Projection):

لنفرض أن كرة نصف قطرها الوحدة موضوعة على المستوي المركب بحيث إن القطب الجنوبي للكرة يقع على نقطة الأصل للمستوي المركب نستطيع تعريف تناظر واحد لـواحد بـين نقاءل سطح الكرة مـا عدا القـطب الشمالي N ونقاط المستوي المركب وذلك بتعريف، صورة النقـطة z في المستـوي بأنها تلك النقطة w والتي تمثل تقاطع سطح الكرة مع المستقيم الواصل بين N والنقـطة z النقطة w والتي تمثل تقاطع سطح الكرة مع المستقيم الواصل بين N والنقـطة z النظر الشكل (١٩) وهنا يمكن تعريف صورة القـطب الشـمالي N بنقـطة في اللانهاية والتي رمزنا لها بالرمز ∞، وفي هذ، الحالة تسمى {∞} ∪ C كرة ريمان (Reimann Shpere) . ويمكن تعريف جوار هذه النقطة ∞ بالمساواة التالية : N (∞, ε) = {z ∈ C: |z| - {2} حيث 0 < € . أي أن جوار النقطة ∞ هو مجموعة النقاط الخـارجية للقـرص المغلق:

 $\left\{ z \in \mathbb{C} : |z| \leq \frac{1}{\epsilon} \right\}$

شکل (۱۹)

م تمارین ۱ ـ ۵

ابحث في خصائص المجموعات المعرفة في التمارين (١ ــ ١٠) من حيث كونها مفتوحة أم مغلقة، مترابطة، متراصة، محدودة، مجال أو منطقة. ثم مثلهما بيانياً:

$$S = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 3\}$$

$$S = \{z \in \mathbb{C} : 1 \le |z| < 3\}$$

$$S = \{z \in \mathbb{C} : |z - i| \ge 3\}$$

$$S = \{z \in \mathbb{C} : 0 < \arg z \le \pi/6\}$$

$$S = \left\{ z \in \mathbb{C} : x^2 \leq y \right\}$$

$$S = \{z \in \mathbb{C} : | \operatorname{Re} \cdot z | < 2\}$$

$$S = \{z \in \mathbb{C} : | \operatorname{Arg} z | < \pi/2\} \qquad \quad \checkmark$$

$$S = \{z \in \mathbb{C} : | Im \cdot z | \leq 1\}$$

$$S = \{z \in \mathbb{C}: \operatorname{Re} \cdot (2z + i - 1) \ge 1\}$$

$$S = \{z \in \mathbb{C}: \operatorname{Im} \cdot (iz + 1 - 2i) < 2\}$$

 $|z-\alpha| = k |z-\beta|$

- ١٨ أعط مثالًا يبينً أن نقطة التجمع لمجموعة ما لا تنتمي لها. ومثـالًا آخر تكون نقطة التجمع تنتمي لها.
- ١٩ بينً أنه إذا كانت S مجالاً فإن كل نقطة داخلية للمجموعة S تكون نقطة تجمع لها.
- ۲۰ ـ بينً أنه إذا تكونت المجموعة S من عدد منته من النقاط فلا يوجد نقاط تجمع لها.

الغصل الثاني

الدوال التطيلية ANALYTIC FUNCTIONS

- ٢ ـ ١ الدوال المركبة
- ٢ ـ ٢ النهاية والاتصال
- ٢ ـ ٣ الدوال التحليلية
- ۲ ـ ٤ معادلتا کوشي ريمان
- ۲ ٥ الدوال التوافقية وتطبيقاتها

الفصل الثاني

الدوال التحليلية Analytic Function

٢ ـ ١ الدوال المركبة :

إن فكرة العدد المركب التي أوجدت حلولًا لبعض المعادلات الجبرية يمكن أن تلعب دوراً آخر أكثر أهمية خاصة في بعض التطبيقات الفيزيائية، ذلك أنه يمكن تعريف فكرة الدالة المركبة والتي يـبرز من بينها نـوع هام لتلك التـطبيقات هي الدوال التحليلية.

لعلنا نذكر أن فكرة الدالة f هي قانون يؤثر على عنـاصر مجموعـة X ويحولهـا إلى عناصر في مجموعة Y بحيث إن لكل x في X هناك قيمة واحدة وواحدة فقط y في Y تسمى صورة x أو:

 $(1 - Y) \dots y = f(x)$

أما الدالة المركبـة فهي تخصيص لذلـك العموم، حيث إن f دالـة مركبـة إذا كانت f قانوناً يعيَّن لكل عدد مركب z في مجموعة جزئية D من C عـدداً مركبـاً واحداً ووحيداً w يسمى صورة z ويكتب كما يلي:

 $(\Upsilon - \Upsilon) \dots W = f(z)$

إن المجموعة D التي تحتـوي كل الأعـداد المركبـة z التي تكون صـورتها (z) معرفة (أي عدداً مركباً) تسمى مجال تعـريف الدالـة وكذلـك فإن المجمـوعة R التي تحتـوي كل الأعـداد المركبـة التي يمكن أن تكون صـورة لواحـد أو أكثر من الأعداد المركبة z في D تسمى مدى الدالة f أو صورة الدالة f .

نلاحظ أن العدد المركب z الذي يمثل المتغير المستقبل للدالة عبارة عن نقطة في المستوي المركب (ثنائي الأبعاد) ويحدّد بالمتغيرين (x, y) وكذلك العدد المركب w الـذي يمثل المتغير التابع (f(z) = w للدالـة f عبارة عن نقطة في المستوي المركب (ثنائي الأبعـاد) ويحدد بالمتغيرين (u, v)، ولعـل هـذا ما يـبرز بعض الموكب (ثنائي الدالة الحقيقية التي ألف القـارىء دراستها وبـين الدالـة المركبة. مثل هذه المفـارقات عـدم إمكانيـة إعطاء رسم سهـل التخيل كما هو الحـال في الـدوال الحقيقية ولكن هـذا لا يمنع من وصف تـأثير الـدالة عـلى مجالها، هـذا الوصف يتطلب دراسة تأثير الدالة على الخط المستقيم أو الـدائرة أو الشريحة في مجال تعريفها، وان هذه الدراسة ليست سهلة الاستيعاب في كثير من الأحيان.

ومن المفارقات كذلك إمكانية تمثيل الدالة المركبة بزوج من الـدوال الحقيقية ذات متغيرين، ذلك لأن:

مشال ۱ :

إذا كانت f(z) = z³ فإن مجال هذه المدالة D همو مجموعة الأعداد المركبة، وكذلك مداها، لإيجاد الدالتين v(x, y) و u(x, y) نقول:

u + vi = f(z) =
$$z^3 = (x + yi)^3$$

= $(x^3 - 3xy^2) + (3x^2y - y^3)i$

ومن ذلك فإن:

مشال ۲:

يذا كانت $f(z) = x^2 - 2y^2i$ فإنه يمكن لهذه الدالة أن تكتب بدلالة المتغير z ذلك إذا تذكرنا أن:

$$\mathbf{x} = \operatorname{Re} \cdot \mathbf{z} = \frac{1}{2} (\mathbf{z} + \overline{\mathbf{z}}) , \quad \mathbf{y} = \operatorname{Im} \cdot \mathbf{z} = \frac{1}{2i} (\mathbf{z} - \overline{\mathbf{z}})$$
e, where $\mathbf{z} = \frac{1}{2i} (\mathbf{z} - \overline{\mathbf{z}})$

$$f(z) = (\operatorname{Re} \cdot z)^{2} - 2(\operatorname{Im} \cdot z)^{2} \cdot i$$

$$= \frac{(z + \overline{z})^{2}}{4} + \frac{(z - \overline{z})^{2}}{2} i$$

$$= \frac{1}{4} \{z^{2} + 2z \,\overline{z} + \overline{z}^{2}\} + \frac{1}{2} i\{z^{2} - 2z \,\overline{z} + \overline{z}^{2}\}$$


$$= (\frac{1}{4} + \frac{1}{2} i)z^{2} + (\frac{1}{2} - i)z \,\overline{z} + (\frac{1}{4} + \frac{1}{2} i)\overline{z}^{2}$$

$$= \alpha z^{2} + \beta z \,\overline{z} + \gamma \overline{z}^{2}$$

حيث إن: $\alpha = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}i\right), \ \beta = \left(\frac{1}{2} - i\right), \ \gamma = \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2}i\right)$ لعله من المفيد دراسة بعض الـدوال دراسة أكـثر تفصيلًا، مشل التحويـلات التالية: الانسحاب، الدوران، والانعكاس.

α أي أن x تسحب بمقـدار Re ۰ α وكذلـك y تسحب بمقـدار Im ۰ α ويكـون التأثير انسحاباً بمحصلة الانسحابين الحقيقيين Im ۰ α ، Re ۰ α شكل رقم (۱). ويمكن ملاحظة أن الدالة العكسية لها هي

 $z=f^{-1}\left(w\right)=w-\alpha$




شکل (۱)

مشال ٤: الدوران:

الدوران هو دالة معرفة بالمساواة:

w = f(z) = α · z
 حيث إن α عدد مركب يقع على دائرة الوحدة أي أن 1 = | α |. أن مجال هذه الدالة هو C وكذلك مداها، كما أن الدالة العكسية هي :
 z = f⁻¹(w) = α w
 وتأثيرها هو دوران عكس عقارب الساعة بزاوية مقدارها α = φ = Arg ، انظر الشكل رقم (٢).



شکل (۲)


فإذا كانت $\alpha = i = \frac{\pi}{2}$ فإن سعة الـدوران هي $\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$ ولمعرفة تأثير هذا الدوران على الخط المستقيم الـذي يقع في مجـالها 1 – y = 2x مثـلًا فإن صورة هذا الخط المستقيم هو تدوير له مجدار $\frac{\pi}{2}$ عكس عقـارب الساعـة وبالتحليـل فإن:

 $\mathbf{w} = \mathbf{f}(\mathbf{z}) = \mathbf{i}\mathbf{z} = -\mathbf{y} + \mathbf{x}\mathbf{i} = \mathbf{u} + \mathbf{v}\mathbf{i}$

ومن ذلك ينتج أن u = -y و x = v وبالتعويض بــدلاً من x و y في معادلـة المستقيم y = 2x - 1 نحصل على:

 $-\mathbf{u}=2\mathbf{v}-1$

أي أن صــورة y = 2x − 1 هي الخط المستقيم u + 2v = 1 . لاحظ أخـيرآ أن الدوران يحافظ على الزوايا، أنظر الشكل (٣).



شکل (۳)

مثال ٥: الانعكاس:

أما الإنعكاس فهو معرف بالمساواة:

$$w = f(z) = \overline{z}$$

ومجـاله هـو C وكذلـك مداه وتـأثيره أنـه ينقل النصف العلوي من المستـوي المركب إلى النصف السفلي منـه والعكس أيضاً بـالعكس أما الـدالـة العكسيـة فهى :

هذه الفكرة يوضحها المثال التالي:

مشال ٦:

 $\begin{aligned} |\dot{c}| & |\dot{c}| = \alpha z = \alpha z \\ |\dot{c}| & |\dot{c}| = |\alpha| |z| |e^{i\theta} = |\alpha| |z| |e^{i(\theta + \phi)} \\ & |\dot{c}| = |\alpha| |z| |e^{i\theta} = |\alpha| |z| |e^{i(\theta + \phi)} \\ & - z_{2} \\ &$

$$v(r, \theta) = |\alpha| r \sin(\theta + \phi).$$

لاحظ أن تأثير هذه الدالـة على مجـالها هـو دوران بمقدار $\phi = \operatorname{Arg} \alpha$ عكس عقـارب الساعـة بالإضـافة إلى تكبير أو تصغـير لمقيـاس المتغـير z حسب كـون 1 < | α | أو 1 > | α |.

: w = u(x, y) + iv (x, y)	 ۱ - أكتب الدوال التالية على الصورة
	$f(z) = 2z^2 - 3z + i$ _ 1
	$f(z) = \frac{1}{z+1} - \frac{1}{z+1}$
	$f(z) = \frac{z-i}{z+4} - =$
	f(z) = z - 3
	$f(z) = 2i \overline{z}$
	$f(z) = Arg(z^2) - g$
بن السابق.	۲ ـ جد مجال تعريف كل دالة في التمرير
	۳ - اكتب الدوال التالية بدلالة z و z.
$w = x^{2} + y^{2} - 2xy + i(x - xy)$	_ f
$w = \cos 2\theta + i \sin 2\theta$	ب ـ
	٤ _ عرّف الدالة f بالمساواة:
$f(z) = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{y}i$	
	أ _ جد مجال تعريف f.
~	ب _ بينُ أن f تتوافق مع الدالة :
$g(z) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} x^{k}\right)$	$\left(\int_{0}^{\infty} e^{-yt} dt\right)$

$$Im \cdot z > 0 \quad -1 < Re \cdot z < 1$$

$$ignits = \{z:0 < |z| < 1\} \quad s = \{z:0 < |z| < 1\}$$

$$s = \{z \in C: Re \cdot z < 1\}$$

$$f(z) = \frac{1}{z}$$

$$f(z) = \frac{1}{z}$$

$$f(z) = \frac{1}{z}$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

$$f(z) = (2 + i) z + (1 - 2i)$$

٢ ـ ٢ النهاية والاتصال:

لا شك أن فكرة النهـاية تلعب دورا رئيسيـاً في الريـاضيات عـامة والتحليـل خاصة سواء التحليل الحقيقي أم المركب، لذلـك لا بد من لفت انتبـاه القارىء لأهمية هذه الفكرة أولاً ثم لدقتها ثانياً. التعريف التالي يبيّ مفهوم النهاية للدالة المركبة.


تعريف ١ :

لتكن f دالة مركبة معرفة على جوار للنقطة z₀ مـا عدا احتمالاً z₀ نفسها. إذا كـان w₀ عدداً مـركباً فـإن f(z) = w₀ إذا وإذا فقط تحقق الشرط التالي: لكل عدد حقيقي 0 < e يوجد عدد حقيقي 0 < 8 بحيث إن:

ج > $| (z - z_0 - z_0 + \delta = | f(z) - w_0 + \varepsilon$ مذا التعريف يشبه تعريف نهاية الدالة الحقيقية شكلاً ولكن بالتدقيق والتأمل بالجمل المكوّن منها هذا التعريف نستنتج بعض المفارقات، إن الجملة ح > $| z - z_0 + z_0 + z_0 + \delta$ ونصف قطره 8 في حين أن نفس الجملة في الدالة الحقيقية كانت تمثل فترة مركزها x ونصف قطرها 8. وقبل نفس الشيء بالنسبة للجملة ع > $| w_0 - w_0 + c_0 + c_0 + \delta$

إن هذا الفرق يُفقد فكرتي النهاية من اليمين ومن اليسار معناهما ذلـك أنه في حالة الفترة التي مركزها x₀ ونصف قطرها & يكون اقتراب المتغير x من x₀ على مسارين اثنين لا ثالث لهما ولكن في حالة القرص الذي مركزه z₀ ونصف قـطره & فإن اقتراب المتغير z من z₀ يكون بمسارات عددها لا نهائي لذلك لم يعد هناك معنى للنهاية اليمنى والنهاية اليسرى.

الأمثلة التالية توضح كيفية استخدام التعريف لإثبات النهاية .



مشال ۷:

إذا كانت f(z) = x + (x + 2y) فبينً باستخدام التعريف ا أن f(z) = x + (x + 2y) i إذا كانت $\lim_{z \to i} f(z) = 2i$

وعليه فإن:

$$\begin{split} |f(z) - w_0| &= |x + (x + 2y - 2)i| \\ &\leq 2 |x| + 2 |y - 1| < 4\delta \\ &\leq 2 |x| + 2 |y - 1| < 4\delta \\ &= 2 |x| + 2 |y - 1| < 4\delta \\ &= 2 |x| + 2 |y - 1| < 4\delta \\ &= 2 |x| + 2 |y - 1| < 4\delta \\ &= 3 |x| + 2 |y - 1| < 4\delta \\ &= 3 |x| + 2 |y - 1| < 4\delta \\ &= 3 |x| \\ &= 3$$

هي العلاقة التي تحقق الشرط (صغرى = .min).

إن الملاحظة التي ذكرت تعقيباً على تعريف (١) تفييدنا في حالة إثبات أن قيمة نهاية دالة ما غير موجودة لوجود قيم مختلفة للنهاية عنىدما يقترب المتغير z من z₀ بطرق مختلفة، ذلـك لأن النهايـة إن وجدت فـإن قيمتها واحـدة ووحيدة (انظر تمرين ٢٢).

المثال التالي يوضح ذلك.

مشال ۹:

لتكن الدالة f معرفة بالمساواة:

نبحث عن قيمة النهاية بفرض اقتراب المتغير z من z₀ بمسارين مختلفين فبإذا وجدنا قيمتين مختلفتين للنهاية فإنها غير موجودة (هـل يمكن أن نستنتج شيئاً إذا حدث أن قيمتي النهاية من طريقين مختلفين متساويتان؟). ليكن المسار الأول هو عن طريق المحور التخيلي أي بفرض x = 0 نجد أن:

$$\lim_{z \to 0} \frac{z^2}{|z|^2} = \lim_{x+y \to 0} \frac{(x^2 - y^2) + 2xy i}{x^2 + y^2}$$
$$= \lim_{y \to 0} \frac{-y^2}{y^2}$$
$$= \lim_{y \to 0} -1 = -1$$
$$: j = x \text{ junc} x = x \text{ junc} z \text{ junc}$$

وبما أن قيمتي نهاية الدالة مختلفتان فإن ²²/_z ا التي غير موجودة. التعريف التالي يوضح مفهوم نهاية الدالة إذا اقترب المتغير z من ∞، ومفهوم نهاية الدالة عندما تكون لا نهائية. تعريف Y :

$$\begin{split} & [i] \label{eq:constraints} \begin{array}{l} \lim_{z \to \infty} f(z) = w_0 \end{tabular} \\ f(z) = w_0 \end{tabular} \\ & [i] \end{tabular} \\ \hline f(z) = 0 \end{tabular} \\ \hline f(z) = 0 \end{tabular} \\ \hline f(z) = 0 \end{tabular} \\ & [i] \end{tabular} \\ & [i] \end{tabular} \\ \hline f(z) = 0 \end{tabular} \\ \hline f(z) = 0 \end{tabular} \\ \hline f(z) = 0 \end{tabular} \\ & [i] \end{tabular} \\ \hline f(z) = 0 \end{tab$$

مثــال ١٠ : بينِّ بالتعريف أن 0 = <u>1</u> m حيث إن n عدد موجب . الحــل :

إذا فرضنا أن k > |z| > k فإن $|z| > |z|^n > k$ وبفرض أن |z| > k ينتج أن :

$$\frac{1}{|z^n|} < \frac{1}{k^n} < \frac{1}{k}$$

$$i |z^n| < \frac{1}{k^n} < \frac{1}{k}$$

$$i |z^n| < \frac{1}{k} < \frac{1}{k}$$

$$i |z^n| < \frac{1}{k} < \frac{1}{k}$$

$$k \ge \max \cdot \{1, \frac{1}{\epsilon}\}$$

$$k \ge \max \cdot \{1, \frac{1}{\epsilon}\}$$

$$(\max = 1, 1)$$

لتكن w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y) دالة مركبة معرفة على جوار للنقطة $z_0 = x_0 + \beta_0 i$ عدداً مركباً $z_0 = x_0 + y_0 i$ فإن:

 $\lim_{z \to z_0} f(z) = w_0$

$$(7-Y) \dots \begin{cases} \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} u(x,y) = \alpha_0 \\ \lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} v(x,y) = \beta_0 \end{cases}$$

البرهان:

نفرض أن:

$$\lim_{z\to z_0} f(z) = w_0$$

فإن تعريف ١ يؤكد أنه لكل $0 < \epsilon$ يوجد $0 < \delta$ بحيث إن : $|z - z_0| < \delta \implies |f(z) - w_0| < \epsilon$ ومن تعريف القيمة المطلقة للعدد المركب فإن هذه الجملة تكتب بالصيغة : $\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2} < \delta \Rightarrow |f(z)-w_0| < \epsilon$ ويما أن: $|\mathbf{u}(\mathbf{x},\mathbf{y}) - \alpha_0| = |\operatorname{Re} \cdot (f(z) - w_0)| \leq |f(z) - w_0|$ وكذلك: $\left| \mathbf{v} \left(\mathbf{x}, \mathbf{y} \right) - \boldsymbol{\beta}_{0} \right| = \left| \mathrm{Im} \cdot \left(\mathbf{f}(\mathbf{z}) - \mathbf{w}_{0} \right) \right| \leq \left| \mathbf{f}(\mathbf{z}) - \mathbf{w}_{0} \right|$ فإننا نستنتج ما يلي: : لکل $\delta < 0 < \delta$ يوجد $\delta < 0 < \delta$ بحيث إن $\sqrt{\left(x-x_{0}\right)^{2}+\left(y-y_{0}\right)^{2}} < \delta \Rightarrow \left| u\left(x,y\right)-\alpha_{0} \right| < \varepsilon,$ $\sqrt{\left(x-x_{o}\right)^{2}+\left(y-y_{o}\right)^{2}}<\delta \Rightarrow \left|v\left(x,y\right)-\beta_{0}\right|<\varepsilon.$

فإن:

$$\left| \begin{array}{l} f(z) - w_0 \end{array} \right| = \left| \left(\begin{array}{l} u(x, y) - \alpha_0 \right) + i \left(\begin{array}{l} v(x, y) - \beta_0 \end{array} \right) \right| \\ \\ \leq \left| \begin{array}{l} u(x, y) - \alpha_0 \end{array} \right| + \left| \begin{array}{l} v(x, y) - \beta_0 \end{array} \right| < \epsilon \end{array}$$

وهذا ينهي إثبات النظرية .

إن أهمية هذه النظرية تكمن في تحويل إيجاد نهاية دالـة مركبـة إلى إيجاد نهايـة دالتين حقيقيتين ذات متغيرين .

ويمكن بالاستعانة بالنظرية إثبات النظريات التالية بسهولة، كما يمكن إعطاء برهان (مستقبل عن هذه النظرية) مباشرة من التعبريف وهبو لا يختلف عن مثيلاتها في موضوع التفاضل والتكامل، لذلك نتركه تمريناً للقارىء.

نظرية ۲ :

لنفرض أن f و g دالتان مركبتان معرفتان على جوار للنقطة z₀ (ما عدا z_0 احتمالاً z_0 نفسها) وأن w_1, w_2 عددان مركبان بحيث إن u_1, w_2 نفسها) وأن z_0 احتمالاً $\lim_{z \to z_0} f(z) = w_1$, $\lim_{z \to z_0} g(z) = w_2$

فإن الجمل التالية صحيحة:

 $\lim_{z \to z_0} (f(z) / g(z)) = w_1 / w_2$

نفرض أن f دالة مركبة ومجال تعريفهــا هو المجمـوعة D، يقــال إن الدالـة f متصلة على النقطة _z إذا تحققت الشروط التالية : f = D = (أي أن (z₀) عدد مركب) . ب = (z₀) (أي أن (z₀) عدد مركب) . ب = f(z) الي الذات الت_{z→z0} f(z) = f(z₀) ويمكن استبدال هذه الشروط بشرط واحد وهو : f(z) = f(z₀) = f(z₀) ∈ C

النظرية التالية تعتبر نتيجة للنظرية ٢، نترك إثباتها تمريناً للقارىء.

نظرية ٣:

لنفرض أن الدالتين f, g متصلتان على النقطة z₀ التي تنتمي إلى مجالهما المشترك فإن الـدوال f ± g و f • g و f · g (بشرط 0 ≠ (g(z₀)) جميعها متصلة على النقطة z₀. هذه النظرية تبين لنا اتصال كثير من الدوال المركبة عملى مجال تعمريفها مثمل كثيرة الحدود:

p(z) =
$$\alpha_0 + \alpha_1 \cdot z + \alpha_2 \cdot z^2 + ... + \alpha_n z^n$$

والـدالة النسبية التي تتكون من حـاصل قسمة كثيرتي حـدود p و أي أن
الدالة p(z)/q(z) متصلة على كل نقطة z لا تجعل المقام q(z) صفراً.
كذلك فإن تركيب دالتين متصلتين يكون متصلاً كما تشير إلى ذلك نظرية ٤.
نظرية ٤:

لنفرض أن الدالـة f معرفـة على جـوار للنقطة z_o وهي متصلة عليهـا. وأن الـدالة g معـرفة عـلى جوار للنقـطة (f(z_o) وهي متصلة عليها فـإن الـدالـة g • f متصلة على z_o.

البرهان:

بما أن g متصلة على النقطة (
$$z_0$$
) فإنه لكل $0 < \varepsilon$ يوجد $0 < \delta$ بحيث إن :
 $s > |g(w) - g(f(z_0)) - \varepsilon|$
 $e > \delta > |(z_0) - \delta| \Rightarrow |g(w) - g(f(z_0))| = \varepsilon$
 $e > 1$
 $e = 1$
 $e > 1$
 $e = 1$

نقطة ₂ه إذا وإذا فقط كانت الـدالتان u و v متصلتين عند z₀، هـذه الملاحظة نتيجة مباشرة لتعريف الاتصال ونظرية I. كما أننا ننوّه أنه لإيجاد قيمة النهاية لأي دالة مركبة نستخدم التعويض المباشر إذا كـانت النقطة z₀ في مجال تعريف الدالة أما إذا نتج من التعويض المباشر إحدى الصيغ غير المحددة مشل ($\frac{0}{0}$ و $\frac{\infty}{\infty}$ و $^{\infty}$ و $^{\infty}$ و $^{\infty}$ و $^{\infty}$ و $^{\infty}$ المحددة مثل (التحليل العوامل الطرق التي عرفها القارىء في حالة الـدوال الحقيقية مثل (التحليل للعوامل والتبسيط، الضرب بالمرافق والتبسيط، القسمة على أكـبر قوة للمتغير z في البسط والمقام (في حالة م

الأمثلة التالية توضح الملاحظات السابقة.

مشال ۱۲ :

لإيجاد:

$$\lim_{z \to -i} \frac{z^2 + 1}{z + i}$$

نلاحظ أن i– تجعل كلًا من بسط ومقام الـدالة صفـراً وبالتـالي فإن التعـويض المباشر يعطي $rac{0}{0}$ لذلك فإن التحليل للعوامل والتبسيط يساعدنـا في إيجاد تلك النهاية وهي :

$$\lim_{z \to -i} \frac{z^2 + 1}{z + i} = \lim_{z \to -i} \frac{(z - i)(z + i)}{(z + i)}$$
$$= \lim_{z \to -i} (z - i) = -2i$$

مشسال ۱۳ :

الـدالة (z + i) / (z + i) متصلة عـلى جميع الأعـداد المركبـة عدا $f(z) = (z^2 + 1) / (z + i)$ جذور المقام وهي $z_0 = -i$ وبالتالي فإن الدالة:

$$f(z) = \begin{cases} \frac{z^2 + 1}{z + i} , & z \neq -i \\ -2i , & z = -i \end{cases}$$

تكون متصلة على جميع الأعداد المركبة C .

مشال ۱٤:

الدالة f المعرفة بالمساواة:

 $f(z) = \cos y + i e^{xy}$

متصلة عـلى جميع الأعـداد المركبـة ذلـك لأن u(x, y) = cos y وهي متصلة وكذلك v(x, y) = e^{xy} وكذلك الجميع قيم x و y الحقيقية . تمارین ۲ - ۲

في التهارين ١ ـ ١٠ جد قيمة النهاية (إن وجدت):

$$\lim_{z \to (i+1)} \frac{z^2 + z - 3}{z + 1} - 1$$

$$\lim_{z \to 1} \frac{z^3 + i}{z - 1} - \gamma$$

$$\lim_{z \to 4i} \frac{z^2 + 16}{z - 4i} - \Upsilon$$

$$\lim_{z \to i} \frac{z^4 - 1}{z^2 + 1} - \xi$$

$$\lim_{z\to 0} \frac{|z|^2}{z} = 0$$

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{(z + \Delta z)^2 - z^2}{\Delta z} - \gamma$$

 $\lim_{z \to +i} \frac{1}{1 - \operatorname{Re} \cdot z} = V$

 $\lim_{z \to -1} (\operatorname{Arg} z) - \Lambda$

$$\lim_{z\to\infty} \frac{z^2+1}{z-\bar{z}} - 9$$

$$\lim_{z\to\infty} \frac{z^2}{(z+1)^2} - \gamma$$

$$\underbrace{i}_{j} = \begin{cases} \frac{z^{3} + 8i}{z - 2i} , \quad z \neq 2i \\ -2i , \quad z = 2i \end{cases}$$

$$f(z) = \begin{cases} \frac{1}{1-|z|^2}, & |z| \neq 1 - 1 \end{cases}$$

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\overline{z}^2}{z} , & z \neq 0 \\ 0 & z = 0 \end{cases}$$

$$f(z) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$f(z) = \begin{cases} \frac{x - yi}{|z| - 1} , & |z| \neq 1 \\ i & |z| = 1 \end{cases}$$

$$f(z) = ye^{x} + x^{2} e^{-y} \cdot i \qquad - 17$$

١٧ _ استخدم التعريف لإثبات ما يلى:

_ 1 $\lim_{z \to z_0} \quad \overline{z} = \overline{z}_0$ • $\lim_{z \to i} \frac{1}{z} = -i$ ب _ $\lim_{z \to 1+i} (2z - 3i) = (2 - i)$ - - - - $\lim_{z \to i} (z^2 + i) = (i - 1)$ د _ $\lim_{x \to -2} (x^2 + 2yi) = -2$ _ _> $\lim_{z \to z_0} \operatorname{Re} \cdot z = \operatorname{Re} \cdot z_0$ و ۔ ١٨ - استخدم فكرة المسارات المختلفة لإيجاد قيم مختلفة للنهايات التالية وبالتالي تستنتج أنها غير موجودة : $\lim_{z \to 0} \left(\frac{\overline{z}}{z} \right) = 1$ اقتراح: أحد المسارين z حقيقي والآخر z تخيلي مثلًا. $\lim_{z \to 0} \frac{xy}{x^2 + y^2} - \psi$ اقتراح : أحد المسارين z حقيقي والآخر y = x. اقتراح: استعن بالشكل القطبي وافرض أن أحد المسارين نصف دائرة الوحدة العلوي والآخر نصف دائرة الوحدة السفلي. ١٩ _ برهن نظرية ٢ . ۲۰ _ برهن نظرية ۳. ۲۱ ـ لتكن الدالة f متصلة عـلى جميع قيم z، بـيُّن أن كلًّا من (f(z) و f(z)

٢_٢ الدالة التحليلية:

إن تعريف المشتقة الأولى لدالة مركبة عند نقطة z_o في مجال تعريفها لا يختلف عن تعريف المشتقة الأولى للدالة الحقيقية كما يبيَّن ذلك التعريف التالي : تعريف ٤ :

z₀ لتكن الدالة f معرفة على جوار للنقطة z₀ فإن الدالة f قابلة للاشتقاق عند z₀ إذا وإذا فقط وجد عدد مركب w₀ بحيث إن:

$$(\mathbf{q} - \mathbf{Y}) \dots \mathbf{w}_0 = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

ويسمى عادة هذا العدد المركب w_o بأنه المشتقة الأولى للدالة f عنـد النقطة ويرمز له بالرموز التقليدية :

$$(1 \cdot - 1) \ldots w_0 = f'(z_0) = -\frac{df}{dz}(z_0)$$

وإذا كتبنا
$$z = z - z_0$$
 فإن التعريف يأخذ الصورة:
 $f(z_0 + \Delta z) - f(z_0) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$

مشال ۱۵:

باستخدام تعريف المشتقة جد (z) f(z) =
$$\sqrt{z}$$
 إذا كانت f(z) = \sqrt{z} لكل z تحقق z = 0, $-\pi$ < Arg z < π

الحسل:

بتطبيق الصيغة (٢ - ١٢) للمشتقة نجد أن :

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\sqrt{z + \Delta z} - \sqrt{z}}{\Delta z}$$

$$= \lim_{\Delta z \to 0} \left(\frac{\sqrt{z + \Delta z} - \sqrt{z}}{\Delta z (\sqrt{z + \Delta z} + \sqrt{z})} \right)$$

$$= \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta z}{\Delta z ((\sqrt{z + \Delta z} + \sqrt{z}))}$$

$$= \lim_{\Delta z \to 0} \frac{1}{\sqrt{z + \Delta z} + \sqrt{z}}$$
1

 $= \frac{1}{2\sqrt{z}}$

ننـوَّه هنا أن الشرط المـذكور في المثـال يحدّد المجـال الذي تكـون فيه المشتقـة مـوجودة وسنبحث فيـما بعد طـرق إيجـاد مثـل هـذه الشروط. أمـا الآن نكتفي بعملية إيجاد المشتقة باستخدام التعريف مفترضين مجال وجودها.

مشال ۱۶:

بيَّن باستخدام التعريف أن المشتقة للدالة f(z) = z ليست مـوجودة عنـد أي نقطة في المستوي المركب.

> الحسل: بتطبيق الصيغة (٢ - ١٢) نجد أن:

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$
$$= \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\overline{z + \Delta z} - \overline{z}}{\Delta z}$$
$$= \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\overline{\Delta z}}$$

ولإثبات أن هذه النهاية غير موجـودة عند أي عـدد مركب z نجعـل اقتراب المتغــير z∆ من 0 على مسـارين أحــدهمــا المحــور الحقيقي x وهــذا يعني أن متك = ∞Z والأخر المحور التخيلي y وهذا يعني أن z∆ – = ∞Z ومن هذا نستنتج أن:

$$f'(z) = \begin{cases} \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta \overline{z}}{\Delta z} = 1 , \quad \overline{\Delta z} = \Delta z \\ \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta \overline{z}}{\Delta z} = -1 , \quad \overline{\Delta z} = -\Delta z \end{cases}$$

وبما أن القيمتين مختلفتان فإن Arr <u>الم</u> غير موجودة وبالتالي تكون الــدالة _{محم}0 غير قابلة للاشتقاق عند أي عدد مركب z.

لاحظ أن الـدالة f(z) = z̄ = x - yi متصلة عـلى جميع الأعـداد المركبـة لأن u(x, y) = x و v(x, y) = -y متصلتان ولكن هذه الـدالة غـير قابلة لـلاشتقاق عند أي عدد مركب وهنا ننوّه أن قابلية الاشتقاق للدالة عند نقطة مثل z₀ تؤكـد اتصال هذه الدالة عند نفس النقطة وهذا ما تثبته النظرية التالية:

نظرية ٥:

 z_0 إذا كانت الدالة f قابلة للاشتقاق عند z_0 فإنها متصلة عند

البرهسان:

لا يختلف (شكلا) عن إثبات نفس النظرية في الحالة الحقيقية لذلك نتركه تمرينا للقارىء. والحقيقة أن إثبات جميع قوانـين الاشتقاق في الحـالة المـركبة يشبـه (شكلا) إثباتها في الحالة الحقيقية لذلـك نتركهـا تمرينـآ للقارىء وهـذه القوانـين ملخصة بالنظرية التالية:

نظرية ٦:

لتكن f و g دالتين قابلتين للاشتقاق عند النقطة z فإن القوانين التالية صحيحة :

$$(f \pm g)'(z) = f'(z) \pm g'(z) - f'(z) = f(z) g'(z) + f'(z) g(z) - f'(z) g(z)$$

جـ _ وإذا كان 0 ≠ (g(z فإن :

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(z) = \frac{g(z)f'(z) - f(z)g'(z)}{g^2(z)}$$

د _ إذا كانت g قابلة للاشتقاق عند (f(z فإن :

مشال ۱۷:

إذا كـانت f(z) = c حيث c مقدار ثابت فإن f(z) = c وإذا كـانت f(z) = c فإن f(z) = c وإذا كـانت $f(z) = z^n$ وإذا كانت $f(z) = z^n$ وإذا كانت أزر $f(z) = z^n$ فإن :

$$f(z) = \frac{p(z)}{q(z)}$$

1.1

حيث إن p(z) و q(z) كثيرتا حـدود فإن f قـابلة للاشتقـاق لجميع قيم z التي لا تجعل المقام q(z) صفرآ.

هذه القوانين تفيدنا إذا كانت الدالة قابلة للاشتقاق على جوار للنقطة z لكن هناك دوال قابلة للاشتقاق على نقطة واحدة في مجالها أي قابلة لـلاشتقاق عـلى نقطة معزولة، أنظر المثال التالي:

مشال ۱۸ :

بيِّن أن الدالة f(z) = z z أوبلة للاشتقاق على النقطة المعزولة z₀ = 0 أي أنها غبر قابلة للاشتقاق عند 0 ≠ z.

الحسل:

باستخدام الصيغة (٢ ـ ١٢) وبفرض أن 0 ≠ z نجد أن :

$$f'(z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

$$= \lim_{\Delta z \to 0} \frac{(z + \Delta z)(\overline{z} + \overline{\Delta z}) - z \overline{z}}{\Delta z}$$

$$= \lim_{\Delta z \to 0} \frac{z \Delta z + \overline{z} \Delta z + \Delta z \Delta z}{\Delta z}$$

$$= \lim_{\Delta z \to 0} \left(\overline{z} + z \cdot \frac{\Delta \overline{z}}{\Delta z} + \overline{\Delta z} \right)$$

$$f'(z) = \overline{z} + \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta z}{\Delta z}$$
$$= \begin{cases} \overline{z} + z & , \ \overline{\Delta z} = \Delta z \\ \\ \overline{z} - z & , \ \overline{\Delta z} = -\Delta z \end{cases}$$

ومن ذلـك فـإن المشتقـة f غـير مـوجـودة لأن z + z ≠ z̄ − z لكـل z ≠ 0 وبالتالي فإن الدالة غير قابلة للاشتقاق لجميع قيم v ≠ z.

أما إذا كانت z = 0 فإن :

$$f'(0) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(\Delta z) - f(0)}{\Delta z}$$

$$= \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta z \Delta z}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \to 0} \overline{\Delta z}$$

= 0

وبالتالي فإن الدالـة f قابلة لـلاشتقاق عـلى النقطة z = 0 فقط ولـذلك فهي معزولة.

إن الدوال القابلة للاشتقاق على مجال (مفتوح) تشكل نوعاً هاماً من الـدوال المركبة لأنها تلعب دوراً كبيراً في التحليل المركب ولها تطبيقات هامة كذلك وهي تسمى دوال تحليلية.

تعريف ٥ :

نقول إن الدالة f تحليلية Analytic عنـد النقطة z_o إذا كـانت الدالـة f قابلة للاشتقاق ليس فقط عند z_o بل عند كل نقطة في جوار ما للنقطة z_o.

ونقول كذلك إن الدالة f تحليلية على مجموعة مفتوحة D إذا كانت تحليلية على كل نقطة من نقاط D. أما إذا كانت المجموعة D مغلقة فإن الـدالة تكـون تحليلية على D إذا كانت تحليلية على مجموعة مفتوحة تحتوى على D.

وإذا كانت الدالة تحليلية على كل المستوي المركب فبإنها تسمى دالة كلية (Entire).

إذا كانت الدالة ليست تحليلية عند النقطة z₀ ولكنها تحليلية عند نقطة واحدة على الأقل في كل جوار للنقطة z₀ فإن النقطة z₀ تسمى نقطة متفردة (أو شاذة) (Singular point) للدالة .

مشسال ۱۹ :

الـدالة f(z) = 3z² دالـة تحليلية عـلى كل الأعـداد المركبـة (لأن f(z) = 3z² الـدالـة معـرفة ومـوجودة لكـل عـدد مـركب) وبـالتـالي فهي دالـة كليـة ولكن الـدالـة f(z) = z z z ليست تحليلية لأنها قابلة للاشتقاق عند النقطة z = 0 فقط (وليست قابلة للاشتقاق على أي جوار للنقطة z = 0 وبالتالي فهي ليست كلية.

مشال ۲۰ :

الحدالة $\frac{1}{z} = (z)^{2}$ قابلة للاشتقاق على كل الأعداد المركبة 0 $\neq z$ (لأن $-\frac{1}{z^{2}} = (z)^{2}$). وبالتالي فإنها تحليلية عند كل عدد مركب 0 $\neq z$ أما عند ($z^{2} = -\frac{1}{z^{2}}$). وبالتالي فإنها تحليلية عند كل عدد مركب 0 $\neq z$ أما عند النقطة 0 = z فإن الدالة ليست معرفة (فضلًا عن كونها غير قابلة للاشتقاق) ولأن الدالة تحليلية على نقطة واحدة على الأقل في كل جوار للنقطة 0 = z (ما عدا 0 = z نقطة 0 = z (ما كان الدالة تحليلية على نقطة واحدة على الأقل في كل جوار للنقطة 0 = z (ما كان الدالة تحليلية على نقطة واحدة على الأقل في كل جوار للنقطة 0 = z (ما عدا 0 = z نقسها) فإن النقطة 0 = z نقسطة متفردة (شاذة) مع كونها ليست تحليلية عدا 2 = z نقسلة أما منفرة (شاذة) مع كونها ليست تحليلية على أي عدد مركب. لاحظ كذلك أن الحالة z = z = z (ما منفرة (شاذة) مع كونها ليست تحليلية على أي عدد مركب. وربها قابلة للاشتقاق على النقطة 0 = z) لأنها ليست تحليلية على أي النقطة أي النقطة 0 = z (ما دفر) مع كونها إيست معار أي الخاط متفردة (شاذة) مع كونها إيست معار كذلك أن الحالة أي عدد مركب. وربها قابلة للاشتقاق على النقطة 0 = z (ما دفرة) (مع كونها قابلة للاشتقاق على النقطة 0 = z) لأنها ليست أي عند أي النقطة 0 = z (ما دفر) مع كونها ليست أي معاد مع دفردة (شاذة) مع كونها ليست أي الخاط كذلك أن الحالة أي عدد مركب. وربها قابلة للاشتقاق على النقطة 0 = z) لأنها ليست أي مع دفرة (شاذة) (مع كونها قابلة للاشتقاق على النقطة 0 = z) أنها ليست أي عدد أي النقطة في المتوي .

نلاحظ أن الدوال التحليلية تعتمد في تركيبها على المتغير z فقط ولكن الدوال غير التحليلية لا تعتمد على z فحسب بل على z كذلك، لذلك نستطيع التعرف على كون الـدالة تحليلية أم لا بالتعبير عن متغيراتها x و y بدلالـة z , z فإذا استطعنا حذف z تكون تحليلية وإذا لم نستطع حذف z فإن الدالة ليست تحليلية كما في المثال التالي:

مثــال ۲۱ : تعرَّف على الدالة التحليلية وغير التحليلية بين الدالتين : f(z) = x² - y² + 2xyi , g(z) = (x² + 2x + y²) + 2yi

الحسل:

تذكر قيمتي x و y بدلالة z و z وهما:
x = Re · z =
$$\frac{1}{2}$$
 (z + z̄) , y = Im · z = $\frac{1}{2i}$ (z - z̄)
tireadd على:
f(z) = $\frac{1}{4}$ (z + z̄) $\frac{2}{-1}$ $\frac{-1}{4}$ (z - z̄) $\frac{1}{2}$ + $\frac{2}{2}$ (z̄ - z̄) i
= $\frac{1}{4}$ (z - z̄) + $\frac{1}{2}$ (z² - z̄²)
= z^{2}
 z^{2}

$$\overline{z} = \frac{g(z)}{z} - 2$$

فإذا فرضنا أن g(z) تحليلية فإن : $\left(\frac{g(z)}{z} - 2\right)$

تحليلية على كل الأعداد المركبة مـا عدا c = 0 وبـالتالي فـإن z تحليلية عـلى كل الأعداد المركبة ما عدا z = 0 ولكن هذا ليس صحيحاً. أنظر مثال ١٦. لذلك لا تكون الدإلة تحليلية. على أن هذه الطريقة في الكشف عن الدالة التحليلية وغير التخليلية تواجه عدة عقبات منها قد لا يكون من السهل التعبير عن الدالة بدلالة z و z خاصة إذا احتوت الدالة في تركيبها على الدوال المثلثية والأسية وغير ذلك. وعقبة أخرى قد لا يكون من السهل تبسيط الدالة لنعرف اعتهاد الدالة على z. وهناك نوع من الدوال تكون تحليلية على منطقة ما ولا تكون تحليلية على مكملتها وليس من السهل التعرف على حدود هذه المنطقة، للتغلب على العقبات جميعها ولذلك نحتاج إلى ما يسمى معادلتا كوشي _ ريمان وهذا ما خصص له البند التالى.

النظرية التالية تلخص خصائص الدوال التحليلية ونذكرها بدون برهان.

نظرية ٧:

لتكن الـدالتـان f و g تحليليتـين عـلى المجـال D فـإن الـدوال f ± g و f ± g تحليلية على المجال D وإذا فرض أن الدالة g ليست 0 عـلى أي نقطة في المجـال D فإن f/g كذلك تحليلية . تمارین ۲ ـ ۳

١ - باستخدام قوانين الاشتقاق جد المشتقة الأولى للدوال التالية: $f(z) = 3z^2 - iz + (1 - 2i)$ _ 1 $f(z) = (2i + z^2)^4$ ب _ $f(z) = \frac{i-z}{i+z}$ جہ ۔ $f(z) = \frac{(z+2)^2}{(iz^2 + z - 3i)^3}$ د _ $f(z) = 3i(z^3 - i)^2(z + 1)^5$ $f(z) = \sqrt{z^3}$ و _ ٢ - باستخدام تعريف المشتقة ناقش قابلية الاشتقاق ثم كونها تحليلية أم لا لكل من الدوال التالية: $f(z) = \overline{z}^2$ _ 1 $f(z) = |z|^2$ ب _ $f(z) = \text{Re} \cdot z$ جہ ۔ $f(z) = Im \cdot z$ د _ $f(z) = \frac{1}{z}$ ه_ _ $f(z) = \frac{1}{\overline{z}}$ و ۔ ٣ - إبحث في كون الدالة تحليلية أو لا بالتعبير عن متغيرات الدالة بدلالة z و z وإمكانية التخلص من z في كل مما يلي:

$$\lim_{z \to i} \frac{z^3 + i}{z - i} = 1$$
$$\lim_{z \to 2i} \frac{z^4 - 16}{z - 2i} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{z \to 1-i} \frac{z^2 - 2z + 2}{z^2 + (3i - 1)z - 2(1 + i)} - \Rightarrow$$

١٠ - أعط مثالا تبين فيه أن نظرية القيمة الوسطى للدوال الحقيقية ليست صواباً في الدوال المركبة. أي أعط مثالاً لـدالة (f(z) قـابلة للاشتقـاق على عبال محتوي على قطعة مستقيمة تصل بين نقـطتين z₁, z₂ في هـذا المجال ولكن ليس صحيحاً لأن:

$$\begin{split} f(z_2) - f(z_1) &= f'(w) \ (z_2 - z_1) \\ f(z) &= z^3 \\ z_1 &= -1 - \sqrt{3} \ i \ , \ z_2 &= -1 + \sqrt{3} \ i \end{split}$$

۲ _ ع معادلتا کوشی _ ریمان (Cauchy - Riemann Equations) :

إن حقيقة كون دالة ما f = u + vi تحليلية تفرض علاقة ما بين المشتقات الجزئية للدوال الحقيقية ذات المتغيرين u و v والتي تتكوّن منها الدالة f. في هذا البند سنعرف كنه هذه العلاقة ونبحث الربط بين تحقق هذه العلاقة وكون الدالة تحليلية. التعريف التالي يبيَّن العلاقة المذكورة والتي تسمى معادلتا كوشي - ريمان نسبة للعالم الفرنسي كوشي والعالم الألماني ريمان Cauchy-Riemann.

- تعريف ٦ :
- نفرض أن f = u + vi فإن المعادلتين:

(۲ ـ ۱۳) u_x = v_y , u_y = -v_x تسميان معادلتا كوشي ريمــان، حيث إن u_x, u_y, v_x, v_y ترمـز للمشتقات الجـزئية للدالتين u و v بالنسبة للمتغيرين x و y على الترتيب.

النظرية التالية تؤكد أن معادلتي كـوشي ريمان شرط ضروري لكـون الدالـة f تحليلية .

نظرية ٨:

u إذا كانت الدالة المركبة f = u + vi تحليلية عـلى المجال D فـإن الدالتـين u و v قابلتان للاشتقاق الجزئي بالنسبة للمتغيرين x و y وتحققان معادلتي كـوشي ـ ريمان (٢ ـ ١٣) كما أن قيمة المشتقة 'f تحقق المساواة:

 $f' = u_x + v_x i$

الرهان:

بما أن الدالة f تحليلية على المجال D فإن ′f موجودة عند كل نقطة في المجـال D وبفرض أن z₀ € D فإن :

$$f'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

$$f'(z_0) = \lim_{\substack{(x,y) \to \\ (x_0,y_0)}} \frac{u(x, y) + iv (x, y) - u(x_0, u_0) - iv (x_0, y_0)}{x + yi - (x_0 + y_0i)},$$

$$f'(z_0) = \lim_{\substack{(x,y) \to \\ (x_0,y_0)}} \frac{u(x,y) - u(x_0,y_0) + i(v(x,y) - v(x_0,y_0))}{(x - x_0) + i(y - y_0)}$$

$$f'(z_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{u(x, y) - u(x_0, y_0)}{x - x_0} + i \lim_{x \to x_0} \frac{v(x, y) - v(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

$$f'(z_0) = \lim \frac{u(x, y) - u(x_0, y_0)}{i(y - y_0)} + i \lim \frac{v(x, y) - v(x_0, y_0)}{i(y - y_0)}$$
$$= -i u_y(x_0, y_0) + v_y(x_0, y_0)$$
$$: j_0$$

وهما معادلتا كوشي ـ ريمان، حيث تكتب للتبسيط على الصيغة :

u_x = v_y , u_y = - v_x وهذا يفيد كذلك أن المشتقات الجزئية u_x, u_y, v_x, v_y موجودة وتحقق معادلتي كوشي ـ ريمان في الوقت نفسه.

بما أن تحقق معادلتي كوشي ريمان شرط ضروري لكون الدالة f تحليلية، يعني أنه إذا لم تتحقق معادلتي كوشي ـ ريمان فإن الدالة ليست قابلة للاشتقاق أمـا إذا تحققت معادلتا كوشي ـ ريمان فإن ذلك لا يكفي لكون الدالة قابلة للاشتقاق كما يوضح ذلك الأمثلة التالية:

مشال ۲۲ :

بيَّن باستخدام معادلتي كوشي ـ ريمان أن الدالة f(z) = ī ليست تحليلية. الحــل:

- بما أن f(z) = x − yi فإن u(x,y) = x و u(x,y) و v(x, y) = −y ومن ذلك فإن:
- $u_x = 1$, $u_y = 0$, $v_x = 0$, $v_y = -1$ z = x + yi جميع قيم $u_x = 1 \neq -1 = v_y$ فإن الدالة f ليست قابلة للاشتقاق عند أي عدد مركب وبالتالي ليست تحليلية .

مشال ۲۳ :

بيٍّ أن معادلتي كوشي ـ ريمان متحققة للدالة :

 $f(z) = \begin{cases} \frac{\overline{z}^2}{z} , & z \neq 0 \\ 0 , & z = 0 \end{cases}$

عند النقطة c = 0 ولكنها ليست قابلة للاشتقاق عند z = 0.

نحاول باستخدام التعريف إيجاد المشتقة 'f عند z = 0 لنجد أن :

$$f'(0) = \lim_{z \to 0} \left(\frac{\overline{z}}{z}\right)^2 = \begin{cases} 1 & , \ \overline{z} = z \\ -1 & , \ \overline{z} = -z \end{cases}$$

وهذا يؤكد أن الدالة غير قابلة لـلاشتقاق عنـد z = 0 وبالمقـابل نجـد v, u للدالة f حيث:

$$f(z) = \frac{\overline{z}^{2}}{z} = \frac{\overline{z}^{3}}{|z|^{2}} = \frac{(x^{3} - 3xy^{2}) + i(-3x^{2}y + y^{3})}{x^{2} + y^{2}}$$

$$u(x, y) = \frac{x^3 - 3xy^2}{x^2 + y^2}, \quad v(x, y) = \frac{y^3 - 3x^2y}{x^2 + y^2}$$

$$u_x(0,0) = \lim_{x\to 0} \frac{u(x,0) - u(0,0)}{x-0} = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x} = 1$$

وبالمثل يمكن إيجاد كلٍّ من:

u_y (0, 0) = 0 , v_x (0, 0) = 0 وكـذلك 1 = (0, 0) v_y (0, 0) . وبـالمقارنـة نجد أن هـذه المشتقـات الجـزئيـة تحقق معـادلتي كـوشي ـ ريمـان. لاحظ أن كـلاً من u_x, u_y, v_x, v_y ليس متصـلاً عنـد z= 0.

نستنتـج من ذلك أن تحقق معـادلتي كوشي ــ ريمــان ليس كافيــاً لكون الــدالة قابلة للاشتقاق النظرية التالية تناقش الشروط الكافية .

نظرية ٩:

نفرض أن المشتقات الجـزئية u_x, u_y, v_x, v_y للدالتـين u, v موجـودة ومتصلة عند z₀. فإذا حققت هذه المشتقات الجـزئية معـادلتي كوشي ـ ريمـان فإن الـدالة f = u + vi قابلة للاشتقاق عند z وقيمة المشتقة عندئذ هي : f'(z₀) = u_x (x₀, y₀) + i v_x (x₀, y₀)

وإذا كـانت تحققت هذه الشروط عـلى جوارٍ مفتـوح يحتوي z_o فـإن الدالـة f تحليلية عند z_o.

الرهان:

لإيجاد قيمة المشتقة نحسب قيمة الكسر:

$$(11-1)\ldots \frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$$

$$= \frac{\mathbf{u} (\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}, \mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y}) - \mathbf{u} (\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)}{\Delta z} + i \frac{\mathbf{v} (\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}, \mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y}) - \mathbf{v} (\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)}{\Delta z}$$

$$\left\{ u(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}, \mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y}) - u(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) \right\} = \left\{ u(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}, \mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y}) - u(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y}) - u(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) \right\}$$

$$= \Delta \mathbf{x} \left\{ \frac{u(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}, \mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y}) - u(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y})}{\Delta \mathbf{x}} \right\} + \Delta \mathbf{y} \left\{ \frac{u(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y}) - u(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)}{\Delta \mathbf{y}} \right\}$$

وبما أن المشتقات الجزئية u_x, u_y موجودة عند z₀ فإن نظرية القيمة الوسطى تؤكد وجود عددين °x *, y في الفترتين [x₀, x₀ + Δ x], [y₀, y₀ + Δ y] على الترتيب بحيث إن:

$$\frac{\mathbf{u}(\mathbf{x}_0 + \Delta \mathbf{x}, \mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y}) - \mathbf{u}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y})}{\Delta \mathbf{x}} = \mathbf{u}_{\mathbf{x}} \left(\mathbf{x}^*, \mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y}\right),$$
$$\frac{\mathbf{u}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y}) - \mathbf{u}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)}{\mathbf{x}} = \mathbf{u}_{\mathbf{x}} \left(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}^*\right).$$

$$\frac{\mathbf{u}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0 + \Delta \mathbf{y}) - \mathbf{u}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)}{\Delta \mathbf{y}} = \mathbf{u}_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}^*).$$

ومن ذلك نحصل على ما يلي :

$$\{u(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - u(x_0, y_0)\} =
\Delta x u_x (x^*, y_0 + \Delta y) + \Delta y u_y (x_0, y^*)
\Delta x u_x (x^*, y_0 + \Delta y) + \Delta y u_y (x_0, y^*)
= u_x (x^*, y_0 + \Delta y) = u_x (x_0, y_0) + \epsilon_1
= u_x (x^*, y_0 + \Delta y) = u_x (x_0, y_0) + \epsilon_1
= u_x (\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0) (0, 0)
= u_x (x_0 + \Delta y) = u_x (\Delta x, \Delta y) = 0$$

 $\mathbf{u}_{\mathbf{y}}\left(\mathbf{x}_{0},\,\mathbf{y}^{*}\right)=\mathbf{u}_{\mathbf{y}}\left(\mathbf{x}_{0},\,\mathbf{y}_{0}\right)+\boldsymbol{\epsilon}_{2}$

$$\begin{aligned} - \mathbf{Y} = \mathbf{$$

$$\begin{split} \alpha &= \Delta x \left(\epsilon_{1} + i\epsilon_{3} \right) + \Delta y \left(\epsilon_{2} + i\epsilon_{4} \right) \\ &: \\ \epsilon_{2} &= \left| \frac{\Delta x}{\Delta z} \right| \leq 1 \\ \hline \left| \frac{\alpha}{\Delta z} \right| &\leq 1 \\ \hline \left| \frac{\alpha}{\Delta z} \right| &= 1 \\ \hline \left| \frac{\alpha}{\Delta z} \right| &=$$

وبالتالي فإن:

 $\lim_{\Delta z \to 0} \frac{\alpha}{\Delta z} = 0$

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z)}{\Delta z} \\ &= \lim_{\Delta z \to 0} \left\{ \frac{\Delta x}{\Delta z} (u_x + iv_x) + \frac{\Delta y}{\Delta z} (u_u + iv_y) \right\} \\ &+ \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\alpha}{\Delta z} \\ &+ \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\alpha}{\Delta z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_x &= v_y , \quad u_y = -v_x \\ f'(z_0) &= \lim_{\Delta z \to 0} \left\{ \frac{\Delta x}{\Delta z} (u_x + iv_x) + \frac{\Delta y}{\Delta z} (-v_x + iu_x) \right\} \end{aligned}$$

$$= \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta z} (u_{x} + iv_{x}) + i \frac{\Delta y}{\Delta z} (u_{x} + iv_{x}) \}$$

$$= (u_{x} + iv_{x}) \lim_{\Delta z \to 0} \frac{\Delta x + i\Delta y}{\Delta z}$$

$$= u_{x} + iv_{x}$$

وهذا ينهي إثبات النظرية.

هـذه النظريـة تبينُ أنـه حتى تكون الـدالة قـابلة للاشتقـاق عند نقـطة لا بد (بـالإضافـة لتحقق معادلتي كـوشي ـ ريمان) من كـون المشتقات الجـزئية متصلة فضلاً عن وجودها عند النقطة.

مشال ۲٤ :

بالاستعانة بالنظرية السابقة ناقش أين تكون الدالة f تحليلية أو قابلة للاشتقاق حيث:

$$f(z) = (\frac{1}{3} x^3 + y) + i(\frac{1}{2} y^2 - x)$$

الحسل :

نبحث عن المشتقات الجزئية للدالتين:

$$u(x, y) = \frac{1}{3} x^3 + y$$
, $v(x, y) = \frac{1}{2} y^2 - x$
 $e_{x} = x^2$, $u_y = 1$; $v_x = -1$, $v_y = y$
 $e_{y} \Rightarrow x^2$, $u_y = 1$; $v_x = -1$, $v_y = y$
 $v_x = v_y \Rightarrow x^2 = y$, $u_y = 1 = -(-1) = -v_x$
 $v_x = v_y \Rightarrow x^2 = y$, $u_y = 1 = -(-1) = -v_x$
 $v_x = v_y \Rightarrow x^2 \Rightarrow x \Rightarrow v_y = 1 = -(-1) = -v_x$
 $v_x = v_y \Rightarrow x^2 \Rightarrow x \Rightarrow v_y \Rightarrow x^2$
 $v_y \Rightarrow$

فـإنه ليس من الضروري أن v, u تحققـان معادلتي كـوشي ـ ريمان، كـما يوضـح ذلك المثال التالى:

مشال ۲۶:

من المعلوم أن الـــدالـة : $g(z) = z^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$ تجليليـة ولكن هـل الـدالة (v, u ن v, u في الـدالة (z) = 2xy + i(x^2 - y^2) (بعـد تبـديـل دور كـل من u, v في الـدالة السابقة f) تحليلية : نطبق النظرية السابقة فنجد المشتقات الجزئية للدالتين : u = 2xy, $v(x, y) = x^2 - y^2$ $u_x = 2y$, $v_y = -2y$ $u_y = 2x$, $v_x = 2x$ $u_y = 2x$, $v_x = 2x$ $u_x = v_y \Leftrightarrow 2y = -2y \Leftrightarrow y = 0$ $u_y = -v_x \Leftrightarrow 2x = -2x \Leftrightarrow x = 0$ j_2 أن معادلتي كوشي ـ ريمان لا تتحقق إلاً عند النقـطة 0 = z وبالتـالي فإن $g(z) = 2xy + i(x^2 - y^2)$

١ - باستخدام معادلتي كوشي - ريمان بين أن الدوال التالية ليست قابلة للاشتقاق: $f(z) = |z|^2$ _ 1 $f(z) = \frac{\overline{z}}{\overline{z}}$ ب _ $f(z) = Re \cdot z$ جہ _ f(z) = 3y - xiد _ $f(z) = e^y \cos x + i e^y \sin x$ هـ ـ ٢ _ باستخدام معادلتي كوشي _ ريمان بيِّن أن الدوال التالية ليست تحليلية عنـد أية نقطة في C. $f(z) = (x^3 + 3xy^2 - 5x) + i(y^3 - 3x^2y - 5y)$ _ 1 $f(z) = (x^3 + y) + i(y^2 - x)$ ب _ $f(z) = (x^2 + y^2) + (2xy)i$ جہ ۔ $f(z) = e^x \cos y + i e^x \sin y$ د _ ٣ - باستخدام معادلتي كوشى - ريمان بين أن الدوال التالية تحليلية على كل المستوى المركب: $f(z) = e^{2x} \cos 2y + ie^{2x} \sin 2y$ _ 1 $f(z) = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$ ب _ $f(z) = 2x (1 - y) + i (x^2 - y^2 + 2y)$ جـ ـ $f(z) = (z^2 + 3) e^{-x} (\cos y - i \sin y)$ د _

٤ - برهُن أنه إذا كانت الدالة f تحليلية على المجال D وكانت 0 = (z) 'f لكل z = 0 وكانت 0 (عدد مركب) ثابت.
٤ في D فإن
$$x = (z = z)$$
 لكل $z \in D = z$ حيث إن x (عدد مركب) ثابت.
٥ - بفرض أن الدالة vita = 1 تحليلية على المجال D بينٌ أن:
١ - إذا كانت u دالة ثابتة على المجال D فإن f ثابتة على D.
١ - إذا كانت v دالة ثابتة على المجال D فإن f ثابتة على D.
• - إذا كانت v دالة ثابتة على المجال D فإن f ثابتة على D.
• - إذا كانت v دالة ثابتة على المجال D فإن f ثابتة على D.
• - إذا كانت v دالة ثابتة على المجال D فإن f ثابتة على D.
• - إذا كانت v دالة ثابتة على المجال D فإن f ثابتة على D.
• - إذا كانت v دالة ثابتة على المجال D فإن f ثابتة على D.
• - إذا كانت v دالة ثابتة على المجال D فإن f ثابتة على D.
• - إذا كانت v دالة ثابتة على المجال D فإن f ثابتة على D.
• - إذا كانت v دالة ثابتة على المجال D فإن f ثابتة على D.
• - إذا كانت v دالة ثابتة على المجال D فإن f ثابتة على D.
• - إذا كانت v دالة ثابتة على المجال D فإن f ثابتة على D.
• - بفرض أن v + ui
• - بفرض أن :
• - إذا كانت f دالة حقيقية القيمة فإن f دالة ثابتة على D.
• - إذا كانت f دالة حقيقية القيمة فإن f دالة ثابتة على D.
• - إذا كانت f(z) - بقليلية فإن f دالة ثابتة على D.
• - إذا كانت f(z) - بقليلية فإن f دالة ثابتة على D.
• - إذا كانت f(z) - إنه كانت f(z) - إنه دالة ثابتة على D.
• - إذا كانت f(z) - إنه كانت f(z) - إنه دالة ثابتة على D.
• - إذا كانت f(z) - إنه كانت f(z) - إنه دالة ثابتة على D.
• - إذا كانت f(z) - إنه كانت f(z) - إنه دالة ثابتة على D.
• - - إذا كانت f(z) - إنه دالة ثابتة على D.

٧ _ إفرض أن f دالة معرّفة بالمساواة:

$$f(z) = \begin{cases} \frac{x^{4/3} \cdot y^{4/3}}{x^2 + y^2} \left(\sqrt[3]{y} + i\sqrt[3]{x}\right) &, z \neq 0\\ 0 &, z = 0 \end{cases}$$

بيَن أن معادلتي كوشى ـ ريمان تتحقق عند z = 0 ولكن الدالة ليست قابلة z = 0 للإشتقاق عند z = 0.

م بين أن الدالة | f(z) = |z(z-1)| ليست تحليلية على أية نقطة في الم المستوى المركب.

اقتراح: حاول إثبات ذلك بالتناقض بالاستعانة بفرع دمن تمرين ٦.

٩ - بفرض أن الدالتين u, v بدلالة الإحداثيات القطبية r, 0 بين أن معادلتي كوشي _ ريمان تأخذ الشكل التالي:

 $\mathbf{r} \cdot \mathbf{u}_{\mathbf{r}} = \mathbf{v}_{\mathbf{e}}$, $\mathbf{r} \cdot \mathbf{v}_{\mathbf{r}} = -\mathbf{u}_{\mathbf{e}}$

وأن المشتقة الأولى هي :

$$f'(z) = e^{-i\theta} (u_r + v_r i) = \frac{1}{r_0} e^{-i\theta} (v_\theta - iu_\theta)$$

 $\cdot - 1$ باستخدام معادلتي كوشي _ ريمان بالشكل القطبي (المذكور في التمرين
السابق) جد المجال الذي تكون عليه الدالة $f(z) = z^{1/2} = z^{1/2}$ تحليلية .
 $\cdot - 1$ باستخدام الشكل القطبي لمعادلتي كوشي _ ريمان بينٍ أن الدالة :
 $f(z) = \ln r + \theta i$


تحليلية في المجال
$$\pi > 0 \ , \ -\pi < 0 < \pi$$
 وإن المشتقة هي :
f'(z) = $rac{1}{z}$

٢ ـ ٥ / الدوال التوافقية وتطبيقاتها :

من المعادلات الهامة في العلوم الفيزيائية والهندسية المعادلة التفاضلية الجـزئية من الدرجة الثانية التالية:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

والتي تسمى معادلة لابلاس نسبة للعالم الفيزيائي Laplace. إن الـدالـة الحقيقية القيمة ذات المتغـيرين (u(x, y التي تمثل حـلًا لهذه المعادلة ذات أهميـة كبيرة ومعانٍ هامة. مثل الجهد الكهربائي والجهد المغناطيسي، كـما تمثل الإزاحة في تذبذب غشاء مطاطي (ذا بـعديـن) بالإضافة إلى تدفق سائـل على مستـوي ثنائي الأبعاد.



تكون تحليلية في مجال ما وهذه الدالـة التحليلية يمكن النـظر إليها فيـزيائيـاً بأنها تمثل تدفقاً Flow لسائل ما .

كما ينظر إليها بأنها تمثــل حقلًا Field من المتجهـات. لكل هــذه الملاحــظات فإن مثل هذه الدالة (u(x, y لها أهمية خاصة لذلك نعرفها فيها يلي:

تعريف ٧ :

تسمى الـدالة حقيقيـة القيمة (u(x, y) ذات المتغـيرين x, y دالـة تـوافقيـة في المجال D إذا كانت المشتقات الجزئية من الدرجـة الثانيـة لهذه الـدالة u بـالنسبة للمتغيرين x, y موجودة ومتصلة وتحقق:

$$(14 - Y) \dots \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \nabla^2 u = 0$$

حيث إن ² ترمز للمؤثر التفاضلي التالي:

$$\frac{\partial 2}{\partial x^2} + \frac{\partial 2}{\partial y^2} + \frac{\partial 2}{\partial y^2}$$

النظرية التالية تربط بين الدالة المركبة التحليلية وبين الدوال التوافقية.

نظرية ١٠:

u(x, y), ن ف إن كلاً من D فالحال المجال D فان كلاً من f = u + vi بوافقية في المجال D.

الرهان:

جـا أن f = u + vi تحليلية في المجـال D فإن v, v تحققـان معادلتي كـوشي ـ ريمان بالإضافة إلى كون المشتقات الجزئية لهما موجودة ومتصلة وبالتالي ينتج أن : u_x = v_y , u_y = - v_x eبإيجاد الإشتقاق الثاني بالنسبة للمتغيرين x, y نجد أن : u_{xx} = v_{yx} , u_{yy} = - v_{xy} ولكن معروف من التفاضل والتكامل أن أي دالة قابلة للاشتقاق الثاني تحقق المساواة v_{yx} = v_{yx} وبهذا فإن:

إذا كانت الدالتان u, v توافقيتين (تحققان معادلة لابلاس) وكانت المشتقـات ألجـزئية لكـل من u, v بالنسبـة للمتغيرين x, y مـوجودة ومتصلة عـلى مجـال D وتحقق معادلتي كوشي ـ ريمان فإن :

الدالة v تسمى المرافق التوافقي للدالة: u . . . (Y - ۲) . . . u

وبتـطبيق نظريـة ٩ نستنتج أنـ، إذا كانت v المـرافق التوافقي للدالـة u عـلى المجال D فإن :

الدالة f = u + vi تحليلية على المجال: D = f = u + vi

وهكذا يمكن أن نقرل إن الدالة f = u + vi تحليلية على المجـال D إذا وإذا فقط كانت الدالة v مرافقاً توافقياً للدالة u على المجال D.

مشال ۲۷ :

بيٍّ أن الدالة : u(x, y) = x³ – 3xy² توافقية على المستوي المركب.

الحسل:

x, y نجد المنتقات الجزئية من الدرجة الثانية للدالـة u بالنسبـة للمتغيرين $u_x = 3x^2 - 3y^2$, $u_{xx} = 6x$

مشال ۲۸ :

بينٍّ أن الدالـة (u(x, y) = ln (x² + y² توافقيـة على كـل الأعـداد المـركبـة z ≠ 0 ثم جد المرافق التوافقي v(x, y) لها. الحـل:

نجد المشتقات الجزئية من الدرجة الثانية للدالة (u(x, y بالنسبة للمتغيرين x, y وهي :

$$u_{x} = \frac{2x}{x^{2} + y^{2}}, \qquad u_{xx} = \frac{2(y^{2} - x^{2})}{(x^{2} + y^{2})^{2}},$$
$$u_{y} = \frac{2y}{x^{2} + y^{2}}, \qquad u_{yy} = \frac{2(x^{2} - y^{2})}{(x^{2} + y^{2})^{2}}$$

 $u_{xx} + u_{yy} = 0$: $e_{yy} = 0$

وهذا يشير أن u دالة توافقية على كل الأعداد المركبة 0 \neq z وبما أن v هي المرافق التوافقي للدالة u فإن (٢ - ٢٢) تؤكد أن u + v تحليلية على كل الأعداد المركبة 0 \neq z وبالتالي فإن v, u تحققان معادلتي كوشي - ريمان ومن ذلك $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$ نستنتج أن : $v_y = u_x = \frac{2x}{x^2 + y^2}$, $\frac{2x}{x^2 + y^2} = x$

$$v(x, y) = \int \frac{2x}{x^2 + y^2} dy$$

= 2 tan⁻¹ (y/x) + g(x)


حيث إن (g(x) تمثل ثابت التكامل بـالنسبة للمتغـير y . لكي نجد الـدالة v يجب أن نجد (g(x) لذلك نستفيد من المعادلة الثانية من معادلتي كوشي ـ ريمان، حيث أن :

$$v_{x}(x, y) = \frac{2}{1 + (y/x)^{2}} \cdot \frac{d}{dx}(y/x) + g'(x)$$
$$= \frac{-2y}{x^{2} + y^{2}} + g'(x)$$

$$v_x = -u_y = \frac{-2y}{x^2 + y^2}$$

وبالمقارنة بين قيمتي v_x فإن 0 = (x) لذلك فإن p'(x) = g(x) وهي الدالة الثابتة، وهذا يعني أن المرافق التوافقي للدالة u هو: $v(x, y) = 2 \tan^{-1} (y/x) + c$ ومن ميزات الدالة التوافقية u ومرافقها التوافقي وجود علاقة التعامد بين منحنيات المستوي لهما. ولمعرفة منحنيات المستوي للدالة u في المثال السابق منحنيات المستوي لهما. ولمعرفة منحنيات المستوي للدالة u في المثال السابق نفرض أن p = c, u(x,y) = c $ln (x^2 + y^2) = c$ $ln (x^2 + y^2) = c$ $or ذلك فإن <math>p = c^2 + y^2 = x^2$ مقداراً ثابتاً لنجد أن: $\sqrt{e^c}$ $\sqrt{e^c}$ $2 \tan^{-1} (y/x) = \theta$ v(x, y) = 0 (x, y) v(x, y) = 0 (x, y)

ومن ذلـك فـإن (θ/2) y = x tan معـادلـة خط مستقيم ميله θ/2 (مـع العلم أن نقطة الأصل ليست في المجال) فيكون شكـل منحنيات المستـوي تلك كما يلي:



إن عـلاقة التعـامد بـين منحنيات المستـوي تعني أن المـماس لمنحني المستـوي u(x, y) = α يعامد المماس لمنحنى المستوي u(x,y) = α تمارين ٢ - ٥

١ _ بينًا أن الدوال التالية توافقية :

- ٢ جـد إن أمكن المرافق التسوافقي (X, Y) للدوال المدكسورة في التمسرين السابق.
 - ٣ هل يوجد دالة تحليلية f بحيث إن :
 Re f = x³ 3xy² + 2y
 جدها إن وجدت واذكر السبب إن لم توجد .
 ٤ جد قيم γ, β, γ التي تجعل الدالة :
 u(x, y) = αx² + βxy + γy²
 توافقية .

- ٦ إذا كانت v مرافقاً توافقياً للدالة التوافقية u فبين بمثال أنه لنيس ضرورياً
 أن تكون u مرافقاً توافقياً للدالة v (متى يكون ذلك صحيحاً).
- ٧ إذا كانت v مرافقاً توافقياً للدالة التوافقية u في المجال D فبينً أن الـدالة
 ٧ مرافق توافقي للدالة v.
- ٨ _ إذا كانت v مرافقاً توافقياً للدالة التوافقية u في المجال D فبينً أن uv دالة توافقية في المجال D.
- الدالة D مرافقاً توافقياً للدالة التوافقية u على المجال D فبينً أن الدالة u إذا كانت v مرافقاً توافقية على D . $u^2 v^2$
- ۱۰ ـ لأي دالـة تـوافقيـة (u(x, y) برهن أن (v = u(x, -y) دالـة تـوافقيـة
 كذلك.
- D دالة تحليلية وليست صفراً في المجال D
 f = u + vi دالة الدالة الدالة ا In | f(z)
- ١٢ بالإستعانة بتمرين ٩ في البند السابق برهن أن معادلة لابلاس تأخذ الصيغة التالية بالإحداثيات القطبية:

$$\mathbf{r}^2 \mathbf{u}_{\mathbf{r}\mathbf{r}} + \mathbf{r} \cdot \mathbf{u}_{\mathbf{r}} + \mathbf{u}_{\theta\theta} = 0$$

حيث إن (u(r, θ) دالـة بالمتغـيرين r, θ توافقيـة على المجـال D الذي لا يحتـوي على نقـطة الأصل z = 0. بـرهن أيضاً نفس المعـادلة للمـرافق التوافقي v(r, θ) للدالة u.

١٣ ـ بالاستعانية بالتميرين السابق بيرهن أن الدوال التيالية تيوافقية ثم جيد مرافقها التوافقي .

 $u(r, \theta) = r^n \cos n\theta$ _ [

- $u(r, \theta) = \left(r + \frac{1}{r}\right) \cos \theta$ \cdot
- ١٤ ـ لأي دالة تحليلية f = u + vi في المجمال D بينًا أن منحنيات المستموي

v للدالـة u(x, y) = d ومنحنيـات المستـوي u(x, y) = c
متعامدة.
اقتراح : جد ميل u وهو grad u تالعرّف بالمساواة :
$$\nabla u = (u_x, u_y)$$

 $ta جد v r وبينَّ أنها متعـامدان وذلـك بإيجـاد الضرب الـداخـلي لهـا $\nabla u \cdot \nabla v$.
 $v = \sqrt{u} \cdot \nabla v$
 $f(z) = z^2$.
 $f(z) = z^3$.
 $r = -\frac{1}{z}$.
 $f(z) = z^3$.$

الغمال الثالث

الدوال الأساسية ELEMENTARY FUNCTIONS

- ٣ ١ الدالة الأسية
 ٣ ٢ الدالة اللوغاريتمية
 ٣ ٣ الأسس المركبة
 ٣ ٤ الدوال المثلثية
 - ٣ _ ٥ الدوال الزائدية

الفصل الثالث

الدوال الأسية Elementary Functions

في هذا الفصل نعرض لمفاهيم بعض الدوال المألوفة لدى القارىء في التفاضل والتكامل مثل الدوال الأسية واللوغاريتمية بالإضافة إلى المثلثية والزائدية لنرى المفارقات في خصائص تلك الدوال عندما تعطى تعريفاً مركباً.

۳ - ۱ الدالة الأسية (Exponential Function):

تعرف الدالة الأسية بالمساواة التالية: تعرف الدالة الأسية بالمساواة التالية: حيث إن ^xe هي الدالة الأسية الحقيقية وكـذلك cos y, sin y الـدوال المثلثة الحقيقية. وهذا التعـريف يتوافق مـع صيغة يـولر إذا كـانت Re · z = 0 حيث ينتج عندئذ:

 $\exp z = e^z = \cos y + i \sin y = e^{yi}$

ومن دراستنا لخصائص الدالتين:

(٢ - ٣) u(x, y) = e^x cos y , v(x, y) = e^x sin y نستطيع استنتاج خصائص الدالة e^z . سنركز على خصائص الـدالة e^z التي تختلف عن خصائص الـدالـة الحقيقيـة ^xe أمـا الخصـائص المشـتركـة لهـما (أي الصحيحة في الحالتين) سنذكرها دون إثبات. ومن أهم الخصائص للدالة المركبة e^z أنها دورية في حين أن الــدالة الحقيقيـة e^{*} ليست كذلك. هذه الخاصية تثبتها النظرية التالية:

نظرية ١ :

الدالة المركبة ^z e دورية بدورة مقدارها 2πi وبالرموز فإن ^{ez} = e إذا وإذا فقط تحقق الشرط:

 $(\mathbf{v} - \mathbf{v}) \dots \mathbf{z} - \mathbf{w} \doteq 2n\pi \mathbf{i} , n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

وبشكل خاص فإن 1 = e^z إذا وإذا فقط تحقق الشرط:

 $(\xi - \Upsilon) \dots z = 2n\pi i$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

البرهان:

بتطبيق تعريف (٣ - ١) نستنتج أن :
$$e^z = e^w$$
 إذا وإذا فقط تحقق الشرط :
 $e^x e^{yi} = e^s e^{ti}$
 $e^x e^{yi} = e^s e^{ti}$
 $e^x + yi$ $(z = x + yi)$
 $e^x + yi$ $(z = x + yi)$

النظرية التالية تبينَ العلاقة بين الـدالة الأسيـة الحقيقية *e والـدالة الأسيـة المركبة e^z .

نظرية ۲ :

وبالرموز فإن: $(\circ - \Upsilon)$. . . $|e^{z}| = e^{x}$ وكذلك: (7 - 7) ... arg $e^{z} = Im \cdot z + 2n\pi$, $n = 0, \pm 1,...$ الرهان: بتطبيق التعريف (٣ - ١) فإن: $|e^{z}| = |e^{x}e^{yi}| = e^{x}$ وكذلك: $arg e^{z} = arg e^{yi}$ $= y + 2n\pi$, $n = 0, \pm 1, \pm 2,...$ وهذا ينهى إثبات النظرية. النظرية التالية تجمع خصائص الدالة الأسية المركبة المشابهة لخصائص الحدالة الأسبة الحقيقية. نظرية ٣: لأي عددين مركبين z, w فإن: $(\forall - \forall) \ldots e^{z} \cdot e^{w} = e^{z+w}$ _ 1 $(\Lambda - \Upsilon) \ldots (e^z)^n = e^{nz}$ ب _ $(\mathbf{q} - \mathbf{r}) \ldots e^{\mathbf{z}}/e^{\mathbf{w}} = e^{\mathbf{z}-\mathbf{w}}$ جـ ـ د _ الدالة e^z تحليلية على كل عدد مركب z (أى أنها دالة كلية) حيث: $(1 \cdot - \tau) \ldots \frac{d}{dz} (e^z) = e^z$ 144

الدالة الأسية الحقيقية ex تمثل القيمة المطلقة للدالة الأسية المركبة e^z

البرهان:

فإن :

$$u = e^x \cos y$$
, $v = e^x \sin y$

وبالتالي فإن المشتقات الجزئية:

$$\frac{d}{dz} (e^z) = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^z$$

جد جميع قيم z بحيث إن :
$$e^{z} = 1 + \sqrt{3} i$$

الحسل:

فإن النظرية ٢ تؤكد أن:

 $|w| = e^x$, arg $w = Im \cdot z + 2n\pi$ e, e, $w = 1m \cdot z + 2n\pi$ e, e, $w = 1 + \sqrt{3} i$

$$e^{x} = |w| = 2 , x = \ln 2$$

$$y = \text{Im} \cdot z = \text{Arg } w + 2n\pi$$

$$= \text{Arg } (1 + \sqrt{3} i) + 2n \pi$$

$$= \frac{\pi}{3} + 2n \pi , n = 0, \pm 1, \pm 2, ...$$


$$z = x + yi = \ln 2 + (\frac{\pi}{3} + 2n \pi)i$$

$$n = 0, \pm 1, \pm 2, ...$$

 $z = x + yi = \alpha + ti$, $0 \le t \le \pi$

 $|w| = e^{x} = e^{\alpha}$, Arg w = y = t , $0 \le t \le \pi$

وبالتالي فإن:



شكل (١)

لاحظ أنه إذا أخذت t القيم π < t < π فإن صورة الخط المستقيم هو كل الدائرة التي نصف قطرها °e ولكون e^z دورية بـدورة قدرهـا 2πi فإن كـل نقطة على محيط الدائرة تمثل صورة عدد لا نهائي من النقاط على الخط الرأسي المسافـة بينها مضاعفات الدورة 2π أي أن صورة النقاط:


 $\{ z = \alpha + (t + 2n\pi) i , n = 0, \pm 1, \pm 2, \}$

هي النقطة:

 $u + vi = e^{\alpha} \cos t + ie^{\alpha} \sin t$, $-\pi < t \le \pi$.

أما المستقيم في الفرع (ب) فهو مستقيم أفقي ومعرف بما يلي: z = x + yi = t + βi , t ≥ 0

كما نترك للقـارىء استنتاج أن صـورة المستقيم المحدد بقيم t حسب المتبـاينة t ≥ 0 هي الجـزء من الشعـاع الممتـد من النقـطة cos β + i sin β إلى نقـطة الأصل (وبالطبع عدا نقطة الأصل نفسها).



شکل (۲)

$$\begin{aligned} z &= \frac{\pi}{2} \text{ i} &= 1 &= 1 &= 1 \\ z &= 1 &= 1 &= 1 &= 1 \\ z &= 3 - \frac{3\pi}{4} &= 1 &= 1 &= 1 \\ z &= 3 - \frac{3\pi}{4} &= 1 &= 1 \\ z &= 3 - \frac{3\pi}{4} &= 1 &= 1 \\ z &= 3 - \frac{3\pi}{4} &= 1 &= 1 \\ z &= 1 &= 1 &= 1 \\ z &= 1 \\$$

l


 ٧ - جد المشتقة الأولى للدوال التالية ثم جد المجال الذي تكون عليه الدالة تحليلية :

$$f(z) = z^2 e^z$$
 ____ $f(z) = e^{1/z}$ ____

٨ - بالاستعانة بقانون لوپيتال المذكور في التمرين ٨ من التمرين ٢ - ٣ بينً
 أن:

$$\lim_{z \to \frac{\pi}{2}i} \frac{e^{z} - i}{z - \frac{\pi}{2}i} = i \quad - \cdot \quad \lim_{z \to 0} \frac{1 - e^{z}}{z} = -1 \quad - f$$

يحت تأثير الدالة
$$f(z) = e^z$$
 هي نصف الحلقة Q حيث إن f(z) = $Q = \{w \in \mathbb{C} : 1 \leq |w| \leq e^2, 0 \leq \operatorname{Arg} w \leq \pi\}$



$$\begin{aligned} 1 Y = V &= e^{u(x,y)} \\ \{z \in \mathbb{C}: \alpha \leq \operatorname{Im} \cdot z \leq \alpha + 2\pi\} \\ z \in \mathbb{C}: \alpha \leq \operatorname{Im} \cdot z \leq \alpha + 2\pi\} \\ f(z) &= e^{z} \quad \operatorname{int}(z) = e^{z} \quad \operatorname{int}($$

٣ _ ٢ ' الدالة اللوغاريتمية :

تبين لنا في البند السابق أن الدالة المركبة الأسية ^e دالة دورية وبالتـالي فهي تعين صورة واحدة ووحيدة لعدد لا نهائي من الأعداد المركبة في مجال تعريفها، وهذا يعني أن الدالة ^e ليست واحد ـ لواحد بل هي دالة متعدد ـ لواحد، ومن المعلوم لدى القارىء أن الدالة العكسية لأي دالة من نـوع متعدد ـ لـواحد غير معرفة، لذلك كان يجب تحديد مجال تعريف الدالة من نوع متعدد ـ لواحد كي تصبح واحد ـ لـواحد لنتمكن من دراسة الدالة العكسية لها، ولكن يمكن أن يُنظر إلى الأمر من زاوية أخرى تماماً كما ينظر للدالة الضمنية (x) = y التي تضمنتها المعادلة 0 = (x, y) في التفاضل والتكامل أي يمكن أن ننظر لعكس الدالة من نوع المتعدد ـ لواحد من الجهة الأخرى ونسميهـا دالة متعـدة القيمة أي أنها تعين قيم متعددة كصور مختلفة لعدد مركب واحد في مجال تعريفها.

من المعلوم أن دالـة اللوغاريتم الـطبيعي الحقيقية In x تمثـل الدالـة العكسية للدالـة الأسية الحقيقيـة ^xe لأنها واحد ـ لـواحد. وحيث إن الـدالـة المركبـة ^e ليست واحداً ـ لواحد بل هي متعدد ـ لواحد فإن الدالة (العكسية) لها ستكـون دالة متعددة القيمة وهي الدالة اللوغاريتمية المركبة كما يشير التعريف التالي:

تعريف ١٠ :

الدالة اللوغاريتمية المركبة التي يرمز لها بالرمز log z معرَّفة بالمساواة التالية: 0 (1 - 1 - (arg z) i , |z| - 0 . . . (٣ - 1 - 10) وبلغة الإحداثيات القطبية للعدد المركب z حيث z = re^{θi} : 0 - . . . log z = ln r + θi , r > 0 حيث إن θ تمثل إحدى قيم arg z وبما أن arg z متعدد القيمة لأي عدد مركب z فإن :

$$(1 \xi - T) \dots \log z = \ln r + (\theta + 2n \pi) i$$
, $r > 0$
 $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

وهذا يبين لنا أن الدالة log z متعددة القيمة حيث تعين عـدداً لا نهائي من الصور المختلفة للعدد المركب الواحد z.

إن الدالة متعددة القيمة (f(z) تتضمن دالة وحيدة القيمة (F(z) باختيار مجال مناسب D تكون فيه قيمة (F(z) إحدى قيم الدالة متعددة القيمة (f(z) وعندها تكون الدالة (F(z) واحد ـ لواحد. وإذا كانت الدالة (F(z) تحليلية في المجال D فإنها تسمى فرع للدالة (f(z).

إن الدالة Log z حيث:

$$(1 \circ - r) \ldots Log z = ln | z | + (Arg z) i , | z | > 0$$

تسمى القيمة الرئيسية للدالة log z واحد ـ لواحد وفي هذه الحالة فبإنها تمثل الدالة العكسية للدالة الأسية e^z حيث يكون:

$$(V - V)$$
 ... Log $e^z = z$; $e^{Logz} = z$

وحتى نبيَّ أن الدالة Log z فرع للدالة log z نحتاج أن نبحث قـابلية هـذه الدالة للاشتقاق وهي في النظرية التالية.


نظرية ٤ :

- أ _ الدالة log z ليست متصلة عند كل نقطة z تحقق الشرطين log z ≥ Re · z و Im · z = 0 (أي على الأعداد الحقيقية غير الموجبة).
- r = 0, الدالة z الشعاع الشعاق عند كل نقطة z لا تقع على الشعاع r = 0Im $\cdot z = 0$ (أي أن 0 = z = 0 وكــل z تحــقــق الشرطـين $\theta = \pi$ Re $\cdot z < 0$ مثل نقطة متفردة للدالة log z).

البرهان : بالاستفادة من الشكل القطبي للدالة log z = ln r + θi , r > 0 log z = ln r + θi , r > 0 فإننا نجد نهاية الـدالـة log z عنـدمـا تقـترب z من النقـطة z₀ التي (تحقق الشرطين $z_0 = 0$, Re · $z_0 = 0$, Re · $z_0 = 0$ بسلوك مسارين الأول اقـتراب z من z₀ من النصف الأعلى للمستـوي والثـاني اقـتراب z من z₀ خلال النصف الأسفل للمستوي المركب، لنجد أن : lim log z = lim (ln r + θ i)

 $\lim_{z \to z_0} \log z = \lim_{(r,\theta) \to (r_0,\pi)} (\ln r + \theta)$

 $= \ln r_0 + \pi i$



شكل (٤)

$$\begin{split} \lim_{z \to z_0} \log z &= \lim_{(r,\theta) \to (r_0,\pi)} (\ln r + \theta i) \\ &= \ln r_0 - \pi i \end{split}$$

في حـالـة سلوك المسـار الثـاني وحيث إن للنهـايـة قيمتـين مختلفتـين فـإن النهاي المله الله الله الله المرطين: $\lim_{z \to z_0} \log z$ الشرطين: Im · $z_0 = 0$, Re · $z_0 \ge 0$

وهـذا ينهي إثبات الفـرع (أ) ولإثبات الفـرع (ب) فـإنـه يكفي أن نبـيّن أن المشتقات الجزئية للدالتين u و v اللتـين تتكوّن منهــها الدالـة log z تحقق معادلتي كوشي ــ ريمان عنــد كل نقـطة لا تقع عـلى الشعاع π = 0، ذلـك أن الفرع (أ) الدالة ليست قابلة للاشتقاق (وبالتـالي ليست تحليلية) عنـد النقاط z التي تحقق Re·z z = 0 و $Re \cdot z = 0$ لكونها ليست متصلة عندها. وحيث إن log z = ln r + θ i , r > 0

$$v(r, \theta) = \theta$$
 ; $u(r, \theta) = \ln r$

 $u_r = \frac{1}{r}$, $u_{\theta} = 0$, $v_r = 0$, $v_{\theta} = 1$ وهذه المشتقات الجزئية موجودة ومتصلة عند كل z_0 بحيث إن :

$$\theta = \arg z \neq \pi \quad , \quad |z| > 0$$

وكذلك تحقق:

$$\begin{split} \mathbf{u}_{\mathbf{r}} &= \frac{1}{\mathbf{r}} = \frac{1}{\mathbf{r}} \mathbf{v}_{\theta} \ , \ \frac{1}{\mathbf{r}} \mathbf{u}_{\theta} = -\mathbf{v}_{\mathbf{r}} \\ \mathbf{e}_{\theta} = -\mathbf{v}_{\mathbf{r}} \\ \mathbf{e}_{\theta} = -\mathbf{v}_{\mathbf{r}} \\ \mathbf{e}_{\theta} = \mathbf{e}_{\mathbf{r}} \\ \mathbf{e}_{\theta} = \mathbf{e}_{\mathbf{r}} \\ \mathbf{e}_{\theta} = \mathbf{e}_{\mathbf{r}} \\ \mathbf{e}_{\theta} = \mathbf{e}_{\mathbf{r}} \\ \mathbf{e}_{\mathbf{r}} = \mathbf{e}_{\mathbf{r}} \\ \mathbf{e}_{\mathbf{r}} = \mathbf{e}_{\mathbf{r}} \\ \mathbf{e}_{\mathbf{r}} = \mathbf{e}_{\mathbf{r}} \\ \mathbf{e}_{\mathbf{r}} = \frac{1}{\mathbf{r}} \\ \mathbf{e}_{\mathbf{r}} = \frac{1}{\mathbf{r}} \\ \mathbf{e}_{\mathbf{r}} \\ \mathbf{e}_{\mathbf{r$$

أي أن :

$$\frac{d}{dz}$$
 (log z) = $\frac{1}{z}$
ومن ذلك فإن z log دالة تحليلية على كل z لا تحقق الشرطين
 $\mathrm{Im} \cdot \mathrm{z} = 0$ و Re · z < 0
نستنتج مما تقدم أن الدالة :

 $(\Lambda - \Upsilon)$ Log $z = \ln r + \phi i$, r > 0, $-\pi < \phi \le \pi$

تحليلية في المجال المذكور وبالتالي فإن Log z فرع للدالـة log z. ويسمى هذا الفـرع الفرع الـرئيسي، إن مجمـوعـة النقـاط المتفـردة للدالـة Log z وهي كـل الأعداد الحقيقية غـير الموجبـة والتي يمثلها نصف المحـور x السالب فإنها تسمى فصل الفرع للدالـة Log z وكذلـك فإن النقـطة المتفردة المشـتركة لجميع فروع الـدالة z وا وهي c = z فـإنها تسمى نقطة الفـرع . وبشكل أعم فـإنـه يمكن تعريف فروع الدالة z وا لأي عدد حقيقي α بحيث إن : عريف فروع الدالة z و 0 , α < θ = 2π

تمثل فرعاً للدالة log z في المجال المذكور وهنا فإن فصل الفرع هو الشعاع z = 0 حيث تكون الدالة Log z ليست تحليلية عـلى هذا الشعـاع وعند z = 0 كذلك. ويكـون مجال هـذه الدالـة كل الأعـداد المركبـة z بحيث إن 0 < | z | وتنقل هذا المجال بشكل واحد ـ لواحد وشامل على الشريحة الأفقية اللانهائية. (۲ - ۲)... α < Im · w ≤ α + 2π

إن الدالة log z تشبه دالة اللوغـاريتم الطبيعي الحقيقي من حيث خضـوعها لقوانين اللوغاريتهات المعروفة كما تبيَّن النظرية التالية.

نظرية ٥:

لأي عددين مركبين z, w = z, w حاصل ضربهما ليس صفر آفإن القوانين التالية صائبة : $\log zw = \log z + \log w$ $\log z/w = \log z - \log w$ -

الىرھان:

نـبرهن (أ) ونترك إثبـات الفـرع (ب) تمـرينـاً للقـارىء. وبتعـريف الـدالـة اللوغاريتمية نستنتج أن:

$$log zw = ln | zw | + i arg (zw)$$

= ln | z | | w | + i (arg z + arg w)
= (ln | z | + i arg z) + (ln | w | + i arg w)
= log z + log w

لاحظ أننا استفدنا من حقيقة أن سعة حاصل ضرب عددين مركبين هي مجموع سعتي العددين المركبين في الخطوة الثانية، وكذلك استفدنا من الخاصية المشابهة للدالة اللوغاريتمية الحقيقية ln في الخطوة الثالثة. وهذا ينهي إثبات النظرية.

الحسل:

أ _ بتطبيق تعريف الدالة log z نستنتج أن : $\log (-1 + i) = \ln \sqrt{2} + i \left(\frac{3\pi}{4} + 2n\pi\right), n = 0, \pm 2,....$ $\log (2i) = \ln 2 + i \left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right), n = 0, \pm 1, \pm 2,...$ $\log 2i (-1 + i) = \log (-2 - 2i)$ $= \ln \sqrt{8} + i \left(\frac{-3\pi}{4} + 2n\pi\right),$ $n = 0, \pm 1, \pm 2,....$

ب _ وبتطبيق تعريف الدالة Log نستنتج ما يلي: $Log(-1+i) = ln \sqrt{2} + \frac{3\pi}{4}i$ $Log(2i) = ln 2 + \frac{\pi}{2}i$ Log 2i (-1 + i) = Log (-2 - 2i) = ln $\sqrt{8} - \frac{3\pi}{4}$ i جـ _ وبجمع قيم log 2i, log(-1 + i) نستنتج أن: $\log(-1 + i) + \log 2i = \ln \sqrt{8} + \left(\frac{5\pi}{4} + 2n\pi\right),$ $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ وبما أن $\frac{5\pi}{4}$ تمثل إحدى قيم سعة العدد المركب (i + 1-)2i فإن : $\log(-1 + i) + \log 2i = \ln \sqrt{8} + (\frac{-3\pi}{4} + 2\pi \pi)$ $= \log 2i (-1 + i)$ أما إذا جمعنا قدمة (Log (-1 + i) وقيمة Log 2i فإن: $Log(-1 + i) + Log 2i = ln \sqrt{8} + \frac{5\pi}{4} i$ ولكن: Log 2i $(-1 + i) = \ln \sqrt{8} + (\frac{-3\pi}{4})i$

لذلك نلاحظ أن:

 $Log zw \neq Log z + Log w$

مما تقدم نـلاحظ أن عـدم تحقق المساواة بـين Log z + Log w و Log z + Log w يرجع بالدرجة الرئيسية إلى أن السعة الـرئيسية لحـاصل ضرب عـددين مركبـين

$$f(z) = \frac{\log (z - 2i)}{z^2 + 1}$$


أ ـ لإيجاد المجال الـذي تكون عليه f تحليلية نبحث عن النقـاط التي تجعل
 المقام صفراً ثم القيم التي يكـون البسط عندهـا غير قـابل لـلاشتقاق ثم
 نستثني هذه النقاط من مجموعة الأعـداد المركبة C. وبفرض أن المقـام
 1 + 2 يساوي صفراً فإن :

$$z = \pm i$$

$$\operatorname{Im} \cdot (z - 2i) = 0 \quad , \quad \operatorname{Re} \cdot (z - 2i) \leq 0$$

ومن ذلك فـإن 0 ≥ x x وهـذا يمثـل نصف المستقيم y = 2 الأيسر. انظر الشكل (٥) وبالتالي فإن المجال الذي تكون عليه الدالـة f تحليلية يحتوي جميع الأعداد المركبة بـاستثناء الأعـداد المعرفة بالمسـاواة التالية:

$$\{z \in \mathbb{C} : z = \pm i\} \cup \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Im} \cdot z = 2, \operatorname{Re} \cdot z \leq 0\}$$



شكل (٥)

وهذه المجموعة تمثل النقاط المتفردة للدالـة f منهـما النقـطتان i, –i, –i متفـردة معزولـة أما البـاقي فهي متفردة ليست معـزولة. ويمثـل الشعاع المذكور فصل الفرع وكذلك ii تمثل نقطة الفرع.

ب - لإيجاد الفرع للدالة (g(z) الذي يكون تحليلياً عند z=0 نلاحظ إمكانية كتابة الدالة g على الصيغة التالية:

$$g(f(z)) = \log(f(z))$$

حيث إن $f(z) = z^2 - 1$ وهذه الدالة $1 - z^2 = z^2 - 1$ دالة تحليلية على جميع الأعداد المركبة (أي أنها كلية). ولذلك يكفي إيجاد الفرع للدالة $z_0 = f(0) = 1 = 0$ وبما أن سعة العدد $1 - z_0 = z_0$ هي π فإننا نختار مجالاً يحتوي على النقطة π وبالتالي يكون الفرع:

 $\operatorname{Log} z = \ln r + \theta i \ , \ r > 0 \ , 0 < \theta \leq 2\pi$

تحليلياً عند 1 = $z_0 = 1$ نستنتج من ذلك أن الفرع المطلوب هو الدالة : g(z) = Log (z² - 1) , 0 < arg (z² - 1) $\leq 2\pi$, $|z^2 - 1| > 0$

بالإضافة إلى ذلك فإن قيمة المشتقة g هي :
$$g'(z) = g'(f(z)) f'(z) = \frac{2 z}{z^2 - 1}$$

ومن ذلك فإن :

$$g'(0) = \frac{f'(0)}{f(0)} = 0.$$

۱ - جد قیم کل عا یلي:

 log (1 +
$$\sqrt{3}$$
 i)
 ب

 log (i - i)
 د

 log ei
 -

 re-
 log e

 re-
 log e

 re-
 log (-1 + i)

 log e
 -

 log (-1 + i)
 -

 log e
 -

 log z
 -


تمارین ۳ ـ ۲

 $\log e^{z} = z + 2n \pi i , n = 0, \pm 1,$ - $\pi - \pi i = 0, \pm 1,$ $\log e^{z} = z + 2n \pi i , n = 0, \pm 1,$ $\log e^{z} = z + 2n \pi i , n = 0, \pm 1,$ $\log e^{z} = z + 2n \pi i , n = 0, \pm 1,$ $\log e^{z} = z + 2n \pi i , n = 0, \pm 1,$

$$\begin{aligned} z^n &= e^{n \log z} \text{ if } i \text{ i$$

١٥ - بينّ أن الدالة:

$$f(z) = \frac{\log (z - 2 + 4i)}{z^2 + 4}$$



۱۰۷

٣ ـ ٣ الأسس المركبة:

بالاستعانة بالدالتين الأسية واللوغاريتمية نستطيع تعريف الأسس المركبة كما هو موضح في التعريف التالي:

تعريف ۲ :

لأي عدد مركب 0 ≠ z ولأي عدد مركب α فإن : $(\Upsilon I - \Upsilon) \ldots z^{\alpha} = e^{\alpha \log z}$ ومن هذا التعريف نستنتج أن الدالـة "z ترث كثيراً من خصائص الـدالـة اللوغـاريتمية log z منهـا أن الدالـة f(z) = z[°] متعددة القيمـة ولها نفس فـروع الدالة log z وبالتالي فإن الفرع الرئيسي لها هو: $z^{\alpha} = e^{\alpha \log z} = e^{\alpha \left\{ \ln |z| + (\operatorname{Arg} z)i \right\}},$ |z| > 0, $-\pi < \operatorname{Arg} z \leq \pi$ وكـذلك فصـل الفرع هـو الشعاع y = 0, x ≤ 0 والنقـطة z = 0 تمثل نقـطة الفرع لأنها متفردة ومشتركة لجميع الفروع للدالة. مشال ۲: جد قيم ²¹(i-) ثم جد القيمة الرئيسية لها. الحسل: $(-i)^{2i} = e^{2i\log(-i)}$ بتطبيق تعريف ٢ نستنتج أن: $\log(-i) = \ln |-i| + (-\frac{\pi}{2} + 2n\pi)i$, وما أن:

 $n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

فإن:

$$(-i)^{2i} = e^{2i \{(-\frac{\pi}{2} + 2n \pi)i\}}$$

$$= e^{(4n+1)\pi} , \quad n = 0, \pm 1, \dots$$
ind I lia tank I dia tank is a set in the set

بما أن :

فإن قانون السلسلة يبيَّ أن:

$$f'(z) = \frac{d}{dz} (z^{\alpha}) = \frac{d}{dz} (\alpha \log z) e^{\alpha \log z}$$
$$= \frac{\alpha}{z} e^{\alpha \log z} = \frac{\alpha}{z} z^{\alpha}$$
$$= \alpha z^{\alpha - 1}$$

 $f(z) = z^{\alpha} = e^{\alpha \log z}$

لجميع قيم z التي تكون الدالة log z عنـدها تحليليـة وبالتـالي فإن الـدالة °z ليست تحليلية عند الأعداد التي لا تكون عندها الـدالة log z تحليليـة وهي تلك الأعداد التي تحقق:

$$\operatorname{Re} \cdot z \leq 0$$
, $\operatorname{Im} \cdot z = 0$

مشال ۷:

أما الدالة α^z حيث α عدد مركب غير الصفر و z متغير مركب فهي كذلك معرِّفة بما يلي:

$$(\Upsilon - \Upsilon) \ldots \alpha^{z} = e^{z \log \alpha}$$

وبما أن $\log \alpha$ عدد مركب ثابت فإن الدالة $f(z) = \alpha^{z}$ $f(z) = \alpha^{z}$ ترث خصائص الدالة e^{z} فإذا كانت α لا تقع على الشعاع $\pi = \pi$ 0, $\theta = \pi$ (أي على النصف السالب للمحور x) فإن α اعدد مركب وبالتالي فإن الدالـة $f(z) = \alpha^{z}$ تكون كلية أي تحليلية على جميع المستوي المركب وقيمة المشتقة لها هي : أي تحليلية على جميع المستوي المركب وقيمة المشتقة لها مي :

لاحظ أن الصيغة تتوافق مع الدالة الأسية الحقيقية.

مشال ۸:

جد قيمة ¹².

الحسل:

 $1^2 = e^{2 \log 1} = e^{2 \{\ln 1 + 2n \pi i\}}$ حسب التعريف فإن القيمة المطلوبة هي : $e^{4n\pi i}$, $n = 0, \pm 1, \pm 2, ...$

أما القيمة الرئيسة للعدد ¹2 فهي :

 $1^2 = e^{2\log 1} = e^0 = 1$

ماذا تستنتج من هذا المثال؟

مشال ۹:

جد القيم المختلفة للمقدار
$$e^{\frac{1}{k} \log z}$$

الحـل:
حسب تعريف الأسس المركبة فإن:
 $e^{\frac{1}{k} \log z} = z^{\frac{1}{k}}$
وبالاستفادة من الشكـل القـطبي للعـدد المـركب (⁽¹⁰⁺²ⁿ⁾ حيث إن
 $r = |z|$ حيث إن
 $e^{\frac{1}{k} \log z} = r^{\frac{1}{k}} e^{i(\phi + 2n\pi)/k}$, $n = 0, \pm 1,$
 $e^{\frac{1}{k} \log z} = r^{\frac{1}{k}} e^{i(\phi + 2n\pi)/k}$, $n = 0, \pm 1,$
 e^{η} أن الطرف الأيمن له k قيمة مختلفة فإن $z \log x$ له k قيمة مختلفة هي:
 $(\gamma - \gamma) \dots e^{(\log z)/k} = r^{1/k} e^{i(\phi + 2n\pi)/k}$, $n = 0, \pm 1,$

تمارين ۳ - ۳

 ۱ جد قيم الأسس المركبة التالية: ب - (-1)^{2/3} $(2i)^{i} - 1$ 1 د _ (-i)^{πi} $\pi^{-i} - 2$ $(1+i)^{i-2}$ _ _ ٢ - جد القيمة الرئيسية للأسس المركبة التالية: $2^{\sqrt{2}}$ _ _ $(2+i)^{2+i}$ _ 1 جـ _ 3 . جد قيم $^{2/3}$ i) $^{2/3}$ – 1) بثلاث طرق مختلفة. اقتراح: أولًا بالتعريف ثم بإيجاد $\sqrt{3} i^{2}$ [$(1 - \sqrt{3} i)^{2}$] $[(1 - \sqrt{3}i)^{1/3}]^2$ ثم بإيجاد ٤ _ برهن لأي عددين مركبين α, β ولأي عدد مركب 0 ≠ z فإن المتطابقات التالية صحيحة فقط في حالة الفرع الرئيسي للدالة الأسية: $z^{\alpha} \cdot z^{\beta} = z^{\alpha+\beta}$ _ 1 $z^{\alpha}/z^{\beta} = z^{\alpha-\beta}$ ب _ $1/z^{\beta} = z^{-\beta}$ جـ ـ ٥ - برهن أو إنف صحة المساواة التالية: $z^{\alpha} \cdot w^{\alpha}$ القيمة الرئيسية للمقدار $(z \cdot w)^{\alpha} = |z \cdot w^{\alpha}|$ حيث إن α, z, w أعداد مركبة. بحيث إن c ≠ z و 0 ≠ w. ٦ - استعن بالشكل القطبى للعدد المركب لإيجاد الجزء الحقيقى والتخيلى

178

للفرع الرئيسي للدالة f(z) = z .

- ٨ جد المشتقة للدوال التالية حيثها وجدت ثم جد النقاط المتفردة (إن وجدت) لهذه الدوال:
- $f(z) = z^{(1 + \sqrt{3}i)}$ _ _ f $f(z) = i^{z}$ _ _ . $f(z) = z^{\sqrt{3}}$ _ _ .
- $f(z) = 2^{2z}$ ____

 $\lim_{n\to\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = e^z$

٩ - برهن المساواة التالية لأي عدد مركب z.

اقتراح: استعن بتمرين (٧).

٣ ـ ٤ الدوال المثلثية :

تعريف ٣:

لأي عدد مركب z فإن الدالتين المثلثيتين cos z ، sin z تعرفان بـالمتساويتـين التاليتين:

 $(\Upsilon A - \Upsilon) \dots \cos z = \frac{1}{2} (e^{zi} + e^{-zi})$ $(\Upsilon A - \Upsilon) \dots \sin z = \frac{1}{2i} (e^{zi} - e^{-zi})$

إن هذه الدوال المركبة sin z, cos z ترث كثيراً من صفات الدالة الأسية المركبة وهي كذلك تتصف بصفات كثيرة مشتركة مع مثيلاتها الحقيقية، إن كثيراً من خصائص الدوال المثلثية الحقيقية تبقى صواباً للدوال المثلثية المركبة. سنذكر بعضاً من هذه الخصائص دون برهان للتمثيل فقط، ولكن سنبرهن بعض الخصائص التي ليس لها شبهاً للدوال الحقيقية.

النظرية التالية تحتوي بعض الخصائص المشتركة.

نظرية ٧:

البرهان :

نبرهن بعض هذه الفروع ونترك إثبات بقية الفروع تمريناً للقارىء. لإثبات الفرع (أ) نستفيد من كون الدالة الأسية المركبة دورية لنستنتج أن: $cos (z + 2\pi) = \frac{1}{2} (e^{i(z + 2\pi)} + e^{-i(z + 2\pi)}) = \frac{1}{2} (e^{zi} + e^{-zi}) = \cos z$ ولإثبات الفرع (ب) نستنتج من كون الـدالة الأسية المركبة كلية أن الـدوال ولإثبات الفرع (ب) نستنتج من كون الـدالة الأسية المركبة كلية أن الـدوال المثلثية z sin z و cos z كلية كذلك وأن: $\frac{d}{dz} (\cos z) = \frac{d}{dz} (\frac{1}{2} (e^{zi} + e^{-zi}))$ $= \frac{1}{2} (ie^{zi} - ie^{-zi})$

$$= \frac{-1}{2i} (e^{zi} - e^{-zi})$$
$$= -\sin z$$

$$\sin z = \frac{1}{2i} \quad (e^{zi} - e^{-zi}) = \frac{1}{2i} \quad (e^{-y} e^{xi} - e^{y} e^{-xi})$$
$$= \frac{1}{2i} \quad \left\{ e^{-y} (\cos x + i \sin x) - e^{y} (\cos x - i \sin x) \right\}$$
$$= \frac{1}{2} \quad (e^{y} + e^{-y}) \sin x + i \frac{1}{2} \quad (e^{y} - e^{-y}) \cos x$$
$$= \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$$

وهذا يثبت جزءاً من فرع (د)
وأخيراً نبرهن جزءاً من الفرع (هـ) لـذلك نستفيد من الفرع (د) السـابق
محيث إن:

$$(\sin z)^2 = \sin^2 x \cosh^2 y + \cos^2 x \sinh^2 y$$

 $(\sin z)^2 = \sin^2 x (\cosh^2 y - \sinh^2 y) + (\cos^2 x + \sin^2 x) \sinh^2 y$
 $(\sin z)^2 = \sin^2 x (\cosh^2 y - \sinh^2 y) + (\cos^2 x + \sin^2 x) \sinh^2 y$
 $= \sin^2 x + \sinh^2 y$
 $(\cos^2 x + \sin^2 x) \sinh^2 y$
 $(\cos^2 x + \sin^2 x) \sinh^2 y$
 $(\cos^2 x + \sin^2 x) \sinh^2 y$
 $(\sin^2 x + \sinh^2 y)$
 $(\sin^2 x + \sinh^2 y)$
 $(\sin^2 x + \sinh^2 y)$
 $(\sin^2 x + \sinh^2 x)$
 $(\sin^2 x + \sin^2 x)$
 $(\sin^2 x + \sin^2$

z ومن كون الدالة y = -2, +2 وجية فإن x = -2, -2 وجيذا تصبح قيم cosh y ومن كون الدالة و cosh y ومن كون الدالة هي اتحاد المجموعتين R و Q حيث:

$$R = \{z \in \mathbb{C}: \operatorname{Re} \cdot z = \left(\frac{\pi}{2} + 2n \pi\right) \wedge \operatorname{Im} \cdot z = \pm 2\}$$

$$Q = \{z \in \mathbb{C}: \operatorname{Im} \cdot z = 0 , \operatorname{Re} \cdot z = \sin^{-1}(\cos 2) \}$$

مشــال ۱۱ :

استخدم كـون الـدالـة f(z) = cos² z + sin² z تحليليـة لإثبـات المتـطابقـة المذكورة في فرع (أ) من النظرية V.

الحسل:

بما أن كلًا من الدوال المثلثية cos z, sin z تحليلية على جميع الأعداد المركبة فإن الدالة :

$$f(z) = \cos^2 z + \sin^2 z$$

تحليلية وبالتالي قابلة للاشتقاق على جميع الأعداد المركبة وبإيجاد المشتقة نجـد
أن :
 $f'(z) = -2\cos z \sin z + 2\sin z \cos z = 0$

$$f(z) = \cos^2 z + \sin^2 z = \alpha$$

جميع قيم z وبفرض أن z = صفر نستنتج أن $\alpha = 1$ وبالتالي فإن : $\cos^2 z + \sin^2 z = 1$

منسال ۱۲:
یَنَ أَن:
ینَ أَن:
الحسل:
ب sin
$$\overline{z}$$
 = sin z
ب (۲ - ۴)
ب sin \overline{z} = sin z
ب الاستفادة من الحاصة (د) من نظریة ۸ وهي :
الحسل:
sin (x + yi) = sin x cosh y + i cos x sinh y
.... sin (x + yi) = sin x cosh y + i cos x sinh y
sin (yi) = i cos 0 sinh y = i sinh y
.... each sing (yi) = i cos 0 sinh y = i sinh y
.... each sing (yi) = i cos 0 sinh y = i sinh y
.... each sing (yi) = i cos 0 sinh y = i sinh y
.... each sing (yi) = i cos 0 sinh y = i sinh y
.... each sing (yi) = i cos 0 sinh y = i sinh y
.... sin \overline{z} = sin x cosh y – i cos x sinh y
.... sin \overline{z} = sin x cosh y – i cos x sinh (-y)
.... sin \overline{z} = sin x cosh (-y) + i cos x sinh (-y)
.... sin \overline{z} = sin x cosh y – i cos x sin hy
.... sin \overline{z} = sin \overline{z}
.... equilar (is imizing filt):
.... sin \overline{z} = sin \overline{z}
.... sin \overline{z} = sin \overline{z}
.... (sc $z = \frac{1}{\sin z}$, sec $z = \frac{1}{\cos z}$, tan $z = \frac{\sin z}{\cos z}$

وبالمثال فإن هذه الدوال لها نفس الخصائص تقريباً التي تملكها الدوال المهاثلة الحقيقية، نذكر منها المشتقة مثلًا:

$$(\xi \vee - \Psi) \dots \frac{d}{dz} \quad (\tan z) = \sec^2 z$$

$$(\xi \wedge - \Psi) \dots \frac{d}{dz} \quad (\sec z) = \sec z \tan z$$

$$(\xi \wedge - \Psi) \dots \frac{d}{dz} \quad (\csc z) = -\csc z \cot z$$

$$(\circ \cdot - \Psi) \dots \frac{d}{dz} \quad (\cot z) = -\csc^2 z.$$

تمارين ٣ _ ٤

۱ - اکتب ما يلي على الصيغة iv + u tan
$$\pi$$
 + 4i -1 ($\sin\left(\frac{\pi}{2} + i\right)$)

 $\sin\left(\frac{\pi}{2} + i\right)$
 -1
 $1 - (\cos(1 - i))$
 -1
 $1 - (\cos(1 - i))$
 -1
 $\tan \frac{\pi + 4i}{4}$
 -1
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2
 -2

.

$$\vee$$
 - بالاستعانة بالفرع هـ من نظرية ٨ برهن أن : $| \sinh y | \leq |\sin z | \leq \cosh y$ \neg \neg $|\sinh y | \leq |\cos z| < \cosh y$ \neg \neg \neg $|\sinh y | \leq |\cos z| < \cosh y$ \neg \neg \neg \neg $| \sin x | | \sin z | < 1$ \neg \land \neg \land \neg \neg \uparrow \uparrow

 $\sin(yi) = i \cdot \sinh y$

٣ _ ٥ الدوال الزائدية :

نظرية ١٠ :

لأي عدد مركب z فإن الجمل التالية صحيحة :
أ _ الدالتان z sinh z, cosh z تحليليتان وكذلك :
أ _ الدالتان z sinh z, cosh z تحليليتان وكذلك :
أ _ الدالتان z d cosh z = sinh z,
$$\frac{d}{dz}$$
 (sinh z) = cosh z

$$- \quad \text{ILE Integration} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2$$

المركبة وبالتالي فإن أساليب برهنة الخصائص في النظّريات السابقة تشبه بـرهنة الخصائص الماثلة للدوال المثلثية لذلك نتركها تمريناً للقارىء.

(77-7) $\tanh z = \frac{\sinh z}{\cosh z}$, $\operatorname{sech} z = \frac{1}{\cosh z}$

$$(\forall - \forall)$$
 $\operatorname{csch} z = \frac{1}{\sinh z}$, $\operatorname{coth} z = \frac{1}{\tanh z}$

$$(1 \wedge - \Upsilon) \dots \frac{d}{dz} \quad (\tanh z) = \operatorname{sech}^{2} z,$$

$$(1 \wedge - \Upsilon) \dots \frac{d}{dz} \quad (\coth z) = -\operatorname{csch}^{2} z,$$

$$(\Upsilon \cdot - \Upsilon) \dots \frac{d}{dz} \quad (\operatorname{sech} z) = -\operatorname{sech} z \tanh z,$$

$$(\Upsilon \cdot - \Upsilon) \dots \frac{d}{dz} \quad (\operatorname{csch} z) = -\operatorname{csch} z \coth z.$$

مشسال ۱۳ :

الحسل:

 $\cosh x \sin y = 0.$

ومن ذلك فإن cos y في المعادلة الأولى تأخذ إحـدى القيمتين I + , I – اعتــهاداً على كــون n زوجية أو فــردية وهــذا يحتم كون sinh x = 0 أي أن x = 0 فقط التي تحقق المعادلتين معاً لذلك تكون أصفار المعادلة المطلوبة هي :

مشال ۱۶ :

(VV - Y)
$$\cos^{-1} z = -i \log [z + i (1 - z^2)^{1/2}]$$
 يبنُ أن:

 $z = \cos w = \frac{1}{2} (e^{wi} + e^{-wi})$ ($e^{wi} + e^{-wi}$) ($e^{wi} = \cos^{-1} z$ فإن $w = \cos^{-1} z$ فإن (e^{wi}) ($e^{wi} - 2ze^{wi} + 1 = 0$ ($e^{wi} + 1 = 0$ نستنتج أن ($e^{wi} + 1 = 0$) ($e^{wi} - 2ze^{wi} + 1 = 0$)

وبإيجاد جذور هذه المعادلة التربيعية نحصل على:

$$e^{wi} = \frac{2z + (4z^2 - 4)^{1/2}}{2}$$

$$= z + i (1 - z^2)^{1/2}$$

$$w = \frac{1}{i} \log \left[z + i (1 - z^2)^{1/2} \right],$$

$$\cos^{-1} z = -i \log \left[z + i(1 - z^2)^{1/2} \right]$$

$$V = \frac{1}{i} \log \left[z + i(1 - z^2)^{1/2} \right]$$

$$V = \frac{1}{i} \log \left[z + i(1 - z^2)^{1/2} \right]$$

وبالمثل يمكن إثبات أن:

 $(\forall \Lambda - \Upsilon) \dots \sin^{-1} z = -i \log \left[zi + (1 - z^2)^{1/2} \right],$ $(\forall \P - \Upsilon) \dots \tan^{-1} z = \frac{1}{2} i \log \left[(i + z) / (i - z) \right],$ $(\Lambda - \Upsilon) \dots \sinh^{-1} z = \log \left[z + (z^2 + 1)^{1/2} \right],$ $(\Lambda - \Upsilon) \dots \cosh^{-1} z = \log \left[z + (z^2 - 1)^{1/2} \right],$ $(\Lambda - \Upsilon) \dots \tanh^{-1} z = \frac{1}{2} \log \left[(1 + z) / (1 - z) \right].$

إن هذا التعريف للدوال المثلثية والزائدية العكسية يسهل عملية إيجاد المشتقة لكل من هذه الدوال، كما يشير المثال التالي: مشال ۱۵: ينً أن: $(\Lambda \mathbf{\tilde{r}} - \mathbf{\tilde{r}}) \dots \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} \quad (\sin^{-1}z) = \frac{1}{\sqrt{1 - z^2}} \ .$ الحسل: بالاستعانة بالخاصية (٣ - ٧٨) فإن: $\frac{d}{dz} (\sin^{-1} z) = \frac{-i \left\{ i + \frac{1}{2} (1 - z^2)^{-1/2} (-2z) \right\}}{zi + (1 - z^2)^{1/2}}$ $= \frac{zi + (1 - z^2)^{1/2}}{\sqrt{1 - z^2} \{ zi + (1 - z^2)^{1/2} \}}$ $= \frac{1}{\sqrt{1 - r^2}} \ .$

•

وبالمثال يمكن إثبات أن:

$$(\wedge \xi - \Upsilon) \quad \dots \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} \quad (\cos^{-1} z) = \frac{-1}{\sqrt{1-z^2}} \; ,$$

$$(\wedge \circ - \Upsilon)$$
 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}$ $(\tan^{-1}z) = \frac{1}{1+z^2}$,

$$(\Lambda \overline{} - \overline{}) \ldots \frac{d}{dz} (\sinh^{-1} z) = \frac{1}{\sqrt{z^2 + 1}}$$

$$(\Lambda V - \Psi) \dots \frac{d}{dz} (\cosh^{-1} z) = \frac{1}{\sqrt{z^2 - 1}},$$

$$(\Lambda \Lambda - \Psi) \dots \frac{d}{dz} (\tanh^{-1} z) = \frac{1}{1 - z^2}.$$


$$i \to 1$$

 $cos^{-1}\sqrt{3} = \begin{cases} 2n\pi - i \ln \left(\sqrt{3} \pm \sqrt{2}\right) \end{cases},$ $n = 0, \pm 1, \pm 2,$ $n = 0, \pm 1, \pm 2,$ $sinh^{-1}(i) = \log [i + (-1 + 1)^{1/2}]$ $= \log i$ $= \left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right)i,$ $n = 0, \pm 1, \pm 2,$

۱ _ جد ما یلی: $\sinh\left(\frac{\pi}{2}i\right) = 1$ $\cosh(-1 + \pi i)$ _ \Box $\cos^{-1}\sqrt{2}$ _ _ _ sin⁻¹ i _ _ _ tanh⁻¹ 1 $\sinh^{-1}\left(\frac{\pi}{4} i\right) = 0$ ۲ - جد جميع قيم z التي تحقق المعادلة في كل مما يلي: $\sin z = \frac{\pi}{2} i \int f$ $\cos z = \cosh 2$ _ \cup $tanh z = \frac{1}{2}$ _ _ > $\sinh z = -i$ ٣_ برهن الخصائص المذكورة في نظرية ٩. ٤ _ برهن الخصائص المذكورة في نظرية ١٠. ٥ - جد قيم z التي تحقق المعادلات التالية : $\tan h z = 0$ _ \Box $\cosh z = 0$ _ 1 ٦ _ برهن المتطابقة (٣ _ ٧٨) ٧ _ برهن المتطابقة ٣ _ ٧٩) ٨ - برهن المتطابقة (٣ - ٨٠) ۹_ برهن المتطابقة (۳_ ۸۱) ١٠ _ برهن المتطابقة (٣ _ ٨٢) ۱۱ _ برهن المتطابقة (۳ _ ۸٤) ١٢ _ برهن المتطابقة (٣ _ ٨٥) ١٢ _ برهن المتطابقة (٣ _ ٨٦) ١٤ _ برهن المتطابقة (٣ _ ٨٧)

٥١ - برهن المتطابقة (٣ - ٨٨)
٦٢ - لأي عدد مركب
$$z = x + yi$$
 برهن أن :
 $| \sinh z | = | \sin (-y + xi) |$
١٢ - برهن أن الدالة z tan دورية بدورة مقدارها π .
١٢ - برهن أن الدالة z tan t دورية بدورة مقدارها π .
١٩ - برهن المتطابقة :
 $\sin^{-1} z + \cos^{-1} z = (\frac{\pi}{2} + 2n\pi)$
 $n = 0, \pm 1, \pm 2, ...$
 $n = - x, easi al $2, \pm 1, \pm 2, ...$
 $n = 0, \pm 1, \pm 2, ...$
 $n = - x, easi al 2, \pm 1, asi al 2, asi al 2,$$

.



التكامل المركب COMPLEX INTEGRATION

٤ - ١ التكامل المركب وتكامل المسار
 ٤ - ٢ نظرية كوشي - كورسات والاستقلالية عن المسار
 ٤ - ٣ نظرية كوشي للتكامل
 ٤ - ٤ نتائج نظرية كوشي للتكامل
 ٤ - ٥ تطبيقات

الفصل الرابع

التكامل

Integration

تحدثنا في الفصل الثاني عن قابلية الدوال المركبة للاشتقاق وتعرفنا على صنف هام من الدوال المركبة تلك هي الدوال التحليلية على مجال ما. وفي هذا الفصل نتحدث عن قابلية التكامل للدوال المركبة، لنجد أن الدوال التحليلية تملك خصائص تكاملية ممتازة وترث كل الخصائص تقريباً المعروفة في التفاضل والتكامل. فنبدأ بأبسط أنواع التكامل المركب مروراً بتكامل المسار وعلاقته بنظرية غرين المعروفة في التحليل المتجه ثم نعرف خاصية الاستقلالية عن المسار للدوال التحليلية، ولصنف خاص من المسارات نتحدث عن نظرية كوشى كورسات. هذا كله في البندين الأول والثاني. أما البند الثالث فخصص لنظرية الجامس.

٤ ـ ١ التكامل المركب وتكامل المسار :

الـدالة المـركبة f = u + vi يمكن أن تعتمـد على متغـير واحد فقط بـدلًا من متغيرين x , y، ويتم ذلك عنـدما تكـون كل من الـدالتين u , v حقيقيـة بمتغير واحد t وبالتالي تأخذ الدالة المركبة f الشكل التالي:

 $(1 - \xi) \dots f(t) = u(t) + i v(t), a \le t \le b \dots$

وتكامل هذا الصنف من الدوال هو أبسط أنواع التكامل المركب وهو معرف فيها يلي : تعريف ١ : بفرض أن الدالة المركبة f تأخذ الشكل ٤ ـ ١ فإن: $(\Upsilon - \xi) \ldots \int_a^b f(t) dt = \left(\int_a^b u(t) dt\right) + i \left(\int_a^b v(t) dt\right)$ ويتم ايجاد قيمة تكاملات الطرف الأيمن للمساواة ٤ ـ ٢ بالطرق التقليدية لايجاد التكامل في التفاضل والتكامل. مشال ۱: $\int_{0}^{\pi/2} e^{ti} dt$ جد قيمة التكامل الحسل: $e^{ti} = \cos t + i \sin t$ يا أن يتوافق مع الشكل ٤ ـ ١ فإن التعريف ١ يؤكد أن : $\int_{0}^{\pi/3} e^{ti} dt = \left(\int_{0}^{\pi/3} \cos t \, dt\right) + i \left(\int_{0}^{\pi/3} \sin t \, dt\right)$ $= \sin t \Big|_{0}^{\pi/3} + i (-\cos t) \Big|_{0}^{\pi/3}$ $= \frac{1}{2} \left(\sqrt{2} + \mathbf{i} \right).$ لاحظ أن قيمة التكامل المركب عدد مركب. إن كشيراً من خصائص التكامل يتوارثها بشكل طبيعي التكامل المركب (٤ - ٢) بالإضافة إلى بعض الصفات المكتسبة، النظرية التالية تتضمن بعض

۱۸۸

تلك الصفات:

نظرية ١ :

بفرض أن الدالتين g , f تأخذان الشكل
$$\xi = i$$
 فإن :
(٣ - ٤) $\int_{a}^{b} (f(t) + g(t)) dt = \int_{a}^{b} f(t) dt + \int_{a}^{b} g(t) dt$ (۴ - ٤) $\int_{a}^{b} f(t) dt = \int_{a}^{c} f(t) dt + \int_{c}^{b} f(t) dt$
(٤ - ٤) $\int_{a}^{b} f(t) dt = \int_{a}^{c} f(t) dt + \int_{c}^{b} f(t) dt$
ج. - لأي عدد مركب α فإن :
(٥ - ٤) $\int_{a}^{b} \alpha f(t) dt = \alpha \int_{a}^{b} f(t) dt$
(٦ - ٤) Re. $(\int_{a}^{b} f(t) dt) = \int_{a}^{b} (Re. f(t)) dt$
د. - Im. $(\int_{a}^{b} f(t) dt) = \int_{a}^{b} (Im. f(t)) dt$

$$(\Lambda - \xi) \ldots |\int_a^b f(t) dt| \leq \int_a^b |f(t)| dt$$

فإن :

$$(9 - \xi) \dots \int_{a}^{b} f(t) dt = F(b) - F(a)$$

الرهان:

الخاصيتان أ، جد تمثلان الخصائص الخطية للتكامل، أما الخاصية (ب) فهي الخاصية التجميعية له. بما أن الخصائص أ، ب، د، و يمكن استنتاجها من التعريف ٤ - ٢ مباشرة نترك اثباتها للقارىء ونبرهن الخاصيتين جد، هـ فقط، رلاثبات جـ نفرض أن:

$$\begin{split} & \beta + \gamma i \\ & \alpha f(t) dt = \int_{a}^{b} \left(\left(\beta u(t) - \gamma v(t) \right) + i \left(\beta v(t) + \gamma u(t) \right) \right) dt \\ & = \int_{a}^{b} \left(\beta u(t) - \gamma v(t) \right) dt + i \int_{a}^{b} \left(\beta v(t) + \gamma u(t) \right) dt \\ & = \int_{a}^{b} \left(\beta u(t) - \gamma v(t) \right) dt + i \int_{a}^{b} \left(\beta v(t) + \gamma u(t) \right) dt \\ & \vdots \left(\beta u(t) \right) + \gamma u(t) dt + i \int_{a}^{b} \left(\beta v(t) + \gamma u(t) \right) dt \\ & \vdots \left(\beta u(t) \right) + i \left(\beta v(t) \right) \int_{a}^{b} v(t) dt \\ & = \alpha \left\{ \int_{a}^{b} u(t) dt + i \left(\beta + \gamma i \right) \int_{a}^{b} v(t) dt \right\} \\ & = \alpha \left\{ \int_{a}^{b} u(t) dt + i \int_{a}^{b} v(t) dt \right\} \\ & = \alpha \int_{a}^{b} f(t) dt. \\ & = \alpha \int_{a}^{b} f(t) dt \\ & = \alpha \int_{a}^{b} e^{-\theta_{ij}} f(t) dt \\ & = \alpha \int_{a}^{b} e^{-\theta_{ij}} f(t) dt \\ & = \alpha \int_{a}^{b} e^{-\theta_{ij}} f(t) dt \\ & = \alpha \int_{a}^{b} f(t) dt \\ & = \alpha \int_{a}^{b} e^{-\theta_{ij}} f(t) dt \\ & = \alpha \int_{a}^{b} e^{-\theta_{ij}} f(t) dt \\ & = \alpha \int_{a}^{b} f(t) dt \\ & = \alpha \int_{a}^{b} e^{-\theta_{ij}} f(t) dt \\ & = \beta_{a}^{b} e^{-\theta_{ij}} f(t) dt \\ & = \alpha \int_{a}^{b} e^{-\theta_{ij}} f(t) dt \\ &$$

أي أن :

$$\left|\int_{a}^{b} f(t) dt\right| \leq \int_{a}^{b} \left|f(t)\right| dt$$

وهذا ينهي اثبات النظرية.

ولمعـرفة نـوع آخر من التكـامل المـركب نذكـر القارىء بـالمنحنيات المستـوية (Plane curves) والمنحني المستـوي الذي يـرمز لـه بالـرمز C معـرف بـالمسـاواة التالية:

$$C = \left\{ z(t) = x(t) + iy(t), a \leq t \leq b \right\}$$
بحيث إن الدالتين (x(t), y(t) متصلتان على الفترة [a, b] ويسمى المنحني (a, b] ويسمى المنحني c السرط إذا لم يقطع نفسه أي إذا تحقق الشرط (z(t_1) \neq z(t_2) + z(t_2) (z(t_1)) + z(t_2) (z(t_2)) + z(t_2) (z



شكل (١) أنواع المسارات

كما يسمى المنحني C ممهداً إذا كان قابلًا للاشتقـاق أي إذا وجدت المشتقتـان (t) (x'(t), y'(t) عنـد كـل t في [a, b] ، ويسمى المنحني C ممهـد الاجـزاء إذا تكون من عدد منتهٍ من المنحنيات الممهدة موصـولة بعضهـا ببعض نهاية السـابق مع بداية اللاحق وهـذا النوع من المنحنيـات (والتي هي ممهدة الأجـزاء) تسمى المسـار أو كانتـور . والكانتـور له اتجـاه اعتماداً عـلى زيادة المتغـير الوسيط t وقـد اصطلح على أن يكـون اتجاه المسـار موجبـاً باتجـاه زيادة المتغـير t وسالبـاً باتجـاه تناقص t .

وباستخدام فكرة المسار أو الكانتور يمكن أن نعرف نوعاً آخر من التكـاملات المركبة فيها يلي:

تعريف ۲ :

بفرض أن f(z) دالة مركبة وأن C مسار يصل بين العددين المركبين α, β فإن:

 $(1 - \xi) \ldots \int_C f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z) dz$

يسمى تكمامل المسمار (أو تكامل الكانتـور) (Line Integral) للدالة f عملي المسار C ويسمى الكانتور C مسار التكامل .

- إذا فرض أن الدالة f هي الدالة الثابتة بقيمة 1 فإن :
- $(11-\xi)\ldots\int_{\alpha}^{\beta} dz = \int_{C} dz = \int_{a}^{b} (x'(t) + iy'(t)) dt$

يؤول إلى التكامل ٤ ــ ٢ . وفي الواقع فإن طول الكانتور C الذي يرمز له بالرمز L يمكن ايجاده بالمعادلة التالية:

$$(17 - \xi) \dots L = \int_{a}^{b} |dz| = \int_{a}^{b} \sqrt{x'^{2}(t) + {y'}^{2}(t)} dt$$

هذا بافتراض أن المسار C ممهد على الفترة [a, b] .

كما أنه يمكن ايجاد قيمة (٤ ـ ١٠) بتحويله إلى التكامـل (٤ ـ ٢) وذلـك بمعرفة المعادلات الوسيطية لمسار التكامـل وهي (x(t), y(t لينتج من ذلـك ما يلى:

$$(\mathbf{W} - \boldsymbol{\xi}) \dots \int_{C} f(z) dz = \int_{a}^{b} f(\mathbf{x}(t) + i\mathbf{y}(t)) z'(t) dt$$

وبما أن المسار C ممهد الأجزاء فإن (t) متصلة اتصالاً مجزءاً وبالتسالي فإن
التكامل على الطرف الأيمن موجود ويمكن أن يأخذ الشكل التالي :
(١٤ - ٤) ... (٤ - ٤)
$$\int_{a}^{b} f(z) dz = \int_{a}^{b} (ux' - vy') dt + i \int_{a}^{b} (uy' + vx') dt$$

حيث إن كلاً من x', y', u, v في الطرف الأيمن تفهم على أنها :
u = u (x(t), y(t)), v = v (x(t), y(t))
x' = x'(t), y' = y'(t),
(a - ٤) ... (٤ - ٢). وب التعريف يمكن أن
tispan :
tispan :

نظرية ٢ :

إذا كانت الدالة f متصلة على المجـال D الذي يحتـوي المسار الممهـد C فإنها تكون قابلة للتكامل على C أي أن :

نظرية ٣:

بفرض أن g و f دالتان مركبتان وان C₁, C₂, C مسارات فإن :

$$\int_{C} (f + g) (z) dz = \int_{C} f(z) dz + \int_{C} g(z) dz$$

البرهسان:

وبما أن
$$dt = \int_{a}^{b} |z'(t)| dt$$
 هو طول الكانتور فإن :
 $\int_{C} f(z) dz | \leq M. L.$


مشال ۲ :

C جد قيمة التكامل $f(z) = e^{zi}$ حيث إن $\int_C f(z) \, dz$ ومسار التكام

هـو الكـانتــور المكــون من الخــطين المستقيمـين اللذين يصــلان بـين النقــاط 0, 2+#i, 2 على الترتيب.

الحسل:

نبحث عن المعادلات الوسيطية لكـل من هذين الخـطين المستقيمين فيكـون المستقيم الأول _C1 معرف بما يلي:



$$e^{(-\frac{\pi}{2}+i)x}$$
 هي أصل المشتقة للدالة

$$\begin{aligned} dz &= dx + i \, dy = (dy)i \\ dz &= dx + i \, dy = (dy)i \\ &\downarrow i t x \text{ a f } (z) \, dz = \int_{\pi}^{0} e^{i \, (2 + yi)} i \, dy \\ &= i \, e^{2i} \, \int_{\pi}^{0} e^{-y} \, dy \\ &= i \, e^{2i} \, (e^{-\pi} - 1). \\ &= i \, e^{2i} \, (e^{-\pi} - 1). \\ &\downarrow dz = i \, (1 - e^{-\pi} \, e^{2i}) + i \, (e^{2i} \, e^{-\pi} - e^{2i}) \\ &= i \, (1 - e^{2i}). \end{aligned}$$

مشال ۳:

جد قيمة التكامل
$$C_c f(z) dz$$
 حيث إن $f(z) = z$ وإن المسار C هو
دائرة الوحدة.
الحسل:
 $f(z) dz = cos t$
 $y = sin t, 0 < t < 2\pi$
 $dz = cos t$
 $y = sin t, 0 < t < 2\pi$
 $dz = dx + i dy$
 $= (-sin t + i cos t) dt$
 $\int_c z dz = \int_0^{2\pi} (\cos t + i sin t) (-sin t + i cos t) dt$
 $\int_c z dz = \int_0^{2\pi} (\cos t + i sin t) (-sin t + i cos t) dt$
 $= \int_0^{2\pi} - 2 cos t sin t + i (cos^2 t - sin^2 t) dt$
 $= \int_0^{2\pi} - sin 2t dt + i \int_0^{2\pi} cos 2t dt$
 $= (\frac{1}{2} cos 2t + \frac{1}{2} i sin 2t) \Big|_0^{2\pi} = 0$

جد قيمة التكامل C $\int_{C} f(z) dz$ حيث إن $\overline{z} = \overline{z}$ والمسار C هو دائىرة الوحدة .

الحسل :

- $C: z(t) = t^3 it, \ 0 \le t \le 2$. المسار C بين أن المسار C بين أن المسار عميد.
- ۲ _ جد معادلتين وسيطيتين تمثلان المسار C المعرف بالمعادلة : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ثم بين أن C ممهد.
 - ۳ _ جد معادلتين وسيطيتين لكل مسار C فيها يلي:
- أ _ نصف الـدائـرة العلوي z = i | z i | الـذي يسـير عكس عقارب الساعة .

جـ الجزء من القطع المكافىء $y = x^2$ الذي يصل بين النقطتين (0, 0)

$$\begin{aligned} z'(t) &= 1 \\ |z'(t)| &= - \\ - &= |z'(t)| dt \\ - &= -$$

$$\int_{\theta(c)}^{\theta(d)} \left| z'(t) \right| dt = \int_{c}^{d} \left| z'\left(\theta\left(s\right)\right) \theta'\left(s\right) ds$$
ثم ما هو المعنى الفيزيائي لهذه المساواة.

۹ _ بين أن:

 $z = 2e^{\theta i}, \ 0 \le \theta \le \pi / 2$

١٦ _ برهن أن :

 $\left| \int_{C} \frac{z^{1/2}}{z^2 + 1} dz \right| \leq \frac{3\sqrt{3}}{8} \pi$ $-\sum_{x} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} \sum_{i$

- ١٧ _ برهن أن:
- $\left| \int_{C} \frac{1}{z^{2} 1} dz \right| \leq \frac{\pi}{3}$ حيث إن C يمثل ربع الدائرة C : z(t) = 2 e^{ti}, $0 \leq t \leq \pi/2$
 - ۱۸ _ برهن أن:
- ر الح 2 C = 2π − π + ln R R = 2π Z² dz = 2π − R حيث إن C يمثل دائرة مركزها نقطة الأصل ونصف قطرها R أكبر من 1. - يفرض أن C يمثل دائرة نصف قطرهـا الوحـدة ومركـزها نقـطة الأصل برهن أن :
 - $\int_{C} e^{z} dz = 0 \qquad \uparrow$ $\int_{C} e^{\overline{z}} dz \neq 0 \qquad \downarrow$
 - $f(z) = \overline{z}^2$ للفرع (أ) و $f(z) = z^2$ $f(z) = z^2$ للفرع (أ) و $f(z) = z^2$
 - 0, π / 2 يمثل الخط المستقيم الذي يصل بـين النقطتـين C , π / 2 برهن أن :

$$\left| \int_{C} e^{\cos z} dz \right| \leq e.$$

(Cauchy - Goarsat)

$$\int_{C} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z) dz$$

$$e^{f(z) dz} = \int_{\alpha}^{\beta} f(z) dz$$

$$e^{f(z) dz} = f(z)$$

$$e^{f(z) dz} = f(z)$$

$$e^{-f(z) dz} = f(z)$$

$$e^{-f(z) dz} = f(z)$$

$$e^{-f(z) dz} = f(z)$$

$$e^{-f(z) dz} = f(z)$$


$$\int_{C} f(z) dz = \int_{C} (u + vi) (dx + i dy)$$
$$= \int_{C} (u dx - v dy) + i (u dy + v dx)$$

وبالتالي فإن:

$$(\Upsilon - \xi) \dots \int_C f(z) dz = \int_C (u dx - v dy) + i \int_C (u dy + v dx)$$


ومن ذلك نستنتج أن تكامل المسار للدالة المركبة يمكن فهمه على أنه يتكون من الجـزء الحقيقي u dy + v dx والجـزء التخيـلي u dy + v dx _c وكل منهما يمثل تكامل المسار المعروف في التحليل المتجـه في التفاضـل والتكامـل والذي يمكن إيجاد قيمته بتطبيق نظرية غرين والتي نذكـرها للفـائدة دون بـرهان بعد التعرف عـلى نوع مهم من مسـارات التكامـل. بفرض أن C كـانتور مغلق وبسيط فإن C يقسم المستوي الى قسمين، قسم محدود بالمسار C ويسمى المنطقة الداخلية للمسار، وقسم غير محدود بالمسار ويسمى المنطقة الخارجية للمسار.

وبما أن المسار ذو اتجاه فإنه اصطلح على اعتبار الاتجاه الموجب للمسار هو الاتجاه الذي يحدد بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة بحيث تكون المنطقة الداخلية للمسار دائماً على يسار النقطة المتحركة على المسار نفسه كما يوضح الشكل التالي:



شکل (۳)

والمنطقة الداخلية لمسار موجب الاتجاه C قد تكون مترابطة وقد تكون غير ذلك وهناك نـوعـان من الـترابط. الأول الـترابط البسيط، فـالمجـال D يسمى مترابطاً ترابطاً بسيطاً إذا كانت مكملة D (أي D – C = C) مترابطة. والنوع الثاني الترابط المتعـدد (أو غير البسيط)، فـالمجال D يسمى مـترابطاً متعـدداً إذا كانت مكملة D (وهي D) ليست مترابطة. هذه المفـاهيم موضحة بالأشكـال التالية:



1.5

ويمكن أن يفهم المجال المترابط تـرابطاً متعـدداً (ليس بسيطاً) كصفيحـة فيها خرق واحد أو أكثر.

نظرية ٤ غرين: (Green):

بفرض أن المسار C كانتور بسيط ومغلق موجب الاتجاه و D تمثل المنطقة الـداخلية لهـذا المسار، إذا كـانت الدالتـان (v (x, y) و (u (x, y) متصلتين وكذلك المشتقات الجزئية u_x, v_y, v_y موجودة ومتصلة على جميع نقاط C و D فإن:

 $(\Upsilon - \xi) \ldots \int_{C} (u \, dx + v \, dy) = \iint_{D} (v_x - u_y) \, dx \, dy$

إن هذه النظرية تمكننا من تحويل تكمامل المسمار (٤ ــ ١٠) الى تكامـل ثنائي يمكن ايجاد قيمته بالطرق المعروفة في التفاضل والتكامل كما يلي:

 $(\Upsilon - \xi) \dots \int_C f(z) dz = \int_C (u dx - v dy) + i \int_C (u dy + v dx)$ $\int_C f(z) dz = \iint_D (-v_x - u_y) dx dy + i \iint_D (u_x - v_y) dx dy$

لقد استطاع كوشي الاستفادة من نظرية غرين بإعطاء برهان للنظريـة التاليـة والتي تلعب دوراً هاماً في التكامل المركب.

نظرية ٥ (کوشي ـ کورسات) :

D بفرض أن المجال D مترابط ترابطاً بسيطاً والمدالة f تحليلية على المجال b بفرض أن المجال D مترابط ترابطاً يحتويه المجال b فإن :
فإذا كان المسار C كانتوراً مغلقاً وبسيطاً يحتويه المجال b فإن :
$$\int_{C} f(z) dz = 0$$

البرهسان:

ي ان الدالة f تحليلية فإن الدالتـين u, v تحققان معـادلتي كوشي ـ ريمـان أي u_x = v_y, u_y = - v_x

وبالإستفادة من المساواة (٤ ـ ٢٣) نحصل على النتيجة المطلوبة.

وهنــاك برهــان آخر قــدمه كــورسات ويعتمــد على التحليـل الريــاضي (وعلى الفرضية أن المشتقة _(z) متصلة) ونترك هذا البرهان لمساقات متقدمـة في التحليل المركب.

مشيال ۲:

بين أن : e^{zi} dz = 0 ∫_C e^{zi} dz = 0 حيث إن المسار C يمثل دائرة الوحدة . الحـــل :

بما أن المسار C يمثل كانتوراً مغلقاً وبسيطاً والدالة f(z) = e^{zi} تحليلية عـلى مجال يحتوي المسار C فإن نظرية كوشي ـ كورسات تؤكد أن : مر e^{zi} dz = 0 النظرية التالية من نتائج نظرية ـ كوشي ـ كورسات .


نتيجة ٦:

نفرض أن C₁, C₂ مساران مغلقان بسيطان موجبا الاتجاه أحدهما موجود في المنطقة الداخلية للآخر وأن الدالة f(z) تحليلية على مجال يحتوي كلًا من C₁, C₂ والمنطقة المحصورة بينهما (وليست بالضرورة على المنطقة المداخلية للمسار الداخلي) فإن:

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz$$

البرهان:

نقسم المجال إلى قسمين D_1, D_2 $L_1 = C_1' - K_2 - C_2' + K_1$: الأول $D_1 - K_2 - C_1' - K_2 - C_2' + K_1$



وواضح أن الدالة f تحليلية على المجالـين D₁, D₂ والمسارين اللذين يحيـطان بهما L₁, L₂. لذلك يمكننـا تطبيق نـظرية كـوشي ـ كورسـات على كـل من المجالـين لنستنتج أن:

$$\int_{L_{1}} f(z) dz = 0, \int_{L_{2}} f(z) dz = 0$$

$$L_{1} + L_{2} = C_{1} - C_{2} \qquad : L_{1}, L_{2} \text{ idual}_{1}, L_{2} \text{ idual}_{2}, L_{1} + L_{2} = C_{1} - C_{2}$$

$$\int_{C_{1}-C_{2}} f(z) dz = \int_{L_{1}} f(z) dz + \int_{L_{2}} f(z) dz = 0$$

$$\int_{C_{1}} f(z) dz - \int_{C_{2}} f(z) dz = 0$$

$$\int_{C_{1}} f(z) dz - \int_{C_{2}} f(z) dz = 0$$


وهذا يعطي النتيجة المطلوبة منهياً برهان النتيجة.

النظرية السابقة تفيدنا بأن قيمة تكامل المسار f(z) dz ثابتة ولا تعتمد على شكل المسار C ما دام هذا المسار مغلقاً وبسيطاً والدالة تحليلية عـلى مجال يحتويه وهذا يمكننا من التخلص من المسار المعقد أو الـذي لا نستطيع تمثيله بمعادلات وسيطية والاستبدال به مساراً مغلقاً بسيطاً يمكننا تمثيله بمعادلات وسيطية كما يبين المثال التالى:

مشال ۷:

جد قيمة التكامل التالي : dz
$$\int_C rac{1}{z} \, \mathrm{dz}$$

حيث إن C يمثل الكانتور المغلق البسيط في الشكل التالي :



الحسل:

لتسهيل عملية الحل نستبدل دائرة الوحدة بالمسار C وحيث إن الـدالة $rac{1}{z}$ تحليلية على المجـال يحتوي المسـارين وكذلـك على المنـطقة المحصـورة بينهها فـإن النتيجة السابقة قابلة للتطبيق لنستنتج أن :

$$\int_{C} \frac{1}{z} dz = \int_{C_{1}} \frac{1}{z} dz$$

$$e^{zt} dz = \int_{C_{1}} \frac{1}{z} dz$$

$$z(t) = e^{ti}, 0 \le t \le 2\pi$$

$$\int_{C} \frac{1}{z} dz = \int_{C_{1}} \frac{1}{z} dz = \int_{0}^{2\pi} i e^{-ti} e^{ti} dt$$


$$= 2\pi i$$

كما أن برهمان هذه النتيجـة يمكن تطويـره لايجاد صيغـة أعم لنـظريـة كـوشي ـ كورسات التالية.

نظرية ٧: (تعميم لنظرية كوشي ـ كورسات):

نفرض أن C كانتور مغلق وبسيط موجب الاتجاه وأن C₁, C₂, ... C_n تمثل مسارات مغلقة وبسيطة وموجبة الاتجاه ومنفصلة مثنى مثنى تقع في المنطقة الداخلية للمسار C وبفرض أن الدالة f تحليلية على مجال يحتوي على كل من مسارات C₁, C₂, ..., C_n وعلى المنطقة التي تقع خارج المسارات C₁, C₂, ..., C_n ... وداخل المسار C (وليس بالضرورة داخل المسارات C₁, C₂, ..., C_n فإن:

(۲۰ ـ ٤) مراح عنه f(z) dz = 0 الموضح في الشكل C, C₁, C₂, ..., C_n الموضح في الشكل التالي :



شکل (۷)

أي أن B هو:

$$B = C + K_1 - C_1 - K_1 + K_2 - C_2 - K_2 + \dots + K_n - C_n - K_n$$

$$= C - \{C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_n\}$$
لفهم الرهان لاحظ أن الدالة f تحليلية على المحال الذي يمثل المنطقية الداخلية


لفهم البرهان لاحط أن الدائة f محليلية على المجان الذي يمثل المطقبة الداخلية للمسار B الموجب الاتجاه. المثال التالي يبين تطبيق النظرية V:

مشسال ۸:

جد قيمة التكامل

$$\int_{B} \frac{z^{3}-i}{z(z^{2}-9)} dz$$

 $z(t) = e^{ii}$, المسار C_1 عيث C_1 ميث C_1 ميث C_1 ميث C_2 عشل المسار $z(t) = 2e^{ii}, 0 \le t \le 2\pi$ المسار C_2 المسار $z(t) = 2e^{ii}, 0 \le t \le 2\pi$ المسار الاتجاه . الموجب الاتجاه .



بتطبيق النظرية ٧ نستنتج أن قيمة التكامل صفراً لأن الدالة تحليلية على كـل الأعـداد المركبـة بـاستثنـاء 3, 0, 3– وهـذه لا تقـع في المجـال بـين C₁, C₂ ولا عليهها. لاحظنا من النتيجة ٦ أن كون المدالة تحليلية على مجال D يحتوي مسار التكامل المغلق والبسيط C يكسب تكامل المسار صفة هامة وهي أن التكامل ثابت القيمة لجميع المسارات في ذلك المجال المشابهة للمسار C، والحقيقة أن كون الدالة تحليلية يكسب التكامل عمقاً أكثر من ذلك حيث يجعل التكامل مستقلًا عن المسار وهذا يمكننا من تعريف التكامل المحدود وغير المحدود وخاصة النظرية الأساسية للتكامل لذلك نبدأ بالتعريف التالي:

تعريف ۳:

إذا كانت قيمة التكامل f(z) dz مُسابتة لجميع المسارات C التي تصل بين نقطتين β و α فإن التكامل:

 $\int f(z) dz$

نظرية ٨:

نفرض أن الدالة f تحليلية على المجال المترابط ترابـطاً بسيطاً D وأن α نقـطة ثـابتة في D. إذا كـانت z نقطة اختيـارية في D والمسـار C كـانتـوراً يصـل بـين النقطتين α, z ومحتوى كلياً في D فإن الدالة :


$$(\Upsilon - \xi) \ldots F(z) = \int_C f(\omega) d\omega = \int_{\alpha}^{z} f(\omega) d\omega$$

تحليلية على المجال D وتحقق المساواة

$$(\Upsilon - \xi) \ldots F'(z) = f(z)$$

الرهان:

 $\mathbf{B} = \mathbf{C}_2 - \mathbf{C}_1 - \mathbf{C}$



فإن B كانتور مغلق وبسيط، وبما أن الدالة تحليلية على مجـال يحتوي هـذا المسار فإن النظرية ٥ والنتيجة ٦ تؤكدان أن التكامل:

وهذا يمكن كتابته كما يلي:

$$\int_{\alpha}^{z+\Delta z} f(\omega) d\omega - \int_{\alpha}^{z} f(\omega) d\omega = \int_{z}^{z+\Delta z} f(\omega) d\omega$$

وحسب تعريف (F(z) (ع - ۲۷) فإن
 $F(z + \Delta z) - F(z) = \int_{C_{1}} f(\omega) d\omega$

نستنتج أن:

$$\int_{C_1} d\omega = \int_z^{z+\Delta z} d\omega = \Delta z$$

$$\left|\frac{F(z+\Delta z)-F(z)}{\Delta z}-f(z)\right|=\frac{1}{|\Delta z|}\left|\int_{C_{1}}f(\omega)\,d\omega-\int_{C_{1}}f(z)\,d\omega\right|$$

$$\left| \frac{Fz + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - f(z) \right| \leq \frac{1}{|\Delta z|} \int_{C_1} |f(\omega) - f(z)| |d\omega|$$

وبما أن الدالـة تحليلية فـإنها متصلة لذلـك فإن لكـل 0 < € يوجـد 0 < δ بحيث إن:

$$\Big|\frac{F(z+\Delta z)-F(z)}{\Delta z}-f(z)\Big|<\frac{\epsilon}{|\Delta z|}\int_{C_1}\Big|d\omega\Big|=\epsilon$$

ومن هذا فإن:

$$\lim_{\Delta z \to 0} \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = F'(z) = f(z)$$

.

أي أن (F(z) تحليلية على D وتحقق المساواة (F(z) = f(z) وهذا ينهي إثبات النظرية .

هذه النظرية تمكننا من إيجـاد قيمة التكـامل لأي دالـة f تكون تحليليـة وذلك بمعرفة أصل المشتقة للمكامل كما تبين النظرية التالية:

نظرية ٩:

إذا كانت الدالة f تحليلية على المجال D وكانت F أي أصل مشتقـة لها فـإنه لكل α و β في D يكون :

$$(\Upsilon I - \xi) \ldots \int_{\alpha}^{\beta} f(z) dz = F(\beta) - F(\alpha)$$

البرهان:

بتطبيق النظريـة ٨ نستنتج أن التكامل f(z) dz مستقـل عن المسارلان
$$\int_{\alpha}^{\beta} f(z) = \int_{\alpha}^{z} f(\omega) d\omega$$

تحليلية وبالتـالي تكون متصلة، فـإذا كانت H(z) أي أصـل مشتقة آخـر فإن H'(z) = F(z) = H(z) + K وبالتالي فـإن H'(z) = F'(z) حيث X عدد مـركب ثابت، نجده بالتعويض بدلاً من z العدد المركب α لينتج أن : $0 = \int_{-\infty}^{\infty} f(w) dw = F(x) - H(x)$

$$U = \int_{\alpha} f(\omega) d\omega = F(\alpha) = H(\alpha) + K$$

أي أن $K = -H(\alpha)$ وبالتعويض بدلاً من z العدد المركب β ينتج أن:
 $\int_{\alpha}^{\beta} f(\omega) d\omega = H(\beta) - H(\alpha)$
 $H(\beta) - H(\alpha) = F(\beta) - F(\alpha)$
(م) $f^{\beta} f(z) = F(\alpha) - F(\alpha)$

$$\int_{\alpha}^{P} f(z) dz = F(\beta) - F(\alpha)$$
 ذان

وهذا ينهي إثبات النظرية أما التكامل المركب غير المحدود ففي التعريف التالي:

تعريف ٤ :

بفرض أن الدالة f تحليلية على المجال المـترابط ترابـطاً بسيطاً D وأن F تمثـل أصل المشتقة للدالة f فإن التكامل المركب غير المحدود معرف بالمساواة التالية :

$$\int f(z) dz = F(z) + K$$

حيث إن K عدد مركب يسمى ثابت التكامل.

هذه النظريات أبرزت أهمية الدوال التحليلية على مجمال معين وفي نفس الـوقت سهولة ايجاد التكامل المركب لهـذه الدوال لأن هـذا التكامـل يكون مستقـلًا عن المسار، كل ما نحتاجه أن نبحث عن أصل المشتقة للدالة المكاملة، وهنا ننوه أن جميع طرق التكامل التقليدية المعروفة في التفـاضل والتكـامل قـابلة للتطبيق في حالة التكامل المركب للدوال التحليلية، كما تبين الأمثلة التالية:

مشال ٩:

 $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}i} \sin z \, dz$ جد قيمة التكامل

الحسل:

بما أن الدالة sin z تحليلية على كل المستوي المركب فإنها تحليلية بشكل أخص على مجال مترابط ترابـطاً بسيطاً يحتـوي النقطتـين ο, π/2 i لذا فـإن التكامـل مستقل عن المسار وقيمته هي :

$$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}i} \sin z \, dz = -\cos z \Big|_{0}^{\frac{\pi}{2}i} = 1 - \cos \Big(\frac{\pi}{2} i \Big)$$

مشيال ١٠:


 $\int_{i}^{2-3i} 3z^{2} dz$ جد قيمة التكامل z^{2}

الحسل:

جا أن أصل المشتقة للمكامل هي
$$z^3$$
 فإن:
 $\int_{i}^{2-3i} 3z^2 dz = (2-3i)^3 - i^3 = -46 - 8i$

مشال ۱۱:

جد قيمة التكامل dz _c <u>1</u> حيث إن C يمثل القطعة المستقيمة التي تصل بين النقطتين 2, 3i.



الحسل:

بما أن الدالة ليست تحليلية على النقطة z = 0 فقط وهي نقطة متفردة ومعزولة للدالة فإنه يمكن إيجاد مجمال D لا يحتوي نقطة الأصل ويحتوي على المسار C بين النقطتين 2, 3i وتكون عليه الدالة تحليلية وبالتالي فإن التكامل مستقل عن المسار وقيمته هي :

$$\int_{C} \frac{1}{z^{2}} dz = \int_{2}^{3i} z^{-2} dz = -\frac{1}{z} \Big|_{2}^{3i} = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}i\right)$$

مشال ۱۲:

الحسل:

$$\int_{-i}^{i} \frac{1}{z} dz$$
 dz $\int_{-i}^{i} \frac{1}{z} dz$

أصل المشتقة للدالة
$$rac{1}{z}$$
 هي Log z حيث z لا تحقق الشرطين

Im.
$$z = 0$$
 و بجال تكون in. $z = 0$ و بجال تكون
عليه الدالة تحليلية فإن التكامل مستقل عن المسار، وأن :
 $\int_{-i}^{i} \frac{1}{z} dz = \text{Log } i - \text{Log } (-i)$
= πi .

مشال ۱۳ :


بين أن التكامل f(z) dz حيث إن: f(z) = z^{1/2} = | z |^{1/2} e^{i θ/2}, | z | > 0, - π < θ < π ليس مستقـلًا عن المسار الـذي يصل بـين النقطتين i -2, 1+√2 - ثم جـد قيمة التكامل في الحالات التالية: أ _ إذا كان C واقعاً في النصف العلوي من المستوي المركب. ب _ إذا كان C واقعاً في النصف السفلي من المستوي المركب.

بما أن الدالـة f(z) تمثل الفـرع الرئيسي للدالـة متعددة القيمـة z^{1/2} فإنها ليست متصلة عـلى الشعـاع π – = θ وبـالتـالي ليست متصلة عنـد النقـطة z = -2 لذلك فإن الدالة ليست تحليلية على مجال يحتوي المسار والنقطتين وهذا يؤكد أن التكامل ليس مستقلًا عن المسار.

ولإيجاد قيمة التكامل في الفرع (أ) نبحث عن فرع للدالـة يتوافق مـع (f(z) ويكون تحليلياً على المسار والنقـطتين i −2, 1 + 2, − ومن المعلوم أنـه يمكن إيجاد الفرع المطلوب بإعطاء قيمة مناسبة للعدد الحقيقي α للدالة.


 $f(z) = z^{1/2} = \mid z \mid^{1/2} e^{i \theta/2}, \mid z \mid > 0, \alpha < \theta < \alpha + 2\pi$

 $e_{i}(z) = |z|^{1/2} e^{i\theta/2}, |z| > 0, -\frac{\pi}{2} < \theta < 3 \frac{\pi}{2}$




وبإعطاء α القيمة $\frac{\pi}{2}$ نحصل على الفرع :

$$\begin{split} \mathbf{f}(\mathbf{z}) &= \mid \mathbf{z} \mid^{1/2} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\,\theta/2}, \mid \mathbf{z} \mid > 0, \ \frac{\pi}{2} < \theta < 5 \ \frac{\pi}{2} \ . \\ \mathbf{e}^{\mathrm{i}\,\theta/2}, \mid \mathbf{z} \mid = 0, \ \frac{\pi}{2} < \theta < 5 \ \frac{\pi}{2} \ . \\ \mathbf{e}^{\mathrm{i}\,\theta/2}, \mid \mathbf{z} \mid = 0, \ \frac{\pi}{2} = 0 \ . \\ \mathbf{e}^{\mathrm{i}\,\theta/2}, \mid \mathbf{z} \mid = 0 \ . \\ \mathbf{z}^{\mathrm{i}\,\theta/2}, \mid \mathbf{z}^{\mathrm{i$$



لاحظ اختلاف قيمتي التكامل باختـلاف المسار الـواصل بـين النقطتـين. لاحظ كذلك اننا اخترنـا قيمتي (2−) arg (1 + √3 i), arg اللتين تحققـان المتباينـة لكل فرع في كل حالة.



شکل (۱٤)

٥ ـ C, f(z) = tan z
 ٥ ـ C, f(z) = tan z
 ٥ ـ C, f(z) = tan z
 ٥ ـ -i, +1, -1
 - -i, +1, -1
 - -i, +1, -1
 - -i, +1, -1
 C, f(z) = |z|² e^z
 ٦ ـ 2² e^z
 - ٦ مكون من المربع الذي رؤوسه i= 1, =

- ب _ C مكون من الدائرة [= | z 2 |
- جـ C يصل بين النقطتين z₁, z₂ اللتين لا تقعان على الجزء السالب من المحور الحقيقي .
 - د_ C دائرة الوحدة.

اقتراح: استعن بالفرع (جـ) بفرض أن الـدائرة تبـداً بالنقطة z₁ التي تقع في النصف السفلي من المستوى المركب وتنتهي بالنقطة z₂ التي تقـع في النصف العلوي من المستيي المركب ثم جـد قيمة التكامل بأخذ النهاية عندما تقـترب النقطتـان z₁, z₂ من النقطة 1- لإغلاق الدائرة.

- ٨ ـ في المثال ١٣ برهن أن الفرع الرئيسي للدالة f(z) = z^{1/2} ليست متصلة
 على النصف السالب من المحور الحقيقي .
- ۹ ـ بـين أنه لأي كثـيرة حـدود (P(z) dz = 0 فـإن P(z) dz = 0 لأي مسـار مغلق وبسيط C.
- تقسع C المنطقة الخارجية له. النقطة z_0 في المنطقة الخارجية له.
- $\int_{C} \frac{1}{z+1-i} dz = 2\pi i$
- حيث إن C يمثل الدائـرة التي مركـزها i + 1– ونصف قـطرها 2، جـد قيمة :

$$\int_{C} \frac{1}{z+1-i} dz$$

إذا كـان C يمثـل المربـع ذا الـرؤوس C + 2 + 2 - , 2 - بالاتجـاه الموجب.

$$\begin{split} \int_{\frac{\pi}{3}i}^{1-i} z \, e^z \, dz & -s & \int_{1}^{2i} e^{\frac{\pi}{2} \, iz} \, dz & -s \\ \int_{1}^{1+i} \frac{2z+1}{z^2+z} \, dz & -g & \int_{0}^{-i} \cos z \, dz & -s \\ & \textbf{A} & \textbf{A}$$

•

٤ ـ ٣ نظرية كوشي للتكامل:

لعل من أهم النتائج التي تلعب دوراً هاماً في موضوع التحليل المركب هي نظرية كوشي للتكامل، تلك النظرية التي تبين أن قيمة الدالة التحليلية يمكن أن تمثل بصيغة تكامل على مسار مغلق وبسيط.

نظرية ١٠ : (نظرية كوشي للنكامل):

بفرض أن C كانتور مغلق وبسيط وموجب الاتجاه . وأن الدالة f تحليلية عـلى مجال مترابط ترابطاً بسيطاً D يحتوي المسار C فإذا كـانت ω أي نقطة في المجـال D فإن :

$$(\Upsilon - \xi) \ldots f(\omega) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(z)}{z - \omega} dz$$

البرهسان:

$$(\mathfrak{W} - \mathfrak{t}) \dots \int_{C} \frac{f(z)}{z - \omega} dz = \int_{C_{\omega}} \frac{f(z)}{z - \omega} dz$$

$$\int_{C_{\omega}} \frac{1}{z - \omega} dz = 2\pi i$$

$$\int_{C_{\omega}} \frac{1}{z - \omega} dz = 2\pi i$$

$$\int_{C_{\omega}} \frac{1}{z - \omega} dz = 2\pi i$$

$$\int_{C_{\omega}} \frac{f(z)}{z - \omega} dz = \frac{f(\omega)}{z - \omega} dz$$

ومن ذلك ينتج أن :

$$\int \frac{f(z)}{z - \omega} dz = 2\pi i f(\omega) + \int_{C_{\omega}} \frac{f(z) - f(\omega)}{z - \omega} dz,$$

وبما أن الدالة f تحليلية على المجال D فإنها متصلة عليه وبالأخص عند ω لذلك نستنتج أنه لكل ε > 0 يوجد δ < δ تحقق الشرط:

$$|z-\omega| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(\omega)| < \epsilon$$

وبفـرض أن نصف قطر الـدائرة _wC وهـو r يحقق δ <u>1</u> ≥ r فإن النقـاط z التي تقع على هذه الدائرة تحقق:

$$\left| z - \omega \right| = r \leqslant rac{1}{2} \, \delta < \delta$$

 $\left| f(z) - f(\omega) \right| < \epsilon$ وبالتالي فإن :

وهذا يقتضي ما يلي:

$$\left|\int_{C_{\omega}} \frac{f(z) - f(\omega)}{z - \omega} dz\right| < \frac{\delta}{r} \int_{C_{\omega}} |dz|$$

أي أن:

$$\left|\int_{C_{\omega}} \frac{f(z) - f(\omega)}{z - \omega} dz\right| < 2\pi\epsilon$$


فإذا تركنا نصف قطر الدائرة r يقترب من الصفر فإن:

$$\begin{split} \lim_{r \to 0} \left(\int_{C_{u}} \frac{f(z) - f(\omega)}{z - \omega} \, dz \right) &= 0 \\ \text{e,llages} \quad \text{e,llag$$


مشال ۱۶:

جد قيمة التكامل $ze^{z} dz \int_{C} \frac{ze^{z}}{z^{2}+4} dz$ في الحالات التالية: أ _ إذا كانت C تمثل الدائرة 1 = |z| بالاتجاه الموجب ب _ إذا كانت C تمثل الدائرة 1 = |z - 2i| بالاتجاه الموجب ج _ إذا كانت C تمثل الدائرة 1 = |z + 2i| بالاتجاه الموجب. الحل:

م بما أن الدالة $\frac{ze^z}{z^2+4}$ تحليلية في مجمال مترابط ترابطاً بسيطاً يحتوي |z| = 1 المسار 2: 1 = |z| (لأن أصفار المقمام -2i, 2i المسمار |z| = 1: C المسمار ze^z $\int_C \frac{ze^z}{z^2+4} dz = 0$ الكانتور) فإن نظرية كوشي محورسات تبين أن: dz = 0



- ب - بما أن أحد أصفار المقام z = 2i يقع داخل المسار C فإن المكامل ليس تحليلياً في مجال يحتوي هذا المسار . وبالتـالي فإن نـظرية كـوشي - كورسات لا تنطبق وهنا نستعين بنظرية كوشي للتكامل حيث إن : $\int_{c} \frac{ze^{z}}{z^{2}+4} dz = \int_{c} \frac{ze^{z}}{(z+2i)} dz$



إن معنى نظرية كوشي يفيد بأن سلوك الدالة التحليلية في داخل مجال مـترابط ترابطاً بسيطاً يتحدد بسلوك الدالة على حدود ذلك المجال أي على كانتـور مغلق وبسيط يحيط بذلك المجال.

النظرية التالية تتعلق بمشتقة الدالة التحليلية وتمثيلها بصيغة تكامل مسار. نظرية ١١:

نفرض أن الدالة f(z) متصلة على المسار المغلق البسيط C. عرِّف الـدالة F(z) بالمساواة التالية:

$$F(z) = \int_{C} \frac{f(s)}{s-z} ds$$

لكل z لا تقع عـلى المسار C فـإن F(z) تحليلية والمشتقـة (r'(z) حسب
المساواة التالية :

$$(\mathbf{\tilde{r}} - \boldsymbol{\xi}) \dots \mathbf{F}'(z) = \int_{C} \frac{\mathbf{f}(s)}{(s-z)^2} ds$$

- لكل z لا تقع على المسار C .
 - البرهان:

لايجاد المشتقة نجد الكسر التالي:

$$\frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = \frac{1}{\Delta z} \left\{ \int_{C} \frac{f(s)}{s - z - \Delta z} \, ds - \int_{C} \frac{f(s)}{s - z} \, ds \right\}$$
$$= \frac{1}{\Delta z} \int_{C} \left(\frac{1}{s - z - \Delta z} - \frac{1}{s - z} \right) f(s) \, ds$$
$$= \frac{1}{\Delta z} \int_{C} \frac{\Delta z \, f(s)}{(s - z - \Delta z) \, (s - z)} \, ds$$

لذلك فإن:

$$(\Upsilon V - \xi) \ldots \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} = \int_{C} \frac{f(s)}{(s - z - \Delta z) (s - z)} ds$$

ثم نجد الفرق بين الطرف الأيمن للمعادلتين (٤ - ٣٧)، (٤ - ٣٣) وهو

$$\omega = \frac{F(z + \Delta z) - F(z)}{\Delta z} - \int_{C} \frac{f(s)}{(s - z)^{2}} ds$$

$$= \int_{C} \left[\frac{1}{(s - z - \Delta z)(s - z)} - \frac{1}{(s - z)^{2}} \right] f(s) ds$$


$$= \int_{C} \frac{\Delta z}{(s - z - \Delta z)(s - z)^{2}} f(s) ds$$
ULL the equation is the set of the set of

$$(\Upsilon \wedge - \xi) \ldots \omega = \bigtriangleup z \int_C \frac{f(s)}{(s - z - \bigtriangleup z) (s - z)^2} ds$$

إذا استــطعنـا اثبــات أن لكـل $0 < \epsilon$ يــوجـد $0 < \delta$ بحيث إذا كــانت $\delta > |\Delta z| < \delta$

$$F'(z) = \int_{C} \frac{f(s)}{(s-z)^2} ds$$

مما ينهي إثبات النظرية لذلك نقول افرض أن t تمثل أقصر مسافة بين النقطة z والمسار C لذلـك فإن لكـل s تقع عـلى المسار C تكـون 0 < t ≤ | s − z |



۲۲۸

$$\begin{split} \mathsf{K} & \mathsf{equations}_{\mathbf{z}} \mathsf{K} \mathsf{f}(\mathsf{s}) \ \mathsf{f}(\mathsf{s$$

- ينتهي برهان النظرية.
 - مشسال ۱۵ :

$$\int_{C} rac{e^{zi}}{(z - \pi i)^2} dz$$
 جد قيمة التكامل dz جد قيمة التكامل jc - $\pi i |z - \pi i| = 1$.

الحسل:

بتطبيق النظرية السابقة نستنتج أن :

$$\int_{c} \frac{e^{zi}}{(z - \pi i)^{2}} dz = 2\pi i f'(\pi i)$$

حيث إن $f(z) = e^{zi}$ وبالتالي ينتج
 $\int_{c} \frac{e^{zi}}{(z - \pi i)^{2}} dz = 2\pi i (ie^{-\pi}) = -2\pi e^{-\pi}$

مشال ۱۶:

$$\int_{C} \frac{\cos z}{z (z + i)^{2}} dz \quad : z (z + i)^{2}$$


في الحالات التالية:

- أ _ بايجاد أصفار المقام i, –i نلاحظ أن القيمة z = 0 تقع في المنطقة الـداخلية للمسـار C الذي يمثـل z = |z | أما القيمـة i– فتقـع خارجه لذلك وبما أن :

$$f(z) = \frac{\cos z}{(z+i)^2}$$

تحليلية على مجـال يحتوي هـذا المسار فـإن نظريـة كوشي للتكـامل قـابلة للتطبيق لنحصل على ما يلي:

$$\int_{C} \frac{\cos z}{z (z + i)^{2}} dz = 2\pi i f(0) = -2\pi i.$$



0 المقيمة i – تقع داخل المسار C : $\frac{1}{2} = |z + i| = \frac{1}{2}$ ا والقيمة تقع خارجه وان الدالة :

$$f(z) = \frac{\cos z}{z}$$

تحليلية على مجال D يحتوي المسار C فإن النظرية ١١ قـابلة للتـطبيق لنحصل على:

$$\int_{C} \frac{\cos z}{z (z+i)^{2}} dz = \int_{C} \frac{\cos z / z}{(z+i)^{2}} dz$$
$$= 2\pi i f'(-i)$$

$$f'(z) = \frac{-z \sin z - \cos z}{z^2}$$

$$f'(-i) = \cos i + i \sin i$$
 فإن

وبالتالي فإن:

$$\int_{C} \frac{\cos z}{z (z + i)^{2}} dz = 2\pi i (\cos i + i \sin i)$$
$$= \left(\frac{2\pi}{e}\right) i$$

جـ أمـا في حـالـة كـون أصـفـار المقـام i – ,0 خـارج المـسـار
$$|z - 2i| = 1: C$$

 $|z - 2i| = 1: C$
 $\int_C \frac{\cos z}{z (z + i)^2} dz = 0$

النظرية ١١ تبين أن الدالة:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(s)}{s-z} ds$$

قابلة للاشتقاق عند كل نقطة z لا تقع على المسار C وأن :

$$f'(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C} \frac{f(s)}{(s-z)^2} ds$$

وبتكرار نفس البرهان يمكن اثبات أن:

$$f'(z) = \frac{2!}{2\pi i} \int_{C} \frac{f(s)}{(s-z)^3} ds$$

وبـالاستقراء الـرياضي يمكن اثبـات النتيجة التـاليـة التي تسمى نـظريـة كـوشي للمشتقة.

نتيجة ١٢ :

بفرض أن الدالـة f تحليلية عـلى مجال مـترابط ترابـطاً بسيطاً ويحتـوي المسار المغلق البسيط C فإن :

$$(\Upsilon - \xi) \ldots f_{(z)}^{n} = \frac{n!}{2\pi i} \int_{C} \frac{f(s)}{(s-z)^{n+1}} ds$$

لكل نقطة z لا تقع على المسار C و (n عدد صحيح موجب) . _

إن لهذه النتيجة معنى لطيفاً وهو أن الدالة التحليليـة f قابلة لـلاشتقاق لأيـة درجة نريد أي أن كل المشتقات لهذه الدالة موجودة وتحليلية كذلك.

نتيجة ١٣ :

لأي دالة f تحليلية على مجال ما تكون المشتقات ..., f", ..., f", موجـودة وتحليلية على D.

البرهسان:

بفرض أن $z_0 ext{ triangle in the set } \mathbf{D}$ ، بما أن D مفتوح فإنـه يوجـد $\mathbf{z}_0 ext{ triangle in the set } \mathbf{D}$. القــرص $\{\mathbf{z} : | \mathbf{z} - \mathbf{z}_0 | \mathbf{z} - \mathbf{z}_0 | \mathbf{z} - \mathbf{z}_0 |$ القــرص $\{\mathbf{z} : | \mathbf{z} - \mathbf{z}_0 |$

مشال ۱۷:

جد قيمة $z_{n+1} dz$ $\frac{1}{z^{n+1}} dz$ جد قيمة $z_{n+1} dz$ z^{n+1} dz جيث إن C دائرة الوحدة ، n عدد صحيح موجب أو صفر . $z_{n} = 0$ دائرة الوحدة ، n عدد صحيح موجب أو صفر . $z_{n} = 0$ دائرة الوحدة ، n = 0 والقيمة $z_{0} = 0$ صفر المقام فإن : $\int_{c} \frac{1}{z} dz = 2\pi i f(0)$ $z_{n} = 2\pi i$ $z_{n} = 0$ دائرة n = 0 والقيمة $z_{0} = 0$ صفر المقام فإن : $\int_{c} \frac{1}{z^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f_{0}^{n}$ $z_{0} = 0$ لكل z في المجال الذي يحتوي الكانتور فإن $f_{0} = 0$ $f_{0} = 0$

$$\int_{C} \frac{1}{z^{n+1}} dz = 0, \quad n \ge 1.$$

تمارين ٤ ـ ٣

١ _ إذا كان C يمثل الدائرة z = | z | جد قيمة التكاملات التالية: $\int_{C} \frac{\tan z}{(z-1)(z+1)} dz = s \qquad \int_{C} \frac{\sin z}{(z-\pi)^{5}} dz = -\frac{1}{2}$ $\int_{C} \frac{z^{3}}{(z-i)^{3}} dz - A$ $\int_{C} \frac{\sin 2z}{z^{3} - z^{2}} dz \qquad dz \qquad 1$ في الحالات التالية: أ _ C هو المسار في الشكل (٢١). -C₂ $C = C_1 + C_2$ اقتراح : اکتب $C = C_1 + C_2$ 31 وجزىء التكامل. x C: |z-3| = 2C, C: |z - 3i| = 2 _ _ _ ۳ _ برهن ما يلي: شکل (۲۱) $\int_{C} \frac{dz}{(z-z_{0})^{n+1}} = \begin{cases} 2\pi i & , n=0 \\ 0 & , n \ge 1 \end{cases}$ $|z - z_0| = 1$ إذا كان C يمثل الدائرة $|z - z_0| = 1$

$$\frac{f(w) - f(z)}{w - z} = \frac{1}{2\pi i} \int_{C} \frac{f(s)}{(s - z) (s - w)} ds$$

ali initiation of the second state of the second state

٤ - ٤ نتائج نظرية كوشي للتكامل:

نعرض في هذا البند بعض النتائج الهامة لنظرية كوشي للتكامل وقبلها لنا أن نتساءل عن امكانية تحقق عكس نظرية كوشي ـ كورسات (التي تقـول إن قيمة تكامل الدالة التحليلية في مجال يحتوي على الكانتور المغلق البسيط صفـر)، وهو إذا حـدث أن تكون قيمة تكامـل دالة متصلة عـلى مجال يحتـوي كانتـوراً مغلقاً وبسيطاً صفراً فهل تكون الدالة تحليلية على ذلك المجال، المثـال التالي يشـير إلى إمكانية حدوث ذلك دون أن تكون الدالة تحليلية.

مشال ۱۸ :

جد قيمة التكامل: <u>sin z</u> dz <u>-</u> حيث C تمثل دائرة الوحدة. الحـــل:

 $\int_C \frac{\sin z}{z} dz = 2 \pi i \sin 0 = 0$

ومن الواضح أن الدالة $\frac{\sin z}{z}$ ليست تحليلية عند النقطة z = 0 بينها قيمة التكامل تساوي صفراً. النظرية التالية تسمى نظرية موريرا تمثل معكوس نظرية كوشي ـ كورسات.

نظرية موريرا (١٤):

ب ف رض أن ال دالــة f متــصلة عــلى المــجــال D إذا تحـقــق الشرط $\int_{C} f(z) dz = 0$ أين الـدالة f $\int_{C} f(z) dz = 0$. تحليلية على D.

البرهسان:

$$F(z) = \int_{\alpha}^{z} f(s) ds$$

دالة تحليلية على المجال D وأن F'(z) = f(z) وبما أن الدالـة F(z) تحليلية على المجال D فإن نتيجة ١٣ تؤكد أن جميع مشتقـات (F(z) موجـودة ومتصلة وبشكل خاص (z) F'(z) = f(z) وبما أن F'(z) = f(z) فإن الدالة f قابلة للاشتقـاق على D وبالتالي تكون تحليلية عليه.

إذا كان المجال D في نظرية موريرا مترابطاً ترابطاً بسيـطاً فإن نــظرية مـوريرا تمثل عكس نظرية كوشي ــ كورسات.

النظرية التالية تسمى متباينة كوشي.

نفـرض أن الـدالــة f تحليليـة عــلى المجـال D الــذي يحتـوي الكــانتـور s – z | = r : C| (وهـو الدائـرة التي مركـزها z ونصف قـطرها r بـالاتجاه الموجب). فإذا كان k عدداً حقيقياً موجباً يحقق k ≥ | f(s) | لكل s تقع على الكانتور C فإن المشتقة النونية للدالة f عند النقطة w تحقق المتباينة:

$$(\xi \cdot - \xi) \dots |f^{n}(z)| \leq \frac{n! k}{r^{n}}, n = 1, 2, \dots$$

الرحسان:

$$f^{n}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{C} \frac{f(s)}{(s-z)^{n+1}} ds$$

وبما أن $|\mathbf{s} - \mathbf{z}| = |\mathbf{r}|$ لكل s تقع على الكانتور C وان $|\mathbf{f}(\mathbf{z})| = |\mathbf{f}(\mathbf{z})|$ $|\mathbf{f}^{n}\mathbf{z}| = \frac{\mathbf{n}!}{2\pi} \cdot \frac{\mathbf{k}}{\mathbf{r}^{n+1}} \int_{\mathbf{C}} |d\mathbf{s}|$ $|\mathbf{s}| = \frac{\mathbf{n}! \mathbf{k}}{2\pi} \cdot \frac{\mathbf{n}! \mathbf{k}}{\mathbf{r}^{n+1}} = \frac{\mathbf{n}! \mathbf{k}}{\mathbf{r}^{n}}, n = 1, 2, ...$ ان متباينة كوشي تلعب دوراً هاماً في اثبات نـــظرية ليــوڤيل التي تبــين أنه إذا كانت الدالة الكلية محدودة فإنها تكون ثابتة القيمة. نظرية ١٦ (ليوڤيل):

بما أن الثابت k في النظرية السابقة مرتبط بقيم الدالة على الكانتور C نرمز له بالرمز k حيث r نصف قطر الدائرة C لنحصل على :

$$\left| f^{n}(z) \right| \leq \frac{n! k_{r}}{r^{n}}, n = 1, 2, ...$$

وبمـا أن $k \ge |f(z)|$ لكل عـدد مركب z (ليس فقط عـلى الكانتـور C) فإن $k_r \le k$ وبفرض أن n = 1 نستنتج أن $k_r \le k$

$$\left| f'(z) \right| \leq \frac{k}{r}$$

وبمـا أن البسط في الطرف الأيمن لا يعتمـد على r وكـذلك الـطرف الأيسر فـإذا أخذنا نهاية الطرفين عندما تؤول r الى ∞ فإن:

 $\mathbf{f}'(\mathbf{z})=\mathbf{0}$

لكل عدد مركب z وبالتالي فإن α = f(z) قيمة ثابتة.

مشال ۱۹ :

بين أن الدالة cos z ليست محدودة.

الحسل:

من المعلوم أن الدالة $\cos z$ دالة تحليلية على كل المستوي المركب (أي كلية) وهي كذلك ليست ثابتة القيمة وبالتالي فإن نظرية ليوڤيل تؤكد أن cos z ليست محدودة. (ولرؤية ذلك بطريقة أخرى نثبت x = 0 ونترك cos z = cos (y i) = cosh y ونترك قيمة y تزداد بدون توقف لنجد أن: cos z = cos (y i) = cosh y وبالتالي فإن: $\infty = x = \lim_{y \to \infty} \cosh y = \infty$

أي أن ليست محدودة).

ومن التطبيقات الهامة لنظرية ليوڤيل كذلك النتيجة الجبرية التي تقول بـوجود عـلى الأقل صفـر واحد لكثـيرة الحـدود من الـدرجـة n. وهـذه النتيجـة تسمى النظرية الأساسية للجبر.

نتيجة ١٧ (النظرية الأساسية للجبر):

يوجد لكثيرة الحدود من الدرجة n على الأقل جذر واحد (صفر واحد) .

البرهسان:

نفرض أن (P_n(z كثيرة الحدود من الدرجة n أي أن :

 $P_{n}(z) = \alpha_{n} z^{n} + \alpha_{n-1} z^{n-1} + ... + \alpha_{1} z + \alpha_{0}, \alpha_{n} \neq 0$ حيث إن $\alpha_{0}, \alpha_{1}, ..., \alpha_{n}$ أعداد مركبة . كثيرة الحدود هذه يمكن كتابتها ultrace ultrace

$$P_n(z) = \alpha_n z^n \left\{ 1 + \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n z} + \dots + \frac{\alpha_1}{\alpha_n z^{n-1}} + \frac{\alpha_0}{\alpha_n z^n} \right\}$$

$$\begin{split} \text{e,rad,uit} & \text{Hthe intrinses} \text{itering} \text{iteri$$

ومن ذلك فإن :

$$\begin{split} \left| 1 + \frac{\alpha_{n-1}}{\alpha_n z} + \ldots + \frac{\alpha_0}{\alpha_n z^n} \right| &\geq 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \\ \text{e, point is generative in the set of a set of$$

تحليلية على جميع الأعداد المركبة أي أنها كلية وكذلك:

$$\left|f(z)\right| = \frac{1}{\left|P_{n}(z)\right|} \leq \frac{3}{2\left|\alpha_{n}\right|\left|z\right|^{n}}$$

 $\lim_{|z|\to\infty} f(z) = 0 \quad (|z|\to\infty) \quad f(z) = 0 \quad (|z|\to\infty) \quad f(z) = 0$ وبالتالي لكل $|\alpha_n| \quad f(z) = 0$ وبالتالي لكل $|z|\to\infty$ يوجد $|z|\to\infty$ بحيث إن

$$(\xi \mid -\xi) \ldots \mid |f(z)| \leq K$$

لكل z بحيث R ≤ | z |.

وبمــا أن | (f(z) | دالــة حقيقيــة القيمــة وهي مـتصـلة عــلى القــرص z | z | فإنه يوجد M بحيث أن

$$(\xi \gamma - \xi) \ldots |f(z)| \leq M, |z| \leq R$$

ومن (٤ - ٤١) و (٤ - ٤٢) نستنتج أن الدالة f محدودة القيمة على كـل المستوي المركب وبالتالي فإن نظرية ليوڤيـل تؤكد أن (f(z) دالـة ثابتـة القيمة ومنها فإن كثـيرة الحدود (P_n(z ثـابتة القيمـة وهذا تنـاقض لأن كثيرة الحـدود ليست ثابتة القيمة.

النتيجة الأخرى الهامة من نتائج نظرية كوشي قانون القيمة العظمى لمقدار الدالة الذي يجيب على السؤال اين تحدث القيمة العظمى للدالة [f(z] إن وجدت

نظرية ١٨:

نفرض أن الدالة f تحليلية على المجال D، إذا كمانت الدالة f ليست ثابتة القيمة على D فإنه لا يوجد قيمة عظمى للدالة |f (z) | في المجال D، أي أنه لا يوجد w في D تحقق الشرط:

 $(\xi - \xi) \dots D$ في $f(z) \mid \leq \mid f(w) \mid$

البرهسان :

بالاستفادة من تمرين ٦ فرع أ من البند السابق نستنتج أن

$$f(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} f(w + re^{u}) dt$$

$$f(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} f(w + re^{u}) dt$$

$$c: z = w + R e^{u}, 0 \le t \le 2\pi, 0 < r < R.$$

$$c. z = w + R e^{u}, 0 \le t \le 2\pi, 0 < r < R.$$

$$c. z = v + R e^{u}, 0 \le t \le 2\pi, 0 < r < R.$$

$$c. z = v + R e^{u}, 0 \le t \le 2\pi, 0 < r < R.$$

$$c. z = v + R e^{u}, 0 \le t \le 2\pi, 0 < r < R.$$

$$f(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} |f(w + re^{u})| dt$$

$$f(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} |f(w + re^{u})| dt \le |f(w)|$$

$$f(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} |f(w + re^{u})| dt \le |f(w)|$$

$$f(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} |f(w + re^{u})| dt = 0$$

$$f(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} |f(w + re^{u})| dt = 0$$

$$f(w) = r \le R, 0 \le t \le 2\pi$$

$$f(w) = |f(w + re^{u})|$$

$$f(w) = |f(w + re^{u})|$$

وبالعودة إلى المتغير z فإن : |f(z)| = |f(w)| لكل z تحقق R > |x - w| ≥ 0.

وهـذا يفيدنـا بأن مقـدار الدالـة f وهو |f(z)| مقـدار ثـابت عـلى المجـال R > |x - x| ≥ 0 وبما أن الدالة f تحليلية على هذا المجال فإنها تكون ثابتة أي أن (f(z) ثابتة القيمة لكل z تحقق R > | w - z | ≥ 0 وهـذا يناقض الفـرض بأن f ليست ثـابتة القيمة وبالتـالي فإنـه لا يـوجـد w في D بحيث إن |f(w)| قيمة عظمى للدالة |f(z)|.

ويمكن أن يكتب قانون القيمة العظمى لمقدار الدالة بالصيغة التالية:

نظرية ١٩ :

نفرض أن الدالـة f تحليلية وليست ثـابتة القيمـة عـلى المجـال D فـإذا كـان الكانتور C يمثل حدود المجال D وكانت B ترمز للمنطقة التي تتكون من المجال D وحدوده C وإذا كانت الدالة f متصلة عـلى المنطقـة المغلقة B فـإن [f(z] تـأخذ قيمتهـا العظمى عـلى إحدى نقـاط الكانتـور C أي يوجـد نقـطة w عـلى الكانتور C بحيث إن:

بما أن الدالة f تحليلية وليست ثابتة القيمة على المجال D فإن النظرية السابقةتؤكد أن الدالة |f(z)|لا تأخذ قيمة عـظمى على أية نقطة من نقـاط المجالD. وبما أن |f(z)|متصلة على المنطقة المغلقة B فإن التفاضل والتكـامل يؤكـدأنه يوجـد قيمة عـظمى للدالة |f(z)|عـلى إحدى نقـاط المنطقة المغلقة Bأنه يوجـد قيمة عـظمى للدالة |f(z)|عـلى إحدى نقـاط المنطقة المغلقة Bأنه يوجـد قيمة عـظمى للدالة العلقة الغلقة العلمة المعلمة على يوجـد قيمة عـظمى للدالة إرار المعلمة المعلمة Bأنه يوجـد قيمة عـظمى للدالة العلمة العلمة Bأنه يوجـد قيمة عـظمى للدالة العلمة واقعة على حدود المجال Dوبالتالي فلا بد أن تكون هذه النقطة واقعة على حدود المجال Dأي يوجد نقطة w على Cأي يوجد نقطة z في Bأي نقطة z في B

مشال ۲۰ :

بفرض أن $f(z) = \sin z$ جد القيمة العظمى للدالة |f(z)| في المنطقة المغلقة :

$$\mathbf{B} = \left\{ z: 0 \le \operatorname{Re.} z \le \frac{\pi}{2} , 0 \le \operatorname{Im.} z \le 1 \right\}$$

الحسل:

بما أن الدالة sin z تحليلية وليست ثـابتة فـإن [sin z| لا تأخـذ قيمة عظمى على النقاط الداخلية للمنطقة B ولكنها تأخذ قيمتها العظمى على إحدى النقاط الحدودية للمنطقة B وبما أن :

$$\left|\sin z\right|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$$

٠.	1	٠
1	Ł	
-	2	-

تمارين ٤ - ٤

١ - نفرض أن الدالة f تحليلية على جميع الأعداد المركبة بحيث يوجد عدد
 حقيقي موجب M يحقق الشرط M ≥ Re. f(z) لكل z. برهن أن f
 ثابتة القيمة.

اقتراح: طبق نظرية ليوڤيل على الدالة (g(z) = e^{f(z)} .

- ٢ ـ جـد جميع الـدوال التحليليـة عــلى المجـال D : 3 > | z | التي تحقق الشرط f(0) = -i وأن f(z) لكل z في D.
- C نفرض أن f دالة تحليلية على المجال D المحدود بالكانتور المغلق البسيط C ويحقق:
- f(z) − 2 | < 1 لكل z تقع على الكانتور C . برهن أنه لا يوجد عدد مـركب w بحيث إن f(w) = 0.
 - ٤ _ بين أن أي كثيرة حدود P_n من الدرجة n يمكن أن تكتب على الصيغة

$$P_n(z) = \alpha_n (z - w_1) (z - w_2) \dots (z - w_n)$$

حيث إن w_1, w_2, \dots, w_n تمثل الجدور (المركبة) لكثيرة الحدود
(مع تكرار الجذور).
 $P_n(z)$ معرفة على المجال
 $f(z) = \alpha z + \beta$

 $D = \left\{ z : |z| < 1 \right\}$

 $\max |f(z)| = |\alpha| + |\beta|$

$$\begin{split} C: |z| = 1 \quad \text{Jorticle} \quad W = e^{y_0} \quad \text{atc} \quad \text{Instance} \quad |z| = 1 \quad \text{Jort} \\ \text{equiv} [c]: \\ \theta_0 = \arg \alpha - \arg \beta \\ \theta_0 = \arg \alpha - \arg \beta \\ |f(z)| \quad \text{Instance} \quad |f(z)| \quad |f$$

بالكانتور البسيط المغلق C برهن أنه إذا كانت |f(z) ثابتة القيمة على الكانتور C فإنه يوجد على الأقل عدد واحد w في D يحقق f(w) = 0.

ع _ ٥ تطبيقات

يمكن أن نحصل على نتيجة مشابهة لقانون القيمة العظمى (أو الصغرى) لمقدار الدالة التوافقية اعتهاداً على قانون القيمة العظمى لمقدار الدالة المركبة. نظرية ٢٠ :

نفرض أن (u(x, y) دالة توافقية على مجال مترابط ترابطاً بسيطاً D فإذا كسانت (u(x, y ليست ثـابتـة القيمـة عـلى D فـإنـه لا يـوجـد نقـطة (w = (x₀, y₀ في D تحقق:

$$\left|\mathbf{u}(\mathbf{x},\,\mathbf{y})\right| \leq \left|\mathbf{u}(\mathbf{x}_{0}^{},\,\mathbf{y}_{0}^{})\right|$$

لكل (x, y) في D.

وإذا كانت الدالة التوافقية u متصلة على المجـال D والنقاط الحـدودية لـه فإنها تأخذ قيمتهـا العظمى عنـد إحدى النقـاط الحدوديـة أي يوجـد نقطة حـدودية (x₀, y₀) =w تحقق :

$$(\boldsymbol{\xi} \circ \boldsymbol{-} \boldsymbol{\xi}) \ldots |\mathbf{u}(\mathbf{x}, \mathbf{y})| \leq |\mathbf{u}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)|$$

الرهان:

بما أن (u(x, y) توافقية على المجمال D فإنه يوجد لها مرافق توافقي أي يوجد دالة توافقية (v(x, y) بحيث إن الدالة u(x + vi = u) تحليلية على المجال وبالتالي فإن الدالة:

g(z) = e^{f(z)} = e^u e^{vi} تحليلية على المجال D وبتطبيق قانون القيمة العظمى للدوال المركبة ولكون الدالة |g(z)| ليست ثابتة القيمة فإنها لا تأخذ قيمتها العظمى عند أي من نقاط المجال D ولكنها (وبما أنها متصلة على المجال D وعلى النقاط الحدودية لهذا

المجال، تأخذ قيمتها العظمى عند إحدى النقاط الحدودية وبملاحظة أن :

$$(\xi - \xi) \dots |g(z)| = |e^u e^u| = e^u$$

فإن "P لا تأخذ قيمتها العظمى عند أي من نقاط المجال D ولكنها تأخذ قيمتها
العظمى عند إحدى النقاط الحدودية وبما أن الدالة الأسية الحقيقية متزايدة
العقمة فإنه لا يوجد نقطة (x, y) $w = (x_0, y_0) = |u(x, y)| \ge |u(x, y)|$
 $|u(x, y) i] = |u(x_0, y_0)| \qquad |u(x_0, y_0)| = |u(x, y)| = |u(x, y)| = |u(x, y_0)| = |u(x, y_0)$

$$\begin{split} |z| < R : z &= |z| \quad \text{if}(s) \quad |z| = R : s \quad \text{if}(s) \quad |z| < R : z \\ g(s) &= \frac{\overline{z} f(s)}{R^2 - s \overline{z}} \\ \overline{z} = \frac{\overline{z} f(s)}{R^2 - s \overline{z}} \\ \overline{z} = \frac{1}{2 \pi i} \int_{C_R} g(s) \, ds = \int_{C_R} \frac{\overline{z} f(s)}{R^2 - s \overline{z}} \, ds = 0 \\ f(z) &= \frac{1}{2 \pi i} \int_{C_R} \int_{C_R} \frac{1}{s - z} + \frac{\overline{z}}{R^2 - s \overline{z}} \\ f(s) \, ds \\ s = Re^{\theta i} \quad \text{i} \quad C_R \quad \text{if}(z) = \frac{1}{2 \pi i} \int_{C_R} \int_{C_R} \frac{1}{s - z} + \frac{\overline{z}}{R^2 - s \overline{z}} \\ g(s) \, ds \\ f(z) &= \frac{1}{2 \pi i} \int_{C_R} \left(\frac{1}{s - z} + \frac{\overline{z}}{R^2 - s \overline{z}} \right) f(s) \, ds \\ g(s) \, ds \\ s &= Re^{\theta i} \quad \text{i} \quad C_R \quad \text{if}(z) = \frac{1}{2 \pi i} \quad \frac$$

$$f(z) = \frac{1}{2 \pi i} \int_{C_R} \frac{(R^2 - |z|^2) f(Re^{\theta i})}{(Re^{\theta i} - z) (R^2 - \overline{z} Re^{\theta i})} i Re^{\theta i} d\theta$$
$$= \frac{R^2 - |z|^2}{2 \pi} \int_{C_R} \frac{f(Re^{\theta i}) d\theta}{(Re^{\theta i} - z) (Re^{-\theta i} - \overline{z})}$$
$$= \frac{R^2 - |z|^2}{2 \pi} \int_{C_R} \frac{u(Re^{\theta i}) + iv(Re^{\theta i})}{(Re^{\theta i} - z) (Re^{-\theta i} - \overline{z})} d\theta$$

ومن ذلك ينتج أن:

$$\begin{split} \mathbf{u}(z) &= \operatorname{Re} f(z) = \frac{|\mathbf{R}^2 - |z|^2}{2 \pi} \int_{C_{\mathbf{R}}} \frac{\mathbf{u}(\operatorname{Re}^{\theta i})}{|\operatorname{Re}^{\theta i} - z|^2} \, \mathrm{d}\theta \\ 0 &\leq \mathbf{r} < \mathbf{R} \quad \text{if } \mathbf{r} < \mathbf{R} \quad \text{if } \mathbf{r} < \mathbf{R} \quad \text{if } \mathbf{r} < \mathbf{R} \\ e, \mathbf{r} = \mathbf{r} e^{\mathbf{t} \mathbf{i}} \quad \mathbf{r} < \mathbf{r} < \mathbf{r} < \mathbf{r} \\ e, \mathbf{r} < \mathbf{r} < \mathbf{r} < \mathbf{r} < \mathbf{r} < \mathbf{r} < \mathbf{r} \\ e, \mathbf{r} < \mathbf{r} < \mathbf{r} < \mathbf{r} < \mathbf{r} < \mathbf{r} < \mathbf{r} \\ e, \mathbf{r} < \mathbf{r} \\ e, \mathbf{r} < \mathbf{r}$$

$$u(re^{ti}) = \frac{R^2 - r^2}{2 \pi} \int_{C_R} \frac{u(Re^{\theta i})}{|Re^{\theta i} - re^{ti}|^2} d\theta$$

$$|\mathrm{R}\mathrm{e}^{\mathrm{\theta}\mathrm{i}} - \mathrm{r}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\mathrm{i}}|^2 = (\mathrm{R}\cos\theta - \mathrm{r}\cos\mathrm{t})^2 + (\mathrm{R}\sin\theta - \mathrm{r}\sin\mathrm{t})^2$$

= $\mathrm{R}^2 + \mathrm{r}^2 - 2\mathrm{r}\mathrm{R}\cos(\theta - \mathrm{t})$

وبذلك فإن:

$$u(re^{ti}) = \frac{R^2 - r^2}{2 \pi} \int_{C_R} \frac{u(Re^{\theta i})}{R^2 + r^2 - 2rR \cos{(\theta - t)}} d\theta$$

وهذا ينهي إثبات النظرية .

هذه النتيجة يمكن أن تفسر بأن الدالة التوافقية التي تكون متصلة عـلى مجال D والكانتور C_R الذي يمثل النقاط الحدودية لهذا المجـال يمكن أن توجـد قيمتها في داخل هذا المجال بمعرفة قيمتها على الكانتور C_R وهذا يمثل حلًا لحالة خاصة من مسألة معروفة تسمى مسألة ديرشلت.

تمرين ١ :

إذا كانت الدالـة v تمثل المـرافق التوافقي للدالـة التوافقيـة u على المجـال D فـبرهن أن جميع المشتقـات الجزئيـة للدالتـين u و v بـالنسبـة للمتغـيرين x, y موجودة ومتصلة.

اقتراح: استفد من الحقيقة أن f'= u + vi تحليلية على D.

الفصل الفاوس

تمثيل الدوال التطيلية بالمتطلكت SERIES REPRESENTATION OF ANALYTIC FUNCTIONS

الغصل الذامس

تمثيل الدوال التحليلية بالمتسلسلات Series Representation of Analytic Functions

نتعرض في هذا الفصل للمتتاليات والمتسلسلات التي تتكون حدودها من أعداد مركبة وبالخصوص تعريف كل من نهاية المتتالية ومجموع المتسلسلة ونجد علاقة بـين هذه المتتاليات والمتسلسلات المركبة وتلك الحقيقة التي بحثت في مواضيع التفاضل والتكامل والتحليل الحقيقي . ونعرض لبعض اختبارات التقارب ثم نخصص الدراسة لمتسلسلات تايلور وماكلورين ومتسلسلات القوى ثم كيفية تمثيل الدوال التحليلية بالمتسلسلات ثم متسلسلات لورانت وما تحتاج إليه من معرفة النقاط المتفردة والاصفار والنقاط القطبية .

۵ – ۱ المتتاليات والمتسلسلات:

بفرض ان (z_n) متتالية من الاعداد المركبة فعان متسلسلة الأعداد المركبة $\sum_{n=0}^{\infty} z_n = z_0 + z_1 + \ldots + z_n + \ldots$

أما متتالية المجاميع الجزئية لهذه المتسلسلة فهي ((S_n) حيث

$$S_n = \sum_{k=0}^n Z_k$$

ويمكن تعريف نهاية المتتالية ونهاية المتسلسلة في التعريف التالي:

تعريف ۱ :

$$(1 - \circ) \dots n > N \Rightarrow |z_n - z_0| < \epsilon$$

وعندما تسمى المتتالية (z٫) تقاربية للعـدد المركب z٫. أمـا إذا لم يوجـد عدد مركب مثل z₀ يحقق (٥ ـ ١) فإن المتتالية (z٫) تكون تباعدية.

وبالنسبة للمتسلسلة $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ فإنها تكون تقاربية للعـدد المركب S إذا كـان $S_n = \lim_{n \to \infty} S_n$ وبالنسبة للمتسلسلة ويكتب S = $\lim_{n \to \infty} S_n$ بالصورة:

$$S = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$$

وإذا لم تكن المتسلسلة $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ تقاربية فإنها تكون تباعدية وذلك عندما تكون المتتالية (S_n) تباعدية.

يمكن الاستفادة من الاختبارات التي سبق للقسارىء دراستهما في مسماق التفاضل والتكامل. نذكر من هذه الاختبارات بعضها حيث يناسب ذلـك. فيها يلي اختبارا المقارنة والنسبة بدون برهان.

نظرية ١ (اختبار المقارنة): إذا كـانت المتسلسلة $K_n = \sum_{n=0}^{\infty} K_n$ (حيث K_n عـدد حقيقي مـوجب) تقـاربيـة وكانت $|z_n| \ge K_n$ لكل n بحيث ... $|z_n| \ge n$ فإن المتسلسلة المركبـة $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ تقاربية.

نظرية ٢ (اختبار النسبة):

إذا كـانت (zn) متتاليـة من الأعداد المركبـة بحيث يـوجـد عـدد حقيقي موجب L بحيث

$$L = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{Z_{n+1}}{Z_n} \right|$$

فإن:

اً _ المتسلسلة $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ تقاربية إذا كانت L < 1. - المتسلسلة $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ تباعدية إذا كانت 1 < L. - الاختبار يفشل في اعطاء معلومات إذا كانت L = 1.

مشال ۱:

بين أن المتسلسلة "zⁿ قاربية إذا تحقق 1 > |z| وتباعـدية إذا كـان 1 ≤ |z| ثم جد مجموع المتسلسلة إذا كانت تقاربية. الحـــار:

بتطبيق اختبار المقارنة نستنتج أن: r = |re⁶ = | z | وبما أن r عدد حقيقي موجب فإن r ت يَّ متسلسلة هندسية وتكون تقاربية عندما يكون r > 1 وتباعدية عندما تكون r ≤ r وبالتسالي فإن المتسلسلة ت تقاربية إذا تحقق r > |z| وتباعدية إذا تحقق r ≤ |z| لإيجاد مجموع هذه المتسلسلة نجد متتالية المجاميع الجزئية لها وهي:

$$S_n = \sum_{k=0}^n z^k$$

وبالضرب بالعدد المركب z وطرح الناتج منها فإن :

 $S_n(1-z) = 1 - z^{n+1}$

وبالتالى فإن:

$$S_n = \frac{1-z^{n+1}}{1-z}$$

(ونــترك للقــارىء إثبــات أن $z^{n+1} = 0$ إذا تحقق الشرط |z| > |z|وبالتالي فإن :

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^{n} = S = \lim_{n \to \infty} S_{n} = \frac{1}{1-z} - \lim_{n \to \infty} \frac{z^{n+1}}{1-z}$$
each equation of the second sec

(٥ - ٢)
$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$$
 , $|z| < 1$
تسمى هذه المتسلسلة $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ المتسلسلة الهندسية وهي تلعب دوراً هاماً في
تمثيل كثير من الدوال بالمتسلسلات كما سنرى.

$$(\Upsilon - \circ) \ldots (z_n) = (x_n) + (y_n) i$$

وتسمى المتتـاليـة (Re. (z_n) = (x_n) الجـزء الحقيقي وكـذلــك المتــاليــة. Im. (z_n) = (y_n) الجزء التخيلي للمتتالية (z_n) وكذلك:

$$(\xi - \circ) \dots S = \sum_{n=0}^{\infty} z_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x_n\right) + i\left(\sum_{n=0}^{\infty} y_n\right)$$

وتسمى المتسلسلة
$$x_n = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$$
 Re. $(\sum_{n=0}^{\infty} z_n) = \sum_{n=0}^{\infty} x_n$ الجنزء الحقيقي والمتسلسلة Im. $(\sum_{n=0}^{\infty} z_n) = \sum_{n=0}^{\infty} y_n$

النظرية التالية تـربط بين تقـارب المتتالية (z_n) وتقارب كـلا المتـاليتـين (y_n), (x_n).

نظرية ٣:

بفرض أن
$$z_0 = x_0 + iy_0, \ z_n = x_n + iy_n$$
 فإن:
 $z_0 = \lim_{n \to \infty} z_n$
إذا وإذا فقط تحقق الشرطان :
 $\lim_{n \to \infty} x_n = x_0, \quad \lim_{n \to \infty} y_n = y_0$
 $Ihy_n = Ji$
 $z_0 = \lim_{n \to \infty} z_n$
 $y_0 = z_0 = \lim_{n \to \infty} z_n$
 $x_0 = \lim_{n \to \infty} z_n$
 $y_0 = z_0 = \sum_{n \to \infty} z_n$
 $x_0 = x_0$

ويما أن

$$|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_0| = |\text{Re.} (\mathbf{z}_n - \mathbf{z}_0)| < |\mathbf{z}_n - \mathbf{z}_0| < \epsilon,$$

 $|\mathbf{y}_n - \mathbf{y}_0| = |\text{Im.} (\mathbf{z}_n - \mathbf{z}_0)| < |\mathbf{z}_n - \mathbf{z}_0| < \epsilon$
 $\mathbf{x}_0 = \lim_{n \to \infty} \mathbf{x}_n, \ \mathbf{y}_0 = \lim_{n \to \infty} \mathbf{y}_n$

بالعكس إذا فرض أن:

$$\mathbf{x}_0 = \lim_{\mathbf{n} \to \infty} \mathbf{x}_{\mathbf{n}}, \ \mathbf{y}_0 = \lim_{\mathbf{n} \to \infty} \mathbf{y}_{\mathbf{n}}$$

فبالتعريف ١ يكون:

الکل $\epsilon > 0$ يوجد N_1, N_2 بحيث إن

 $n > N_1 \implies |y_n - y_0| < \epsilon / 2,$ $n > N_2 \implies |x_n - x_0| < \epsilon / 2$

$$\begin{split} n > N \Rightarrow n > N_{1}, n > N_{2} \quad & iji \quad N = \max. \{N_{1}, N_{2}\} \quad iji = |x_{n} - x_{0}| + |y_{n} - y_{0}| < \varepsilon \\ e_{2} = e_{2} = e_{2} = |x_{n} - x_{0}| + |y_{n} - y_{0}| < \varepsilon \\ e_{2} = e_{2} = e_{2} = |x_{n} - x_{0}| + |y_{n} - y_{0}| < \varepsilon \\ e_{2} = e_{2} = |x_{1} - x_{1}| = |x_{1} - x_{1} - x_{1}| = |x_{1} - x_{1} - x_{1} - x_{1} - x_{1}| = |x_{1} - x_{1} - x_{1} - x_{1} - x_{1} - x_{1}| = |x_{1} - x_{1} - x_{1}$$

$$z_n = \frac{2n + i(n + 2)}{n + 1}$$

$$\begin{aligned} z_{n} &= \frac{2n}{n+1} + i \frac{n+2}{n+1} &z_{n} &= \frac{2n}{n+1} + i \frac{n+2}{n+1} \\ x_{n} &= \frac{2n}{n+1} + i \frac{2n}{n+1} &z_{n} &= \frac{2n}{n+1} &z_{n} &z_{n} \\ x_{n} &= \frac{2n}{n+1} &= 2, & \lim_{n \to \infty} \frac{n+2}{n+1} &= 1 \\ \lim_{n \to \infty} z_{n} &= 2, & \lim_{n \to \infty} \frac{n+2}{n+1} &= 1 \\ \lim_{n \to \infty} z_{n} &= 2 + i &z_{n} &z_{n} \\ x_{n} &= 2 + i &z_{n} &z_{n} &z_{n} &z_{n} &z_{n} \\ x_{n} &= \frac{2}{n} &z_{n} &z_{n} &z_{n} &z_{n} &z_{n} \\ x_{n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n} + i \sqrt{n}}{n+1} \\ x_{n} &= \sum_{n=0}^{\infty} z_{n} &z_{n} &z_{n} &z_{n} &z_{n} \\ x_{n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n} + i \sqrt{n}}{n+1} \\ x_{n} &= \sum_{n=0}^{\infty} z_{n} &z_{n} &z_{n} &z_{n} &z_{n} \\ x_{n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{n+1} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n+1} \\ x_{n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{n+1} &z_{n} &z_{n} \\ x_{n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{n+1} &z_{n} \\ z_{n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{n+1} &z_{n} \\ z_{n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{n+1} &z_{n} \\ z_{n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{n+1} \\ z_{n} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1$$

 $\lim_{n \to \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} e^{-\frac{1}{n}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\frac{\sqrt{n}}{n+1}}{\frac{1}{\sqrt{n}}} e^{-\frac{1}{n}} = \lim_{n \to \infty} \frac{\frac{n+1}{n}}{\frac{n+1}{n}} = 1 > 0$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n+1} e^{-\frac{1}{n}} e^{$

*

lim (√2)² sin nθ ≠ 0, lim (√2)ⁿ cos nθ ≠ 0
(في الواقع هذه النهايات غير موجودة وبالتالي كـل منها لا يساوي صفراً) وهـذا

ب _ بين ما إذا كانت المتسلسلة التالية تقاربية أو تباعدية؟

- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{(1+i)^n}$
 - الحسل:
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+i)^n}{2^n}$ i where $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+i)^n}{2^n}$

$$|\mathbf{z}| = \frac{1}{2} |1 + \mathbf{i}| = \frac{1}{\sqrt{2}} < 1$$

وبالاستفادة من مثال ۱ فإن:

$$\begin{split} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(1+i)^{n}}{2^{n}} &= \frac{1}{1-z} &= \frac{1}{1-\frac{1}{2} (1+i)} \\ &= \frac{2}{1-i} &= (1+i) \\ \vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots \\ n &= \frac{2}{1-i} &= (1+i) \\ \vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots &\vdots \\ \frac{z_{n+1}}{z_{n}} &= \frac{(n+1)! (1+i)^{n}}{(1+i)^{n+1} \cdot n!} &= \frac{n+1}{1+i} \\ \vdots &\vdots &\vdots &\vdots \\ n &= \frac{z_{n+1}}{1+i} \\ \vdots &\vdots &\vdots \\ n &= \frac{z_{n+1}}{z_{n}} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \lim_{n \to \infty} (n+1) > 1 \end{split}$$

وهذا يؤكد أن المتسلسلة
$$\frac{n!}{(1+i)^n}$$
 تباعدية

نظرية ٦:

بفرض أن (z_n) متتالية من الأعداد المركبة فإنها تكون تقاربية إذا وإذا فقط تحقق الشرط

لکل $\delta < \epsilon > 0$ يوجد عدد حقيقي موجب N بحيث إن

٥ ـ ٧) n, m > N ⇒ $\left| z_n - z_m \right| < \epsilon$ أيّ متتالية تحقق الشرط (٥ ـ ٧) تسمى متتالية كوشي.

نظرية ٧:

تعريف ۲ :

بفرض أن
$$\sum_{n=0}^{\infty} z_n$$
 متسلسلة من الأعداد المركبة فإنها تكون تقاربية إذا
وإذا فقط تحقق الشرط
لكل 0 < ع يوجد عدد حقيقي موجب N بحيث إن:
فكل 0 < N يوجد عدد حقيقي موجب N بحيث إن:
أيً متسلسلة تحقق الشرط (٥ ـ ٨) تسمى متسلسلة كوشي.
وأخيراً نعرض لنوعين هامين من التقارب:

يقال أن المتسلسلة
$$\sum_{n=0}^{\infty} z_n$$
 تقاربية تقارباً مطلقاً إذا كانت المتسلسلة $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ تقاربية، يمكن ملاحظة أن :

$$|z_k| = \sum_{k=n}^m |z_k| = \sum_{k=n}^m |z_k|$$
 (٥ - ٩)
فإذا كانت المتسلسلة $z_n = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$ تقاربية تقارباً مطلقاً فإن $|z_n| = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$ تقاربية
وبالتالي فإن نظرية ٧ تؤكد أن $|z_n| = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$ تحقق شرط كوشي. وبالاستفادة من
(٥ - ٩) فإن $z_n = \sum_{n=0}^{\infty} z_n$ تحقق شرط كوشي (٥ - ٨) وبالتالي تكون تقاربية وبهذا
نكون قد أثبتنا الحقيقة التالية:

نظريــة ٨: إذا كانت المتسلسلة $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$ تقاربية تقارباً مطلقاً فإنها تكون تقاربية. إذا فـرضنا ان عنــاصر المتتاليـة تتكون من دوال (f_n (z بــدلاً من الأعــداد

المركبة فإننا نحصل على متتـالية الـدوال (f_n) وكذلـك على متسلسلة الـدوال $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ فعندئذ يـوجد نـوعان من التقـارب الأول يعتمد عـلى قيمة z ويسمى التقارب الموضعي والآخر التقارب المنتظم وسنورد تعريف كل منهما فيها يلي:

تعريـف ٣:

نفرض أن (f_n) متتالية من الدوال لها المجال المشترك D. نقول إن المتتالية (f_n) يتقارب تقارباً موضعياً عند النقطة z في المجال D للدالـة f إذا تحقق الشرط:

لكل $\varepsilon > 0$ يوجد عدد حقيقي موجب N (يعتمد على $\varepsilon > 0$) بحيث: $\epsilon > 0$ بحيث: $n > N \Rightarrow |f_n(z) - f(z)| < \epsilon$ ونقـول إن المتسلسلة $\int_{n=0}^{\infty} f_n$ تقاربية تقارباً موضعياً من الدالة f إذا كـانت المتتالية $S_n(z)$ تقاربية تقارباً موضعياً من الدالة f حيث إن

$$S_n = \sum_{k=0}^n f_i$$

وللتحقق من التقارب الموضعي للمتسلسلات الدالية نطبق أحـد اختبارات التقارب المعروفة بعد تثبيت قيمة z.

تعريف ٤ :

نقول إن المتتالية (f_n) تقاربية تقارباً منتظماً على المجال المشـترك D للدالة f إذا تحقق الشرط التـالي: لكل O < e يـوجد عـدد حقيقي موجب N (يعتمـد فقط على e) بحيث:

 $(11 - 0) \dots n > N \Rightarrow \left| f_n(z) - f(z) \right| < \epsilon$ (٥ - ١١) لكل z في D. ونقول كذلك إن المتسلسلة $\int_{n=0}^{\infty} f_n$ تقاربية تقارباً منتـظـماً على

المجال المشترك D إذا كانت المتتالية (S_n) تقاربية تقارباً منتظماً على D. النظرية التالية تمثل اختباراً للتقارب المنتظم.

نظرية ٩: (اختبار ڤيرشتراس): إذا كـانت f_n ت² متسلسلة دوال وكـانت (M_n) متتـاليـة من الأعــداد الحقيقية الموجبة بحيث إن M_n تقاربية فإذا تحقق الشرط:

$$(Y - \circ) \dots |f_n(z)| \le M_n, n = 0, 1, 2, \dots$$

- لكـل z في المجال المشـترك D فإن المتسلسلة $\int_{n=0}^{\infty} f_n$ تكـون تقـاربية تقـاربـأ منتظـماً.
 - مشال ۲:
 - نفرض أن الدالة f_n معرفة بالمساواة:

$$f_n(z) = z^n$$

- أثبت ما يلى:
- أ _ المتتالية (fn) تقاربية تقارباً موضعياً عـلى كل نقـطة في المستوي تحقق الشرط 1 > |z|.
 - ب _ المتتالية (fn) تقاربية تقارباً منتظماً على المجال D حيث إن:

$$D = \{z : |z| \le R < 1\}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} f_n \quad \text{it index}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} f_n \quad \text{it index}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} f_n \quad \text{it index}$$

 $D=\big\{z:|z|\leqslant R<1\big\}$

.

$$\begin{split} \begin{array}{l} \underset{n \neq 0}{\overset{i}{=}} & \underset{n \neq 1}{\overset{i}{=}} & \underset{n \mapsto 1}{\overset{i}{=} & \underset{n \mapsto 1}{\overset{i}{=}} & \underset{n \mapsto 1}{\overset{i}{=} & \underset{n \mapsto 1}{\overset{i}{=}} & \underset{n \mapsto 1}{\overset{i}{=} & \underset{n \mapsto 1}{\overset{i}{=} & \underset{n \mapsto 1}{\overset{i}{=} & \underset{n \mapsto 1}{\overset{i}{=} & \underset{n \mapsto 1}{\overset{n \leftarrow 1}{\overset{n \leftarrow 1}{\overset{n \leftarrow 1}{\overset{n \leftarrow 1}{\overset{n \leftarrow 1}{\overset{n \leftarrow 1}{$$

د _ إذا فرض أن R < 1 ≥ |z| فإن:

$$|S_n(z) - f(z)| = \frac{|z|^{n+1}}{|1-z|} < \frac{R^{n+1}}{1-R} < \epsilon$$

وبالتالي فإن:

$$(n+1)\ln R < \ln \epsilon + \ln (1-R)$$

ومن ذلك فإن:

$$n > \frac{\ln \epsilon}{\ln R} + \frac{\ln (1-R)}{\ln R} - 1$$

$$\begin{split} \mathbf{N} &= \left[\begin{array}{c} \frac{\ln \varepsilon}{\ln R} + \frac{\ln \left(1 - R\right)}{\ln R} - 1 \right] \\ & \text{in } R \end{array}$$

$$i \neq 0 \quad \text{in } R \quad \text{in } R \quad \text{in } R \quad \text{if } R \quad \text$$

مثسال ۷:

بين أن التقارب للمتسلسلات التالية منتظماً.
أ _
$$\frac{|z|}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n |z|}{n^2}$$
 لكل عدد مركب z.
ب _ $\frac{2^n z^n}{n^2}$ لكل z تحقق $4 \ge |z|$ ،
الحسل:

$$\left|\frac{\cos n |z|}{n^2}\right| \leq \frac{1}{n^2} = M_n$$

 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n |z|}{n^2}$ تقاربية فإن $\frac{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}}{n^2}$ تقاربية تقارباً منتظماً. تقاربية تقارباً منتظماً. وبما أن 4 \equiv |z| فإن : وبما أن 4 \equiv |z| فإن : وللتحقق من أن $\frac{8^n}{n!} = \frac{3^n}{n}$ تقاربية نستعين باختبار النسبة لنستنتج أن :

$$\frac{8^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{8^n} = \frac{8}{n+1}$$

وهذا يقترب من الصفر إذا اقتربت n من اللانهائية وبالتالي فإن : $\sum_{n=0}^{8^n} \frac{2^n z^n}{n!}$ تقاربية وكذلك تكون $\frac{2^n z^n}{n!}$ تقاربية تقارباً منتظماً لكل z تحقق 4 $\ge |z|$.

$$I = 1 - 1$$

$$I = 1$$

٤ _ بيِّن لماذا تكون المتسلسلة

$$\begin{split} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} + \frac{i}{2^n}\right) \\ \text{ index index is the state of the state$$

- ٦ برهن نظرية ٩ بالاستفادة من اختبار المقارنة وشرط كوشي لتقارب
 ١ المتسلسلات.
- ٧ إبحث في العلاقة بين التقارب المنتظم والتقارب الموضعي (بين أنه إذا كانت متسلسلة (متتالية) تتقارب تقارباً منتظماً فإنها تكون تقاربية تقارباً موضعياً).
- ٨ إبحث في العلاقة بين التقارب المنتظم والتقارب المطلق. بينًا ليس هناك
 علاقة ما كما يلي:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^n}$$
ب - بين أن المتسلسلة $\frac{x^2}{(1+x^2)^n}$ وفي الفترة تتقارب تقارب $f(x) = 1 + x^2$ وفي الفترة $f(x) = 1 + x^2$ وفي الفترة $1 \ge x \ge 0$ ولكنها لا تتقارب تقارباً منتظماً.

C.

. . ہ _ ۲ متسلسلات القوى: Power Series

تبين لنا من المثال ٦ أن المتسلسلة $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ لها خصائص هامة مثل أنها تقاربية عند كل z تحقق 1> |z| بل انها تقاربية تقارباً منتظماً عـلى كل مجـال D حيث إن {R < 1 > 0 وعنـد ذلـك يكـون مجموع هـذه المتسلسلة هو الدالة

- $f(z) = \frac{1}{1-z}$ $\sum_{n=0}^{\infty} z^{n} = \frac{1}{1-z}$ $|z| < 1 \quad z = 1$ |z| < 1
- هذه المتسلسلة تسمى متسلسلة قوى وبشكل عام فإن المتسلسلة $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z z_0)^n$

تسمى متسلسلة قـوى حيث إن (α_n) متتاليـة من الاعداد المـركبـة، والسؤال الـذي يفرض نفسـه هنا هـو ما هي خصـائص هـذه المتسلسلة من حيث كـونها تقاربية أم لا وإمكانية تمثيلها بـدالة ما على مجال معين.

النظرية التالية تبين الخصائص التقاربية لمتسلسلة القوى (٥ ـ ١٣).

نظرية ١٠ :

 $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n$ لأي متسلسلة قوى $R \ge 0$ بحيث إن يوجد عدد حقيقي $0 \le R$ بحيث إن $|z - z_0| < R$... المتسلسلة تقاربية لكل z تحقق : $|z - z_0| > R$... المتسلسلة تباعدية لكل z تحقق ... R يسمى العدد الحقيقي R نصف قطر التقارب ويسمى القرص الـذي مركزه z_0 ونصف قطره R مجال التقـارب. وإذا كان R = 0 فـإن المتسلسلة تقاربية فقط عنـدما تكـون $z = z_0$ وإذا كان $\infty \leftarrow R$ فـإن المتسلسلة تقاربية لكل الأعــداد المركبـة z. أمـا الحـالات عنـدمـا تكـون z عـلى محيط الــدائـرة الأعــداد المركبـة z. أمـا الحـالات عنـدمـا تكـون z عـلى محيط الــدائـرة إيجاد نصف قطر التقارب بإحدى الطرق التالية:

ا _ _ R = $\frac{1}{L}$ _ _ أ

$$(1\xi - 0) \dots L = \lim_{n \to \infty} \left| \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} \right|$$

$$j : 0 = 0 \dots L = 0$$

- : ب $R = \frac{1}{L}$ حيث إن
- (۱۰ ۱۰) $L = \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|\alpha_n|}$ إن وجد النهاية . جر – $\frac{1}{L} = R$ حيث إن : وهذه النهاية موجودة دائماً . وهذه النهاية موجودة دائماً .

البرهسان:

نثبت الفرع (أ) ونترك إثبـات الفرعـين الأخرين تمـريناً للقـارىء. ولذلـك نفـرض أن z تحقق r < R ≥ |z - z₀ | وبالتـالي فإن النسبـة بـين أي حـدين متتاليين هي :

$$\left|\frac{\alpha_{n+1}(z-z_0)^{n+1}}{\alpha_n(z-z_0)^n}\right| = \left|\frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n}\right| |z-z_0|$$

وبإيجاد النهاية للطرفين نجد أن:

$$\lim_{n \to \infty} \left| \frac{\alpha_{n+1} (z - z_0)^{n+1}}{\alpha_n (z - z_0)^n} \right| = \left| z - z_0 \right| \lim_{n \to \infty} \left| \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} \right|$$
$$= L \left| z - z_0 \right|$$

وبتطبيق اختبار النسبة نستنتج أن المتسلسلة تقاربية إذا تحقق الشرط

$$L |z - z_0| < 1$$

ومن ذلك فإن :
 $|z - z_0| < \frac{1}{L}$
وبفرض أن 0 $\neq L$ نرمـز بالـرمز R للعـدد $\frac{1}{L}$ لنجد أن المتسلسلة تكـون
تقاربية إذا كانت :
 $|z - z_0| < R$

مثال ۸:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n (z-i)^n}{n!}$$

بايجاد النسبة

$$\left| \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} \right| = \frac{2^{n+1} \cdot n!}{(n+1)! 2^n}$$

= $\frac{2}{n+1}$

ومن ذلك فإن:

$$\lim_{n \to \infty} \left| \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} \right| = \lim_{n \to \infty} \frac{2}{n+1} = 0$$

وبالتالي فإن هذه المتسلسلة تقاربية لجميع قيم z التي تحقق $|z - i| < R = \frac{1}{L} = \infty$ $|z - i| < R = \frac{1}{L} = \infty$ أي لجميع الاعداد المركبة. مثال ٩: جد نصف قطر التقارب للمتسلسلة: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{n^n (z + i)^n}{n!}$

- الحسل:
- بإيجاد النسبة

$$\left|\frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n}\right| = \frac{(n+1)^{n+1} \cdot n!}{(n+1)! n^n}$$
$$= \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

وبايجاد النهاية:

$$\begin{split} \lim_{n \to \infty} \left| \frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} \right| &= \lim_{n \to \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e \\ & \text{intring for a line of a lin$$

YYA

فإنه يوجد دالة (f(z) بحيث إن: أ _ المتسلسلة $\left[\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \left(z - z_0 \right)^n \right]$ تتقارب موضعياً للدالة f أي أن: $(V - \circ) \dots f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n$ $|z - z_0| < R$ [Z - Z]. - يكون التقارب منتظماً على المجال $(\Lambda - \circ) \ldots |z - z_0| \leq r < R$ ج__ المتسلسلة تباعدية على المجال $|z-z_0| > R$ الىرھان: أ _ با أنه لكل z تحقق R > $|z - z_0|$ فإن $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \left(z - z_0\right)^n$ تقاربية. نعرف الدالة f بالمساواة $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \left(z - z_0\right)^n$ نترك للقارىء إثبات أن هذا التقارب تقارب موضعي . ب _ با أن R نصف قطر التقارب فإن $L = \frac{1}{R}$ تحقق $L = \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{|\alpha_n|}$ وهذا يكافىء لكل e>0 يوجد N تحقق $n > N \Rightarrow \left| L - \sqrt[n]{|\alpha_n|} \right| < \epsilon$ ومن ذلك فإن:

 $L - \epsilon < \sqrt[n]{|\alpha_n|} < L + \epsilon$

r L < RL = 1 فإن $|z - z_0| \le r < R$ وبالتالي فإن: L (R + r) = rL + RL < 2 $\epsilon = \frac{1}{2} \cdot \frac{2 - L (R + r)}{(R + r)}$

$$n > N \Rightarrow \sqrt[n]{|\alpha_n|} < L + \epsilon$$

$$< L + \frac{2 - L (R + r)}{2 (R + r)}$$

$$< \frac{L (R + r) + 2}{R + r}$$

$$< \frac{2}{(R + r)}$$

$$\left|\alpha_{n}\right| < \left(\frac{2}{R+r}\right)^{n}, n > N$$

وهذا يبين لنا أن:

وهذا ينهي إثبات النظرية

$$\begin{split} \left| \alpha_{n} \left(z - z_{0} \right)^{n} \right| &< \left(\frac{2}{R+r} \right)^{n} r^{n} = \left(\frac{2r}{R+r} \right)^{n}, n > N \\ \sum_{n=N}^{\infty} \left| \alpha_{n} \left(z - z_{0} \right)^{n} \right| &\leq \sum_{n=N}^{\infty} \left(\frac{2r}{R+r} \right)^{n} \qquad n > N \\ equil is interesting the equivalent of th$$

النظرية التالية تبـين أن تقارب متسلسـلات القوى يتحـدد بتقارب المتسلسلة موضعياً عند نقطة واحدة.

نف رض أن المتسلسلة
$$\alpha_n (z - z_0)^n$$
 تقاربية عند النقطة $z = w \neq z_0$

$$|z - z_0| < R$$

حيث إن
 $R = |w - z_0|$

نظرية ١٢:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n \left(w - z_0 \right)^n$$

$$\begin{split} \lim_{n \to \infty} & \alpha_n \left(w - z_0 \right)^n = 0 \\ e^{\lambda z_0} & \sum_{n \to \infty} N \Rightarrow a_n \left(w - z_0 \right)^n \\ = < n > N \Rightarrow \left| \alpha_n \left(w - z_0 \right)^n \right| < \epsilon \\ e^{\lambda z_0} & \sum_{n \to \infty} N \Rightarrow \left| \alpha_n \left(w - z_0 \right)^n \right| < 1 \end{split}$$

فإذا فرضنا أن K تحقق:

$$K = \max \{1, |\alpha_0|, |\alpha_1 (w - z_0)|, ..., |\alpha_N (w - z_0)^N|\}$$

فإن:

$$|\alpha_n (w - z_0)^n| < K, n = 0, 1, 2, ...,$$

 $(q, W - z_0)^n | = \sum_{n=0}^{\infty} |\alpha_n | |w - z_0|^n | \frac{z - z_0}{w - z_0}|^n$
 $\sum_{n=0}^{n} |\alpha_n (z - z_0)^n| = \frac{r}{R} = t < 1$
 $\sum_{n=0}^{\infty} |\alpha_n (z - z_0)^n| = \frac{r}{R} = t < 1$
 $\sum_{n=0}^{\infty} |\alpha_n (z - z_0)^n| = \sum_{n=0}^{\infty} K t^n$
 (q, q) أن المتسلسلة في الطرف الأيمن هندسية وتقاربية فإن اختبار المقارنة يؤكد أن
 $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n$
 $R = |w - z_0|^n$
 $R = |w - z_0| = |z - z_0| - z_0 = |z - z_0| = r < R$ منتظم.
 Q منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R = 0$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ منتظم.
 $P = \{z : |z - z_0| < r < R > 1$ من $P = 1$ من $P = 1$ من $P = 1$ من $P = 1$

نفرض أن المتتالية (fn) تتكون من دوال متصلة على المجال المشترك D وأنها تتقارب تقارباً منتظماً للدالية f على المجـال D فإذا كـان C كانتـوراً يقع في المجال D فإن:

$$(14-\circ)$$
 $\int_C f(z) dz = \lim_{n\to\infty} \int_C f_n(z) dz$

البرهان:

إن التمرين ٦ من تمارين ٥ ـ ٢ يؤكـد أن f متصلة عـلى المجـال D وبجـا أن
التقارب منتظم فإنه لكل
$$0 < s$$
 يوجد عدد حقيقي موجب N يحقق :
 $n > N \Rightarrow |f(z) - f_n(z)| < \epsilon / L$
حيث إن L يمثل طول الكانتور C . وبالتالي فإن :
 $\int_C f(z) dz - \int_C f_n(z) dz| \leq \int_C |f(z) - f_n(z)| dz|$
 $|dz| |dz| = \epsilon, n > N.$
وهذا ينهي اثبات النظرية .
نظرية ١٤ :

نفرض أن متتالية الدوال (f_n) تتقارب تقارباً منتظماً للدالـة f على المجـال المشـترك D فإذا كـانت f تحليلية عـلى المجال المـترابط ترابـطاً بسيـطاً D فـإن f تحليلية على D.

الرهسان:

٩.

التمرين (٦) من تمارين ٥ ـ ٢ يؤكد أن f متصلة على المجال D وبما أن التقارب منتظم فإن النظرية السابقة تؤكد أن:

$$\begin{split} \int_{C} f(z) \, dz &= \lim_{n \to \infty} \int_{C} f_n(z) \, dz \\ \text{ID}_{C} f(z) \, dz &= \int_{C} f_n(z) \, dz = 0 \text{ of } I_n(z) \, dz = 0 \text{$$

نتيجة ١٥ :

المتسلسلة
$$\alpha_n (z - z_0)^n$$
 تحليلية على كـل نقطة في مجـال S(z) = $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n$ التقارب وأن :

$$(\Upsilon - \circ) \ldots S'(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n n (z - z_0)^{n-1}$$

الرهان:

طبق نظرية ١٤ على متتالية المجاميع الجزئية علماً بأن متسلسلة القوى تقاربية تقارباً منتظماً.

نتيجة ١٦ :

$$S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n$$
 ilimitation

قابلة للتكامل في مجال تقاربها وان: $\int_{0}^{z} S(t) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_{n} \frac{(t-z_{0})^{n+1}}{n+1} \Big|_{0}^{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha_{n} (z-z_{0})^{n+1}}{n+1}$

طبق نظرية ١٣ على متتالية المجاميع الجزئية.

هـذه الخصائص الجيـدة لمتسلسـلات القـوى تفـرض السؤال التـالي، بمـا أن متسلسلة القوى تمثل دالة مركبة على مجال ما هو مجال التقـارب فهل يمكن تمثيـل أية دالة (f(z) على صيغة متسلسلة قوى على مجال ما؟

الأمثلة التالية تعطي اجابة جزئية لهذا السؤال.

مشيال ١٠:

$$f(z) = \frac{1}{1 + z^2}$$

$$f(z) = \frac{1}{1 + z^2}$$

الحسل:

بالاستفادة من المتسلسلة الهندسية :

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-t} &= \sum_{n=0}^{\infty} t^n , |t| < 1 \\ i \neq 0 \end{aligned}$$
if is the image of the image. The image of the imag

	جد تمثيلًا بمتسلسلة قوى للدالة :
$f(z) = \frac{1}{\left(1-z\right)^2}$	
	الحسل:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\left(\frac{1}{1-\mathrm{t}}\right) = \frac{1}{\left(1-\mathrm{t}\right)^2}$$

وهـذا يفيدنا بأن تمثيل الدالـة f بمتسلسلة قوى يتم بإيجاد المشتقـة للمتسلسلة الهندسية <u>1-t</u> كما يلي:

$$f(z) = \frac{1}{(1-z)^2} = \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{1-z} \right)$$

$$= -\frac{d}{dz} \left(\sum_{n=0}^{\infty} z^n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} n z^{n-1}$$

$$|z| < 1$$

$$|z| < 1 > |z| < 1$$

_ مثسال ۱۲ : `

جد تمثيلًا بمتسلسلة قوى للدالة :

$$f(z) = Log (1 + z)$$

الحسل :

بملاحظة أن:

$$Log \ z = \int_0^z \quad \frac{1}{1+t} \ dt$$

.

حيث إن Log (1 + z) أحـد فـروع الـدالـة log (1 + z) الــذي يكـون تحليلياً على مجال يحتوي النقطتين D, z وبالتالي فإن

$$Log (1 + z) = \int_{0}^{z} \frac{1}{1 + t} dt$$
$$= \int_{0}^{z} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n} t^{n} dt$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{n+1} z^{n+1}$$

وأن مجال تقاربها 1 > |z|.

ہ ۔ ۳ متسلسلات تایلور وماکلورین : (Taylor and Maclaurin)

نلاحظ في البند السابق أننا وظفنا في الأمثلة معرفتنا للمتسلسلة الهندسية وخصائص قابلية التكامل وقابلية الاشتقاق لمتسلسلات القوى. ولكن كيف يمكن تمثيل دالة أخرى لا يصلح معها الأسلوب المتبع في هذه الأمثلة. وما هي الشروط التي تضمن إمكانية تمثيل الدالة بمتسلسلة قوى. هـذا ما تجيب عليه النظريات التي تتبع التعريف التالي:

تعريف ٥ :

نفرض أن الدالة f تحليلية على النقطة z₀ فإن المتسلسلة

 $(Y - \circ) \dots f(z_0) + f'(z_0) (z - z_0) + \frac{f'(z_0)}{2!} (z - z_0)^2 + \dots + \frac{f^n (z_0)}{n!} (z - z_0)^n + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^k (z_0)}{k!} (z - z_0)^k$


تسمى متسلسلة تايلور للدالة f حول النقطة z_o . وإذا كـانت z_o = 0 فإن المتسلسلة تعرف بأنها متسلسلة ماكلورين للدالة f . النظرية التالية تسمى نـظرية تايلور (Taylor Theorem).

نظرية ١٧ :

بفرض أن الدالة f تحليلية عـلى مجال يحتـوي القرص R $\equiv |z - z_0| = |z - z_0|$ فـإن متسلسلة تايلور (٥ ـ ٢١) للدالة f حول النقطة z_0 تتقارب موضعيـاً للدالة f في القرص R $> |z - z_0| = |z - z_0|$.

البرهان:

بالاستفادة من تمرين ٧ من تمارين ٥ ـ ٢ فإن: $\frac{1}{1-t} = 1 + t + \dots + t^n + \frac{t^{n+1}}{1-t}$ ويمكن توظيف هذه المساواة للحصول على ما يلى: $\frac{1}{s-z} = \frac{1}{s} \left\{ \frac{1}{1-(z/s)} \right\}$ $= \frac{1}{s} \left\{ 1 + \frac{z}{s} + \left(\frac{z}{s}\right)^2 + \dots + \left(\frac{z}{s}\right)^n + \frac{(z/s)^{n+1}}{1 - (z/s)} \right\}$ وبايجاد التكامل بالنسبة للمتغيرs نجد أن: $\int_{C} \frac{f(s)}{s-s} ds = \int_{C} \frac{f(s)}{s} ds + \int_{C} \frac{z f(s)}{s^{2}} ds + \dots$ + $\int_{C} \frac{z^{n} f(s)}{s^{n+1}} ds + \int_{C} \frac{z^{n+1} f(z)}{s^{n+1} (1 - z/s)} ds$ حيث إن C كـانتور مغلق وبسيط: r > s |s | c ، تقـع داخـل هـذا الكـانتـور وبتطبيق نظرية كوشى للتكامل ونظرية كوشي للمشتقة نستنتج ما يلى:



144

$$2\pi i f(z) = 2\pi i f(0) + 2\pi i \frac{f'(0)}{1!} z + 2\pi i \frac{f''(0)}{2!} z^2 + \dots$$
$$+ 2\pi i \frac{f^n(0)}{n!} z^n + \int_{C_1} \frac{z^{n+1} f(s)}{s^{n+1} (1-z/s)} ds.$$
$$: i = 0$$

$$(\Upsilon - \circ) \dots f(z) = f(0) + f'(0)z + \frac{1(0)}{2!}z^2 + \dots + \frac{1(0)}{n!}z^n + I_n(z).$$

$$\begin{split} I_{n}(z) &= z^{n+1} \int_{C_{1}} \frac{f(s) \, ds}{s^{n+1} \left(1 - z \,/\, s\right)} = z^{n+1} \int_{C_{1}} \frac{f(s)}{s^{n} \left(s - z\right)} \, ds \\ r &< R_{1} \quad \text{is} = |s| = R_{1}, \, |z| = r \quad \text{is} = r \quad \text{is$$

ومن هذه المعلومات نستنتج أن :

$$I_n(z) = \frac{r^{2+1} K 2\pi R_1}{R_1^n (R_1 - r)} = \frac{2\pi r R_1 K}{R_1 - r} \ge |r|_n(z)$$

$$\lim_{n \to \infty} I_n(z) = 0 \quad \text{if} \quad \frac{r}{R_1} < 1$$

$$\lim_{n \to \infty} I_n(z) = 0 \quad \text{if} \quad \frac{r}{R_1}$$

$$\frac{r}{R_1} < 1 \quad \text{if} \quad \frac{r}{R_1}$$

$$\frac{r}{R_1} = 0 \quad \text{if} \quad \frac{r}{R_1}$$

$$(\Upsilon\Upsilon - \circ) \ldots f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(0)}{n!} z^n$$

وهـذه تسمى متسلسلة تايلور عند
$$z = 0$$
 أو متسلسلة مـاكلورين للدالـة f.
وللحصول على (٥ - ٢١) نفرض أن z_0 نقطة اختيارية في المجال D ونفرض أن
 $w = z - z_0$
 $g(w) = f(w + z_0) = f(z)$
فإذا كانت f تحليلية عند z_0 فـإن (w) تحليلية عند $0 = w$ وبالتـالي فإن
الدالة g تمثل بالمتسلسلة (٥ - ٢٣) وبما أن
 $g(w) = f(z), g^n(0) = f^n(z_0)$

$$\begin{split} f(z) &= g(w) = \sum_{n=0}^{\infty} \quad \frac{g^n(0)}{n!} \; w^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \quad \frac{f^n(z_0)}{n!} \; (z-z_0)^n \\ e, rady is idelements in the equation of the equation o$$

مثِّل الدوال التالية بمتسلسلة قوى عند z = 0.

- $f(z) = e^{z} \qquad f$ $f(z) = \sin z \qquad \psi$
- - الحسل:
- fⁿ(0) = 1, n = 0, 1, 2, ... فإن : e^z فإن : ومن ذلك فإن :

$$(\Upsilon \xi - \circ) \ldots e^{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n}}{n!}$$

ب ... بالاشتقاق المتكرر للدالة sin z فإن :

$$\sin^{n} 0 = \begin{cases} 0 & , & n = 4k \\ 1 & , & n = 4k + 1 \\ 0 & , & n = 4k + 2 \\ -1 & , & n = 4k + 3 \end{cases}$$

ومن ذلك فإن:

$$(10 - 0) \dots \sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots$$

ج__ وبالمثل يمكن إثبات أن:

$$(\Upsilon - \circ) \ldots \cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \ldots$$

وبما أن متسلسلة تـايلور متسلسلة قــوى فــإنها تكتسب كــل خصــائص متسلسلات القوى التي سبق ذكرها من كونها قابلة للاشتقاق حداً حدا وكـذلك قابلة للتكامل حدا حدا. وتخضع لقانون جمع الدوال والضرب العددي للدالة. ولكن ضرب متسلسلتين ببعضهما البعض يختلف قليلاً وهو معرف فيها يلي:

تعريف ۲: $\sum_{n=0}^{\infty} \beta_n (z - z_0)^n, \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n$ بفرض أن

متسلسلتا قوى فإن حاصل ضربهما متسلسلة قوى:

 $\sum_{n=0}^{\infty} \gamma_n (z - z_0)^n$ Tundow and the set of the set o

نظرية ١٨ :

نلاحظ أنه يوجد للدالة التحليلية حـول كل نقـطة في مجالهـا تمثيلًا بمتسلسلة تايلور فهل هذا التمثيل وحيد عند النقطة الواحدة؟ هذا ما تجيب عليه النـظرية التالية:

نظرية ١٩ :

إذا كانت الدالة f تحليلية، وممثلة بالمتسلسلة

$$(\Upsilon) = \circ) \ldots f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n,$$

لكل z تحقق R > |z - z₀| فإن :

$$(\Upsilon - \circ) \ldots \alpha_n = \frac{f^n(z_0)}{n!}, n = 0, 1, 2, ...$$

البرهسان :

$$f(z_0) = \alpha_0$$
 بتعويض z_0 بدلاً من z في (٥ ـ ٣١) ينتج أن z_0 = f(z_0)

وبما أن متسلسلة القوى قابلة للاشتقـاق حداً حـداً فإن الاشتقـاق المتكرر ينتـج لنا:

$$(\Upsilon - \circ) \ldots f^{n}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_{n} n! \frac{(n+k)!}{k!} (z-z_{0})^{k}$$

وبالتعويض في (٥ ـ ٣٣) بدلًا من z القيمة z₀ ينتج أن:

$$\alpha_n = \frac{f^n(z_0)}{n!}$$

والاستقىراء الـريـــاضي ينهي بـرهـــان (٥ ــ ٣٢). وهــذا يفيــد بــأن المتسلسلة ـ

(٥ ـ ٣١) يجب أن تكـون متسلسلة تـايلور للدالـة f حـول النقــطة z_o ويكـون التمثيل عندها بالتالي وحيداً.

مشال ۱۶:

f'(z) = −2i f(z) تحقق الشرط (z = 0 تحقق الشرط (z) = −2i f(z)
eraction of the set of the

الحسل:

 p_1 p_2 q_1 q_2 q_2 q_1 q_2 q_2 <td

ومن ذلك فإن الدالة هي : ومن ذلك فإن الدالة هي : $f(z) = 1 - 2iz + \frac{(2i)^2}{2!} z^2 - \frac{(2i)^3}{3!} z^3 + \dots$ $= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2i)^n}{n!} z^n$. $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$: $e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$: $e^{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n$: $e^{-2iz} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2i)^n}{n!} z^n$ $f(z) = e^{-2iz}$: $e^{-2iz} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2i)^n}{n!} z^n$ $f(z) = e^{-2iz}$: $e^{-2iz} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2i)^n}{n!} z^n$

مشال ۱۰:

نفرض أن (f(t دالة مركبة القيمة معرفة على الفترة [
$$rac{\pi}{2}$$
] فإذا
عرفنا الدالة المركبة (g(z بالمساواة التالية:

يمكن ايجاد تمثيلًا للدالة sin zt بمتسلسلة ماكلورين. بالاستفادة من فرع ب من مثال ١٣ نستنتج أن:

Sin zt = zt
$$-\frac{(zt)^3}{3!} + \frac{(zt)^5}{5!} - \frac{(zt)^7}{7!} + \dots$$

وبالتالي فإن:

$$f(t) \sin zt = zt f(t) - \frac{z^3}{3!} t^3 f(t) + \frac{z^5}{5!} t^5 f(t) - \frac{z^7}{7!} t^7 f(t) + \dots$$

$$e, f(t) = zt f(t) - \frac{z^3}{3!} t^3 f(t) + \frac{z^5}{5!} t^5 f($$

$$(\mathbf{f} \wedge \underline{-0}) \dots g(z) = \int_{0}^{\pi/2} f(t) \sin zt \, dt$$
$$= \left(\int_{0}^{\pi/2} t f(t) \, dt \right) z - \left(\frac{1}{3!} \int_{0}^{\pi/2} t^{3} f(t) \, dt \right) z^{3}$$
$$+ \left(\frac{1}{5!} \int_{0}^{\pi/2} t^{5} f(t) \, dt \right) z^{5} - \dots$$

وبما أن التكاملات لا تعتمد على المتغير z وتعتمـد فقط على رتبـة الحد، فـإن الطرف الأيمن للمساواة (٥ ـ ٣٨) متسلسلة ماكلورين للدالة g وهي بالتالي دالة تحليلية لجميع قيم z فتكون بالتالي كلية.

تمارین (٥ ـ ٢، ٥ ـ ٣)

٦ بفرض أن (f_n) متتالية من الدوال المتصلة على المجال المشترك D وإن
 ٦ بفرض أن (f_n) متتالية منتظماً للدالة f على D فبرهن أن الدالة f متصلة
 على المجال D.

$$\frac{1}{1-t} = 1 + t + \dots + t^{n} + \frac{t^{n+1}}{1-t}, t \neq 1$$

$$(\mathbf{f} \cdot \mathbf{g})^{n} (\mathbf{z}_{0}) = \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{(n-k)! \, k!} \, \mathbf{f}^{n-k}(\mathbf{z}_{0}) \, \mathbf{g}^{k}(\mathbf{z}_{0})$$

۹ - جد نصف قطر التقارب لكل من المتسلسلات التالية : $\sum_{n=0}^{\infty} n! z^{n} - \psi \qquad \sum_{n=0}^{\infty} 2^{n} (z-2)^{n} - f$ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} (z-i)^n - \neq$ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^{3}}{2^{n}} (z+i)^{n} - 3$ $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3n+5}{2n+1} \right)^n z^n = 9 \qquad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-2i)^n}{(1+i)^n} = -4$ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^{n}}{n!} (z+3i)^{n} - z \qquad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n}}{2^{n}+2^{n}} (z-i)^{n} - z$ ۱۰ _ مثل الدوال التالية عتسلسلة قوى: $f(z) = \tan^{-1} z - f$ f(z) = sin h z _ $f(z) = \cos z^2$... $f(z) = e^{2iz}$ $f(z) = z^3 \sin 2z - \Delta$ ١١ - جد متسلسلة تايلور للدوال التالية حول النقطة المذكورة $z_0 = \pi / 2$, $f(z) = \sin z$ _ [$z_0 = \pi / 3$, $f(z) = \cos z$ $z_0 = i$, $f(z) = e^z$... $z_0 = -i$, $f(z) = \cos h z$ $z_0 = 2i$, $f(z) = z^4$...

 $f(z) = \frac{1}{(1+z)^2}$. 1۲ - جد تمثيلاً بمتسلسلة قوى للدالة

بثلاث طرق مختلفة.

١٣ - بين أن الدالة

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\cos z - 1}{z} , z \neq 0\\ 0 , z = 0 \end{cases}$$

- ١٤ جد دالة تحليلية عند b'(z) = if (z) تحقق f'(z) = if (z) لكل z وتأخذ القيمة 1 عند z = 0.
 - ١٥ بفرض أن الدالة (f(t) دالة مركبة القيمة ومتصلة على الفترة [0, 1] فبرهن أن الدالة:

g(z) =
$$\int_0^1 f(t) e^{zt} dt$$

تحليلية على كل الأعداد المركبة z وبـالتالي تكـون كلية ثم جـد متسلسلة
ماكلورين لها .
f(z) = e^{zi} ـ جد متسلسلة ماكلورين للدالة أ

 $f(z) = \sec z$

- بطريقتين مختلفتين.
- ۱۸ كرر التمرين السابق للدالة

f(z) = tan z

اقتراح: الطريقة الأولى باستخـدام حاصـل ضرب كوشي للمتسلسـلات وفيه يعرف قسمة المتسلسلات والطريقة الثانية باستخدام نظرية تايلور.

. بفرض أن الدالة $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n z^n$ كلية $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n z^n$ أ _ جد تمثيلًا للدالة <u>f(z)</u> بمتسلسلة قوى للمتغير z. u_{-} بين أن الدالة $\overline{f(z)}$ كلية ٢٠ _ بفرض أن الدالة f عمثل بالمتسلسلة التالية : $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n z^n$ $n \ge 2, \alpha_n = \alpha_{n-1} + \alpha_{n-2}, \alpha_0 = \alpha_1 = 1$ حيث إن أ_ برهن أن f تحقق المعادلة: $f(z) = 1 + z f(z) + z^2 f(z)$ ب _ ومن ذلك استنتج أن : $f(z) = \frac{1}{1 - z - z^2}$ z = 0 يفرض أن الدالة f تحليلية عند z = 0 وتحقق الشرط: f(0) = f'(0) = 0برهن أنه يوجد دالة g تحليلية عند z = 0 وتحقق الشرط $f(z) = z^2 g(z)$ لكل z. ۲۲ - بفرض أن الدالة f كلية وتحقق الشرط f(0) = 0, f'(0) = 1وان f''(z) + f(z) = 0جد تمثيلًا لهذه الدالة بمتسلسلة قوى عند z = 0 . هل تستطيع

$$f(z) = (1 + z)^{\alpha}$$
$$= e^{\alpha \cdot \log (1+z)}$$

بالمتسلسلة التالية :
بالمتسلسلة التالية :

$$(1 + z)^{\alpha} = 1 + \alpha z + \frac{\alpha (\alpha - 1)}{2!} z^{2} + \frac{\alpha (\alpha - 1) (\alpha - 2)}{3!} z^{3} + \dots$$

ويكون تقاربها موضعياً على المجال 1 > |z|.
٢٥ - بينً أن الدالة :

$$\begin{split} f(z) &= \left\{ \begin{array}{ll} \displaystyle \frac{e^{z^i}-1}{z} &, z \neq 0 \\ \\ i &, z = 0 \\ \\ \end{array} \right. \\ \\ \displaystyle \tilde{z} = 0 \\ \tilde{z} = 0 \\ \end{array} \end{split}$$

ہ _ ٤ متسلسلات لورانت

تبين لنا أنه يمكن تمثيل أي دالة تحليلية حول نقطة z₀ بمتسلسلة قوى تسمى متسلسلة تايلور ولكن ماذا يحدث إذا كانت النقطة z, نقطة متفردة للدالة f أى لو كانت f ليست تحليلية عند النقطة z₀ ؟ هل يمكن تمثيلها بمتسلسلة قوى؟ . المثال التالى يبين أنه يمكن تمثيل تلك الدالة بمتسلسلة ولكن ليست متسلسلة تايلور حيث تكون قوى المتغير (z – z_) سالبة وليست موجبة بالضرورة.

مشال ۱۶:

لاحظ

$$e^{z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{n}$$
لينتج أن :

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{-n}$$

$$= 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2! z^{2}} + \dots$$
Vecifies the set of the set

فإذا سمحنا للقوى في متسلسلة القوى أن تكون سالبة فإن الجواب للسؤال المذكور أعلاه بالإيجاب ولكن قطعاً بالنفي إذا اقتصرنا على متسلسلة تايلور (أي القوى الموجبة فقط). وبشكل عام فإن أي دالة f (سواء كانت تحليلية أم غير ذلك عند نقطة معينة) يمكن أن تمثل بمتسلسلة يظهر فيها قوى موجبة أو سالبة أو كلاهما معاً وهذه النتيجة تسمى نظرية لورانت وتسمى المتسلسلة متسلسلة لورانت (Laurent).

نظرية ٢٠ : (نظرية لورانت)

بفرض أن الدالـة f تحليلية عـلى المجال الحلقي R > |z - z_| > r فـإن الدالة f يمكن تمثيلها بالمتسلسلة التالية على هذا المجال:

$$(\Upsilon - \circ) \dots f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_{-n} (z - z_0)^{-n}$$

أي أن هاتين المتسلسلتين تتقاربان للدالة f على ذلك المجال ويكون التقـارب منتظماً على المجال الحلقي المغلق.

$$(\mathfrak{t} \cdot - \mathfrak{o}) \ldots r < r_1 \leq |z - z_0| \leq R_1 < R$$


حيث إن المعاملات α_n تحقق المساواة:

$$(\xi \setminus -\circ) \ldots \alpha_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(s)}{(s-z_0)^{n+1}} ds, n = 0, \mp 1, \ldots$$

حيث إن المسـار C يمثل كـانتوراً مغلقـاً وبسيطاً مـوجب الاتجاه يقـع في المجـال الحلقي بحيث تكون النقطة z_o في المنطقة الداخلية لهذا الكانتور.

البرهان:

المجـال الحلقي وأن النقطة z اختيـارية تقـع خارج _C2 وداخـل C₁. نفرض أن B₁, B₂ يمثلان المسارين الموصوفين في الشكلين (٢) و (٣). فإن نظرية كوشي تؤكد أن :



$$(\xi \tilde{r} - \circ) \ldots \int_{B_2} \frac{f(s)}{s-z} ds = 0$$

$$f(z) = \frac{1}{2 \pi i} \left\{ \int_{B_1} \frac{f(s)}{s-z} ds + \int_{B_2} \frac{f(s)}{s-z} ds \right\}$$

وبما أن $B_1 + B_2 = C_1 - C_2$ فإن :

$$(\xi \xi - \circ) \dots f(z) = \frac{1}{2 \pi i} \int_{C_1 - C_2} \frac{f(s)}{s - z} ds$$

$$= \frac{1}{2 \pi i} \int_{C_1} \frac{f(s)}{s-z} ds - \frac{1}{2 \pi i} \int_{C_2} \frac{f(s)}{s-z} ds$$

ولايجاد تمثيل لهذه الدالة بمتسلسلة قوى نجد تمثيلاً للدالة $\frac{1}{s-z}$ بمتسلسلة قوى حول $z_0 = z_0$ وبالتالي قوى حول $z_0 = z_0$ فإذا فرضنا أن s تقع على c_1 فإن $c_1 = z_0$ وبالتالي فإن :

$$\left|\frac{z-z_0}{s-z_0}\right| < 1$$

ولهذا فإن:

$$\frac{1}{s-z} = \frac{1}{(s-z_0) - (z-z_0)}$$
$$= \frac{1}{(s-z_0)\left(1 - \frac{z-z_0}{s-z_0}\right)}$$
$$= (s-z_0)^{-1}\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-z_0}{s-z_0}\right)^n$$

أي أن:

$$(\xi \circ - \circ) \dots \frac{1}{s-z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(s-z_0)^{n+1}}$$

إذا كانت s على C₁ . أما إذا كانت s واقعة على C₂ فإن :

$\left|z-z_{0}\right|>\left|s-z_{0}\right|$

وبالتالي يكون:

 $\frac{|s - z_0|}{|z - z_0|} < 1$

ولهذا فإن:

$$\frac{1}{s-z} = \frac{1}{(s-z_0) - (z-z_0)}$$

= $(z-z_0)^{-1} \frac{-1}{\left(1 - \frac{s-z_0}{z-z_0}\right)} = \frac{-1}{z-z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{s-z_0}{z-z_0}\right)^n$

ومن ذلك ينتج أن:

$$(\xi - \circ) \dots \frac{1}{s-z} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(s-z_0)^n}{(z-z_0)^{n+1}}$$

وبتعويض (٥ ـ ٤٥) و (٥ ـ ٤٦) في (٥ ـ ٤٤) نحصل على ما يلي:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_1} f(s) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-z_0)^n}{(s-z_0)^{n+1}} \right) ds + \frac{1}{2\pi i} \int_{C_2} f(s) \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(s-z_0)^n}{(z-z_0)^{n+1}} \right) ds$$

$$\begin{split} f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \Big(-\frac{1}{2 \pi i} \int_{C_1} \frac{f(s)}{(s-z_0)^{n+1}} ds \Big) (z-z_0)^n \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \Big(-\frac{1}{2 \pi i} \int_{C_2} \frac{f(s)}{(s-z_0)^{-n}} ds \Big) \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}} \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} \Big(-\frac{1}{2 \pi i} \int_{C_2} \frac{f(s)}{(s-z_0)^{-n}} ds \Big) \frac{1}{(z-z_0)^{n+1}} \\ g(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n (z-z_0)^{-n} \\ f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n (z-z_0)^{-n} \\ g(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n (z-z_0)^{-n} \\ g(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2 \pi i} \int_{C_2} \frac{f(s)}{(s-z_0)^{n+1}} ds, \\ \beta_n &= -\frac{1}{2 \pi i} \int_{C_2} \frac{f(s)}{(s-z_0)^{n+1}} \beta_n (z-z_0)^{-n} \\ g(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n (z-z_0)^{-n} \\ g(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n (z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \beta_n (z-z_0)^{-n} \\ g(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2 \pi i} \int_{C} \frac{f(s)}{(s-z_0)^{n+1}} ds, \\ \beta_n &= -\frac{1}{2 \pi i} \int_{C} \frac{f(s)}{(s-z_0)^{-n+1}} ds. \end{split}$$

3.1

ويمكن كتابة ذلك بالصيغة التالية:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n,$$

$$\alpha_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(s)}{(s - z_0)^{n+1}} ds,$$

$$n = 0, \pm 1, \pm 2, ...$$

وهذا ينهي إثبات النظرية.

النظرية التالية تبين أن متسلسلة لورانت التي تمثل الدالـة f على مجـال حلقي ما واحدة ووحيدة.

نظرية ٢١ :

نف رض أن المتسلسلة
$$\alpha_n (z - z_0)^n$$
 تقاربية في المجال
نف رض أن المتسلسلة $\alpha_n (z - z_0)^{-n}$ تقاربية في المجال
 $|z - z_0| < R$ وان المتسلسلة $\alpha_{-n} (z - z_0)^{-n}$ تقاربية في المجال
 $r < R$ وان المتسلسلة $r < R$ وان المتسلسلة على المجال
الحلقي $|z - z_0| < R$ بحيث إن $r < R$ بحيث إن:


$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)^n$$

$$\alpha_n = \int_C \frac{f(s)}{(s - z_0)^{n+1}} ds, n = 0, \mp 1, \mp 2, ...$$
scale is a state of the stat

المتسلسلة التي تمثل الدالة في مجال ما واحدة ووحيدة كها تؤكد ذلك النـظرية ٢١ فإنه يمكن ايجاد المتسلسلة بطرق شتى كها تبين الأمثلة التالية:

مشال ۱۷ :

$$f(z) = \frac{2}{(1-z)(z-2)}$$
 is the set of the



$$f(z) = \frac{-2}{1-z} + \frac{-2}{z-2}$$

أ _ فإذا كانت 1 > |z| فإن 1 > $\frac{1}{2}$ > $\left|\frac{z}{2}
ight|$ وبالتالي وبالاستفادة من المتسلسلة الهندسية نحصل على ما يلي:

$$f(z) = -2\sum_{n=0}^{\infty} z^{2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n}}{2^{n}}$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(-2 + \frac{1}{2^{n}}\right) z^{n}$$

لاحظ أنه لا يوجـد قوى سـالبة للمتغـير z لأن الدالـة تحليلية عـلى هذا

 $- - e = \frac{1}{2} |z| > 1$ ف إن ه إذا ك ان |z| > 1 ف إن |z| > 1 ف إن $\frac{1}{2} |z| > 1$ ف إن $\frac{1}{|z|} = \frac{1}{2} |z|$ وب الاستفادة من المتسلسلة الهندسية ينتج ما يلي:

$$f(z) = -2 \quad \frac{1}{1-z} + \frac{1}{1-z/2}$$
$$= \frac{2}{z} \quad \frac{1}{1-1/z} + \frac{1}{1-z/2}$$
$$= \frac{2}{z} \quad \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{n}}{2^{n}}$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} 2 z^{-n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n}} z^{n}$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} 2 z^{-n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n}} z^{n}$$

لاحظ أنه يوجد قوى سالبة وأخرى موجبـة للمتغير z في هـذه المتسلسلة (وذلك لوجود النقطة المتفـردة 1 في المنطقـة الداخليـة لأي كانتـور مغلق وبسيط واقع في المجال الحلقي 2 > |z| > 1)

جــ وفي المجال 2 < |z| فإن 1 > | 2/z | وكـذلك يكـون 1 < |z| وإن 1 > | 1/z | وبالاستفادة كذلك من المتسلسلة الهنـدسية ينتـج ما يلى:

$$f(z) = \frac{2}{z} \cdot \frac{1}{1 - 1/z} + \frac{-2}{z} \cdot \frac{1}{1 - 2/z}$$
$$= \sum_{n=1}^{\infty} (2 - 2^{n+1}) z^{-n}$$

لاحظ أنه لا يوجد قوى موجبة للمتغير z وذلك لوجود نقطتين متفردتين في المنطقة الـداخلية لأي كـانتور C في هـذا المجال 2 < |z| . الأولى متفردة للجزء الأول من الدالة والثانية متفردة للجزء الثاني منها.

د _ وفي المجــال 1 > |z - 1| فــإن علينــا أن نجــد المتسلسلة حــول z₀ = 1 وتكون القوى بدلالة (z - 1) لذلك نجد أن :

$$f(z) = \frac{1}{z-1} + \frac{2}{1-(z-1)}$$
$$= 2(z-1)^{-1} + 2\sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n$$

لاحظ بما أن الدالة <u>2</u> تحليلية عند z = 1، ف إنها أنت جت الجزء الموجب من متسلسلة لورانت. ويوجد فقط حد واحد ذو قوة سالبة.

هـ _ وفي المجـال 1 > |z - 2| فـإن علينــا أن نجــد المتسلسلة حــول $z_0 = 2$ وتكون القوى بدلالة |z - 2| لذلك نجد أن :

$$f(z) = \frac{2}{z-1} - \frac{2}{z-2}$$
$$= \frac{2}{1+(z-2)} - \frac{2}{z-2}$$
$$= 2\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^n - 2 (z-2)^{-1}$$

لاحظ كـذلـك أن الجـزء السـالب حـد واحـد فقط ظهـر من الـدالـة 2 والتي لا تكون تحليلية عند z = 2 والجزء المـوجب ظهر من الدالة 2 _ z التي تكون تحليلية عند z = 2.

- مثـال ١٨ : مثّل الدالة f بتسلسلة لورانت حيث إن : $f(z) = -\frac{e^{2z}}{z^4}$ في المجالات التالية : أ _ 1 |z - 1 > |z - 1 |z - |z| > 0 الحسل :
- أ _ بما أن النقطة z = 0 متفردة للدالة f وتقع في المنطقة الداخلية لأي كانتور واقع في المجال 1 > |z| > 0 فإنه بـايجاد متسلسلة مـاكلورين للدالة e^{2z} نستنتج أن:

$$f(z) = \frac{1}{z^4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2z)^n}{n!} = \frac{1}{z^4} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{n!} z^n$$

$$= \frac{1}{z^4} \left\{ 1 + 2z + \frac{4}{2!} z^2 + \frac{8}{3!} z^3 + \ldots \right\}$$

$$= \left(\frac{1}{z^4} + \frac{2}{z^3} + \frac{2}{z^2} + \frac{4}{3z} \right) + \left(\frac{16}{4!} + \frac{32}{5!} z + \ldots \right)$$

$$= \left(\frac{1}{z^4} + \frac{2}{z^3} + \frac{2}{z^2} + \frac{4}{3z} \right) +$$

$$+ \frac{2^4}{4!} \left(1 + \frac{2}{5} z + \frac{2^2}{6 \times 5} z^2 + \ldots \right)$$

$$= \left(\frac{1}{z^4} + \frac{2}{z^3} + \frac{2}{z^2} + \frac{4}{3z} \right) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+4} z^n}{(n+4)!}$$

لاحظ أن الجزء ذا القوى السالبة مكون من أربعة حدود فقط.

 $g^{n}(1) = 2^{n} e^{2}, n = 0, 1, 2, ...$ فإن e^{2z} فإن المتحاق المتكرر للدالة وبالاشتقاق المتكرر للدالة والم

$$g(z) = e^{2z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{n}(1)}{n!} (z-1)^{n}$$

= $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n} e^{2}}{n!} (z-1)^{n}$

لجميع قيم z .
أما الدالة h(z) =
$$\frac{1}{z^4}$$
 فيمكن إيجاد المتسلسلة التي تمثلها بالاشتقـاق
المتكرر للمتسلسلة التي تمثل $\frac{1}{z}$ وذلك لأن :

$$\left(\frac{1}{z}\right)''' = -6 z^{-4},$$
 $\frac{1}{z^4} = -\frac{1}{6} \left(\frac{1}{z}\right)'''$
 $ij i i:$
 $ij i i:$
 $ij z^4 = -\frac{1}{6} \left(\frac{1}{z}\right)'''$
 $ij z^4$
 $ij z^4$
 $ij z^4$
 $ij z^4$
 $ij z^4$
 $ij z^4$

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{1+(z-1)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n$$

وبالتالي فإن:

أن :

$$h(z) = \frac{1}{z^4} = -\frac{1}{6} \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n \right)^m$$
$$= \frac{-1}{6} \sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n n (n-1) (n-2) (z-1)^{n-3}$$
$$= \frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+4} (n+3) (n+2) (n+1) (z-1)^n$$

ومن ذلك:

$$h(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(n+3)(n+2)(n+1)}{6} (z-1)^n, |z-1| < 1.$$

ولإيجـاد المتسلسلة التي تمثـل f(z) = e^{2z} / z⁴ نجـد حـاصــل ضرب كـوشي للمتسلسلتين g(z) و h(z) الذي يكون تقاربياً للدالة f عـلى المجال المشـترك بينهما وهو 1 > |z-1| ومن ذلك يكون:

$$f(z) = \frac{e^{2z}}{z^4} = \sum_{n=0}^{\infty} \gamma_n (z-1)^n, |z-1| < 1$$

حيث إن

$$\gamma_n = \sum_{k=0}^{\infty} \alpha_{n-k} \beta_k,$$

$$\alpha_n = \frac{2^n e^2}{n!}$$

وكذلك:

$$\beta_n = \frac{(-1)^n}{6} (n+3) (n+2) (n+1)$$

$$\gamma_{n}$$
 ولمزيد من الوضوح نجد الحدود الثلاثة الأولى من γ_{n} ولمزيد من الوضوح نجد الحدود الثلاثة الأولى من $\gamma_{0}=lpha_{0}\,eta_{0}=e^{2},$ وكذلك

$$\begin{aligned} \gamma_1 &= \alpha_1 \beta_0 + \alpha_0 \beta_1 = 2e^2 - e^2 4 = -2e^2, \\ \gamma_2 &= \alpha_2 \beta_0 + \alpha_1 \beta_1 + \alpha_0 \beta_2 \\ &= 2e^2 + 2e^2 (-4) + 10e^2 \\ &= 4e^2, \dots \end{aligned}$$

وهكذا.

 ۱ جد متسلسلة لورانت التي تمثل الدالة $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+i)}$ في المجالات التالية: |z| < 1 |z+i| < 1ج _ _ |z+1| < 1 |z+i| > 1۲ - جد متسلسلة لورانت التي تمثل الدالة. $f(z) = \frac{1}{1-z}$ في المجالات التالية: |z-i| < 1|z-1| < 1 _ f ب _ د _ |z| > 1جہ __ |z-i| > 1 ۲ ـ جد متسلسلة لورانت التي تمثل الدالة: $f(z) = \frac{\cos iz}{z^4}$ في المجالات التالية: − ب 0 < |z| < 1 _ f |z| > 0|z-i| > 2٤ - جد متسلسلة لورانت بدلالة قوى z التي تمثل الدالة: $f(z) = \frac{e^z}{z (z+1)}$ في مجالين مختلفين واذكرهما.

٥ - مثل الدالة

$$f(z) = \frac{1-z}{1+z}$$
 جال التقارب لها.

 ١ - متسلسلة ماكلورين ثم جد مجال التقارب لها.
 ١ - متسلسلة لورانت في المجال ١ < |z|.

 ٢ - جد متسلسلة لورانت التي تمثل الدالة
 ٢ - جد متسلسلة لورانت التي تمثل الدالة

 ٢ - جد متسلسلة لورانت التي تمثل الدالة: $[z] = z^4 \sin\left(\frac{1}{2z}\right)$

 ٢ - بينً أن متسلسلة لورانت التي تمثل الدالة: $[z] = e^{-1/z}$

 ٢ - بينً أن متسلسلة لورانت التي تمثل الدالة: $[z] = e^{-1/z}$

 ٩ - بينً أن متسلسلة لورانت التي تمثل الدالة: $[z] = e^{-1/z}$

 ٩ - بينً أن متسلسلة لورانت التي تمثل الدالة: $[z] = e^{-1/z}$

 ٩ - بينً أن متسلسلة ماكلورين بقوى المتغير الحقيقي x تمثل الدالة

 ٢ - عمل يوجد متسلسلة ماكلورين بقوى المتغير الحقيقي x تمثل الدالة

 ٢ - علي يلي:

 ٢ - بينً أن ٥ = (0)^n g لكل ..., (z - 3, ..., (z - 1, 2, 3, 3, ..., (z - 1, 2, 3, ..., (z - 1, 2, 3, 3, ..., (z - 1, 2, 3, ..., (z - 1, 2, 3, ..., (z - 1, 3, 3, ..., (

$$\begin{split} J_n(t) &= -\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos\left(n\theta - t\sin\theta\right) d\theta & : \text{if } \text{is } \text{if } \text{is } \text{if } \text{is } \text{if } \text{is } \text{if } \text{if } \text{is } \text{if } \text$$

٥ - ٥ الأصفار والنقاط المتفردة والأقطاب:

تبين لنا أنه إذا كانت الدالة f ممثلة بمتسلسلة لورانت:

$$(\mathcal{EV} - \circ) \ldots f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n (z - z_0)$$

على المجال $R > |z - z_0| < R$ حول z_0 فإن المدالة f ليست تحليلية عند النقطة z_0 وتسمى النقطة z_0 نقطة متفردة لهذه الدالة. وإذا كانت r = 0 فإن هذه النقطة المتفردة تسمى نقطة متفردة معزولية وفي هذه الحالة فإن المتسلسلة تتقارب على القرص المثقوب $R > |z - z_0| < R$. التعريف التالي يصنف أنواع النقاط المتفردة المعزولة.

تعريف ٧:
بفـرض أن
$$z_0$$
 نقـطة متفـردة معـزولــة للدالـة f حيث تتقــارب المتسلسلة
(٥ - ٤٧) على القرص المثقوب $R > |_0 - z| > 0$ فإن :
أ _ إذا تحقق الشرط
فإن $z_0 = 0, n = -1, -2, ...$
فإن $z_0 = 1, -2, ...$
ب _ إذا وجد عدد صحيح موجب m بحيث إن :
فإن $z_0 = 1, -2, ...$
فإن $z_0 = 1, -2, ...$

جـ _ إذا تحقق الشرط:

فإن z₀ → 0, n = −1, −2, ... فإن z₀ تسمى نقطة متفردة لازمة للدالة f. الأمثلة التالية توضح هذه الأنواع من النقاط المتفردة.

مشال ۱۹ :

 $f(z) = \frac{e^{2z}}{z^4}$ is all the end of t

تمثل بالمتسلسلة التالية:

 $\frac{e^{2z}}{z^4} = \left(\frac{1}{z^4} + \frac{2}{z^3} + \frac{2}{z^2} + \frac{4}{3z}\right) + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{n+4} z^n}{(n+4)!}$ is identified as 0 < |z| < 1 is the second secon

وحيث إنه يوجد عدد صحيح موجب
$$m = 4$$
 يحقق الشرط :
 $\alpha_{-4} = 1 \neq 0, \, \alpha_n = 0, \, n < -4$

وحسب التعريف السابق فإن النقطة المتفردة z_o = 0 تمثـل قـطبـاً من الدرجة 4 للدالة f.

مشال ۲۰:

بينُ أن النقطة c_o = 0 تمثل نقطة متفردة لازمة للدالة f(z) = e^{-1/z} الحسل:

 $e^{-1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{-n}}{n!}$ بإيجاد متسلسلة لورانت لهذه الدالة وهي : $\frac{1}{n!} \frac{1}{n!}$ ميل المجال 0 < |z| . وبمـــا أن $\alpha_n \neq 0$ لكل $n = -1, -2, \dots$ فــإن $z_0 = 0$ فــإن $z_0 = 0$

مشال ۲۱ :

بينٌ أنه يمكن إعادة تعريف الـدالة f لتكون تحليلية عنـد z = 0 وبالتـالي تكون كلية حيث إن :

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\sin z}{z}, & z \neq 0\\ 0, & z = 0 \end{cases}$$

الحسل:

$$\begin{aligned} & \sum_{z_0} z_0 = 0 \quad \sum_{z_0} \frac{\sin z}{z} \quad e^{z_0} z_0 = 0 \\ & \sum_{z_0} \frac{\sin z}{z} = \frac{1}{z} \left\{ z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \frac{z^7}{7!} + \dots \right\} \\ & = 1 - \frac{z^2}{3!} + \frac{z^4}{5!} - \frac{z^6}{7!} + \dots \end{aligned}$$

نلاحظ أن $z_0 = 0$ نقطة متفردة قابلة للإزالة وذلك لأن $\alpha_n = 0$ لكل ... $z_0 = 0$ حيث يظهر فقط متسلسلة تايلور عند $z_0 = 0$ وبالتالي فإن الدالة تحليلية عند $z_0 = 0$ وباقي الأعداد المركبة فهي بالتالي كلية عندما نعيد تعريف الدالة عند $z_0 = 0$ وذلك بجعل:

$$f(z) = \begin{cases} \frac{\sin z}{z} , & z \neq 0\\ 1 , & z = 0 \end{cases}$$

لتكون كلية.

إذا فرض أنه يوجد م⁵ بعيث إن
$$0 = (z_0)^{2}$$
 فران z_0 تسمى صغر الـدالة
f . التعريف التالي يبين أنواع أصفار الدالة .
f . تعريف A :
 $z_{0} = A$:
 $z_{0} = A$:
 $z_{0} = A$:
 $z_{0} = z_{0}^{2}$ $f(z_{0}) = f'(z_{0}) = f''(z_{0}) = 0$ $(\circ - \circ)$ $(\circ - \circ)$
 $(\circ - \circ)$ $f(z_{0}) = f'(z_{0}) = f''(z_{0}) = 0$ $(\circ - \circ)^{-1}$
 $z_{0} = 0$ $f(z_{0}) = f'(z_{0}) = f''(z_{0}) = 0$ z_{0} is z_{0} $f(z_{0} = z_{0})^{n}$ $f(z_{0} = z_{0})^{n}$ $f(z_{0} = z_{0})^{n}$

وهذا يبرهن النظرية التالية:

نظرية ۲۲ :

بفرض أن الدالة f تحليلية عند $z_0 = z_0$ فإنه يوجد لها صفر من الدرجة m إذا وإذا فقط وجدت دالة $g(z) = g(z_0) \neq 0, z_0 \neq g(z_0)$ بحيث إن: فقط وجدت دالة $g(z) = g(z - z_0)^m g(z)$

النظرية التالية تربط بين القطب من الدرجة m والصفر من الدرجة m. نظرية ٢٣ :

إذا كانت الـدالـة g تحليليـة عنـد z₀ وان g(z₀) وعرفنا الـدالـة f بالمساواة:

$$(\circ \Upsilon - \circ) \ldots f(z) = \frac{g(z)}{(z-z_0)^m}$$
,

فإن z_n قطب من الدرجة m للدالة f.

الرهان:

نتركه تمريناً للقارىء.

مشال ۲۲:

ناقش ثم صنف أصفار وأقطاب الدالة: f(z) = cot z

 $f(z) = \frac{\cos z}{\sin z}$

فإن النظرية السابقة تبين أن الأقطاب والأصفار محصورة بأصفار البسط والمقام للدالة f وبفرض أن :

 $\cos z = 0$

$$z = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi, n = 0, \mp 1, \mp 2, ...$$

$$sin\left(n + \frac{1}{2}\right) \pi \neq 0$$
equal to be a state of the state

$$\cos'\left(n+\frac{1}{2}\right)\pi \neq 0$$
 فإن

مشال ۲۴ :

فإن:

فإن:

$$f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$$

حيث إن Q و P كثيرتا حدود من درجات مختلفة. فإذا وجدت نقطة z_o تمثل صفراً من الدرجة n للدالة Q(z) فإنه ومفراً من الدرجة n للدالة Q(z) فإنه يوجد كثيرتا حدود (z) و (p(z) بحيث إن:

$$f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)} = \frac{(z - z_0)^m P(z)}{(z - z_0)^n q(z)}$$

فإن النقطة z₀ تمثل إحدى الحالات التالية بالنسبة للدالة f.

- f ما إذا كانت n > n فإن z_0 نقطة متفردة قابلة للإزالة بالنسبة للدالة f وهي كذلك تمثل صفراً من الدرجة m n للدالة f.
- f فإنn < n فإنm < n أدا كانت m < n فإن z_0 مثل قطباً من الدرجة m
- جـ [إذا كـانت m = n فإن $z_0 تمثل نقطة متفردة قابلة لـلإزالة بـالنسبة <math>f$ للدالـة f ولكنها ليست صفراً لها أي أنـه يمكن إعادة تعريف الـدالـة f للدالـة f للدالـة أي أنـه يمكن إعادة تعريف الـدالـة f للدالـة أي لتكون تحليلية عند z_0 بحيث إن $f \neq (z_0)$.

مشال ۲٤ :

إذا فرض أن z_o تمثل نقطة متفردة قابلة للإزالة للدالة f فإن:

- اً _ الـدالة f محـدودة على القـرص المثقـوب R > |z − z₀| > 0 أي أنـه يوجد k > 0 بحيث إن: لكل z تحقق R > |z − z₀| < R.
 - ب _ كذلك يوجد عدد مركب w بحيث إن:

 $w_0 = \lim_{z \to z_0} f(z)$

جـ يمكن إعادة تعريف f لتصبح تحليلية عند z₀ وذلك بتعريف (f(z₀) لتكون:

$$f(z_0) = w_0 = \lim_{z \to z_0} f(z)$$

النظرية التالية تفيد بأن الدالة التحليلية عند أحد أصفارها إما أن تكون دالة صفرية أو إنه لا يوجد لها أصفار أخرى في قرص مثقوب مركزه z₀.

نظرية ٢٤ :

إذا كـانت f تحليلية عنـد z_0 ويـوجـد لهـا صفـر عنـد z_0 فـإمـا أن تكـون f = 0 أو إنــه يـوجــد قـرص مثقــوب R > $|z - z_0| > 0$ بحيث إن f(z) $\neq 0$. f(z) حقق R > $|z - z_0| > 0$.

البرهان:

بفـرض أن f ليست الــدالــة الصفــريــة فــإنــه يــوجــد m بحيـت إن
$$z_0 \neq 0$$
 أي أن $z_0 = z_0$ صفر من الدرجـة m وبـالتـالي فـإنـه يـوجـد دالـة g(z) تحليلية حول z_0 وتحقق $z_0 \neq g(z_0)$ وإن :

$$f(z) = (z - z_0)^m g(z)$$

وبشكل خاص فإن g متصلة عند _o وبالتالي فـإنه يـوجد قـرص R > |z - z₀| بحيث أن 0 ≠ (g(z) لكل z في هذا القرص وهذا يثبت أن: 0 ≠ (f(z) ≠ 0 لكل z تحقق R > |z - z₀| > 0. وهذا ينهى اثبات النظرية.

نظرية ٢٥ :

إذا كانت الدالة f تحليلية في القرص المثقوب $R > |z - z_0| > 0$ وكانت f يوانت الدالة f عليلية في القرص المثقوب z_0 معدودة في هذا القرص فإما أن تكون f تحليلية عند z_0 أو يوجد لها نقطة متفردة قابلة للإزالة عند z_0 .

البرهان:

عرف الدالة g بما يلى:

$$g(z) = \begin{cases} (z - z_0)^2 f(z) , z \neq z_0 \\ 0 , z = z_0 \end{cases}$$

فإن الدالة g تحليلية في القرص المثقوب R > |z-z_| > 0 بالإضافة إلى ذلك يمكن أن نثبت أن g تحليلية عند z₀ ولذلك نجد المشتقة :

$$g'(z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0}$$
$$= \lim_{z \to z_0} (z - z_0) f(z)$$

وبما أن f محدودة في ذلـك القرص المثقـوب فإن 0 = (z₀) g وبـالتالي فـإن g محـدودة على z₀ ويمكن بـالتـالي تمثيلهـا بمتسلسلة تـايلور وبمـا أن 0 = (z₀) g وكذلك 0 = (z₀) g فإن :

$$g(z) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{g^{n}(z_{0})}{n!} (z - z_{0})^{n}$$

ومن ذلك نستنتج أن:

$$f(z) = \frac{1}{(z - z_0)^2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{g^n(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$
$$= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{g^n(z_0)}{n!} (z - z_0)^{n-2}$$

وهذا ينهي اثبات النظرية (لماذا؟). وأخيراً فإن النظرية التالية تصف سلوك الدالة عند أحد أقطابها. نظرية ٢٦ :

إذا كانت z_o قطباً من الدرجة m للدالة f فإن :

 $\lim_{z\to z_0} |f(z)| = \infty$

البرهان:

نترك البرهان تمريناً للقارىء.

- تمارين ٥ _ ٥
- ١ صنف النقاط المتفردة لكل من الدوال التالية:
- $f(z) = \frac{\cos z}{1+z^2} \quad \cdots \qquad f(z) = \frac{1}{z^4} e^{z^2} \quad -f(z) = \frac{1}{z^4} e^{z^2} \quad -f$
- د برهن أنه يوجد صفر من الدرجة m للدالة التحليلية f إذا وإذا فقط $g = \frac{1}{f}$ يوجد قطب من الدرجة m للدالة $g = \frac{1}{f}$
- ۲ ل لأي دالتين تحليليتين f و g بحيث إن z صغر من الدرجة m للدالة f وهي صغر من الدرجة n للدالة g فإن:
- أ ـ z₀ تمثل نقطة متفردة قابلة للإزالة للدالـة h = f / g وهي صفر من الدرجة m − n إذا كانت m > n.
- ب _ $z_n = f/g$ تمثل قطباً من الدرجة n m للدالة h = f/g إذا $z_n m$
- جــ z₀ تمثل نقطة متفردة قابلة لـلإزالـة للدالـة h = f / g ويمكن اعادة تعريف h لتكون h(z₀) ≠ l إذا كانت m = n.

$$f(z) = \frac{h(z)}{(z - z_0)^m}$$
 افتراح: استفد من الحقيقة أن f تمثل على الصورة $(z - z_0)^m$.
حيث إن h(z) تحليلية عند z_0 وإن $z_0 \neq 0$.

- ۵ إذا كانت f تحليلية على القرص المتقوب R > |z z| > 0 فين أن
 ۵ إذا كانت f تحليلية على القرص المتقوب R > (z z)
- ٦ إذا فرض أن f تحليلية في المجال D فإذا كانت z₀ نقطة في D بحيث إنه يوجد متتالية (z) تحقق:

$$\lim_{n \to \infty} z_n = z_0, \ f(z_n) = 0$$
 لکل عدد صحيح موجب n فإن $f(z) = 0$ لکل z في D.
اقتراح : استعن بنظرية ٢٤ .

(z_{n}) بفرض أن f و g دالتان تحليليتان على المجال D وأن المتالية (z_{n}) $z_{n} = z_{0}$ $g(z_{n}) = f(z_{n})$ في أذا كسان $m_{n} = z_{0}$ لكل عدد صحيح موجب n فبرهن أن f(z) = g(z) لكل z في D.

اقتراح: استفد من التمرين السابق.


- د. إذا كـانت $z_0 = d$ قطباً من الدرجة m و n للدالتين f و g عـل الـترتيب. فأثبت أن $z_0 = d$ قطب من الدرجة m+n للدالة h = g · f.
 - ٩ كرر التمرين السابق إذا كانت z₀ صفراً وليس قطباً.
 - ١٠ _ أعد تعريف الدوال التالية لتكون تحليلية عند النقاط المتفردة لها.

$$f(z) = \frac{1 - \cos z}{z^2} - 1$$

$$f(z) = \frac{e^z - 1}{z} - \cdots$$

$$f(z) = \frac{\sin z^2}{z^2} - \cdots$$

- ١١ برهن أنه إذا كانت z₀ عمثل قطباً من الدرجة m للدالة f فإنها تمثل قطباً من الدرجة m + 1 للدالة f.
 - ۱۲ برهن أو انف بمثال عددي الجمل التالية:
- أ _ إذا كانت z₀ قطباً للدالتين f و g فانها تكون قطباً للدالة f + g.
- ب _ إذا كانت z₀ نقطة متفردة لازمة لكل من الدالتين f و g فإنها تكون نقطة متفردة لازمة للدالة f + g.



نظرية الباقي RESIDUE THEORY

- ٦ ١ نظرية الباقي
- ۲ ۲ التكاملات المعتلة للدوال النسبية
- ۲ ۳ التكاملات المعتلة لدوال نسبية ومثلثية
 - ۲ ٤ التكامل على كانتور مثلم (مسنن)
- ٦ ٥ التكامل حول نقاط الفروع للدوال متعددة القيمة

الغصل السادس

نظرية الباقس **Residue Theory**

علمنا كيف نجد قيمة تكامل دالة حول مسار مغلق وبسيط C إذا وجـد لهذه الدالة نقطة متفردة في المنطقة الـداخلية لهـذا الكانتـور وذلك بـاستخدام نـظرية كوشي ونتائجهـا ولكن كيف يمكن إيجاد قيمـة ذلك التكـامل إذا وجـدت للدالة أكثر من نقطة متفردة واحدة في المنطقة الداخلية للكانتور C. هذا ما تجيب عليه نظرية الباقي.

٦-١ نظرية الباقي

نفرض أن zo نقطة متفردة للدالة f واقعة في المنطقة الداخلية للكانتور المغلق اليسيط وموجب الاتجاه C. ويذلك فإنه يوجد متسلسلة لورانت حول zo تمثل الدالة f وهى :

$$(1-1) \ldots f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n (z-z_0)^n$$

$$\int_{C} f(z) dz = \dots + \alpha_{-n} \int_{C} \frac{1}{(z-z_{0})^{n}} dz + \dots + \alpha_{-1} \int_{C} \frac{1}{(z-z_{0})} dz + \alpha_{0} \int_{C} dz + \alpha_{1} \int_{C} (z-z_{0}) dz + \dots$$

بما أن القوى الموجبة تجعمل المكاممل تحليلياً عملى مجال يحتوي المسار C فـإن نظرية كوشي ـ كورسات تبين أن قيمة التكامل صفر لكل القوى الموجبة وكذلك القوى السالبة I<|n| فإن إحـدى نتائـج نظريـة كوشي تؤكـد أن التكامل صفر. يبقى التكامل

(۲ - ۲)
$$\int_{C} f(z) dz = \alpha_{-1} \int_{C} \frac{1}{z-z_{0}} dz$$

وبتطبيق نظرية كوشي نستنتج أن:

تعريف ١ :

نظرية ١ :

اذا كـانت النقطة z_0 نقـطة متفردة معـزولة للدالـة f وكان C كـانتوراً مغلقـاً وبسيطاً موجب الاتجاه يحتوي النقطة z_0 في المنطانة الداخلية فإن : $\int_c f(z) dz = 2 \pi i \operatorname{Res} (f, z_0)$

ولكن كيف يمكن إبجاد باقي الحدالة f عند النقطة المتصردة رامي، وهي Res (f, z₀). وهي (f, z₀). النظريات التالية تبين كيفية ذلك حيث تبدأ النظرية ٢ بابجاد Res (f, z₀). f النظريات التالية تبين كيفية ذلك حيث تبدأ النظرية ٢ بابجاد Res (f, z₀). f الذا كانت رم قطباً بسيطاً للدالة f فإن:
نظرية ٢ :
اذا كانت z قطباً بسيطاً للدالة f فإن:
اذا كانت z قطباً بسيطاً للدالة f فإن:
ازا كانت z قطباً بسيطاً للدالة f فإن:
البرهان:

$$(1 - 1) \dots \text{Res} (f, z_0) = \lim_{z \to z} (z - z_0) f(z)$$

 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0)^{n}$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0)^{n}$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0)^{n}$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0)^{n+1}$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0)^{n+1}$
 $p = (z - z_0) f(z) = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0)^{n+2}$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z) = \alpha_{-1}$
Res $(f, z_0) = \lim_{z \to \infty} (z - z_0) f(z) = \alpha_{-1}$
Res $(f, z_0) = \lim_{z \to \infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z) = \alpha_{-1}$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z) = \alpha_{-1}$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z) = \alpha_{-1}$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to 1}^{\infty} (z - z_0) f(z)$
 $p = \sum_{z \to$

$$(\vee - \neg) \dots \text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \to z_0} \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{(n-1)}}{dz^{(n-1)}} [(z-z_0)^n f(z)]$$

البرهان :

بما أن z₀ قطب من الدرجة n>1 للدالة f فإن متسلسلة لـورانت لهذه الـدالة حول z₀ تأخذ الشكل:

$$\begin{split} \mathbf{f}(\mathbf{z}) &= \frac{\alpha_{-n}}{(\mathbf{z}-\mathbf{z}_0)^n} + \frac{\alpha_{-(n-1)}}{(\mathbf{z}-\mathbf{z}_0)^{n-1}} + \ldots + \frac{\alpha_{-1}}{\mathbf{z}-\mathbf{z}_0} + \alpha_0 + \alpha_1 (\mathbf{z}-\mathbf{z}_0) + \ldots \\ &: \\ e_1 \neq 1 \\ e_1 \neq 1$$

$$\lim_{z \to z_0} \frac{d^{(n-1)}}{dz^{(n-1)}} [(z-z_0)^n f(z)] = (n-1)! \alpha_{-1}$$

وحسب التعريف فإن:

Res (f, z₀) =
$$\alpha_{-1}$$
 = lim $\frac{1}{(n-1)!}$ $\frac{d^{(n-1)}}{dz^{(n-1)}} [(z-z_0)^n f(z)], n>1.$
وهذا ينهي إثبات النظرية.

مشال ۱ :

•

$$f(z) = \frac{z+2}{z^2 (z^2+1)}$$

الحسل:

$$f(z) = \frac{z+2}{z^2 (z-i) (z+i)}$$
 : $z^2 (z-i) (z+i)$

$$(z-i) f(z) = \frac{z+2}{z^2(z+i)}$$
 : ويما أن

تحليلية عند z1=i فإن z1=i قطب بسيط للدالة وكذلك بما أن :

$$(z+i) f(z) = \frac{z+2}{z^2 (z-i)}$$

Res (f, i) = $\lim_{z \to i} (z-i) f(z)$ = $\lim_{z \to i} \frac{z+2}{z^2 (z+i)}$ = $\left(-\frac{1}{2} + i\right)$

Res
$$(f, -i) = \lim_{z \to -i} (z+i) f(z)$$

$$= \lim_{z \to -i} \frac{z+2}{z^2 (z-i)} = (-\frac{1}{2} - i)$$

أما عند القطب الثالث فإن:

Res (f, 0) =
$$\lim_{z \to 0} \frac{1}{1!} \frac{d}{dz} [(z-z_0)^2 f(z)]$$

= $\lim_{z \to 0} \frac{d}{dz} \left(\frac{z+2}{z^2+1} \right)$
= $\lim_{z \to 0} \frac{-z^2 - 4z + 1}{(z^2+1)^2}$
= 1.

النتيجـة التاليـة تلعب دوراً هامـاً في إيجاد بـاقي الدالـة التي تتكون من كسر بسطه ومقامه دالتان تحليليتان.

نتيجة ٤:

نفرض أن f و g دالتان تحليليتان عند النقطة z_o فإذا كـان 0 ≠ (z₀) f بينما z₀ صفر بسيط للدالة g فإن:

$$(\Lambda - 1) \dots \text{Res}(h, z_0) = \frac{f(z_0)}{g'(z_0)}$$

 $h(z) = \frac{f(z)}{g(z)}$
:

البرهان:

بمــا أن z₀ صفر بسيط للدالـة g فإن 0 ≠ (z₀) ′g وهي بــالتــالي قــطب بسيط للدالة h وحسب النظرية ۲ فإن :

Res (h, z₀) =
$$\lim_{z \to z_0} (z - z_0) h(z)$$

= $\lim_{z \to z_0} \frac{f(z)}{\left(\frac{g(z)}{z - z_0}\right)}$

وبما أن $g(z_0) = 0$ فإن :

Res (h, z₀) =
$$\frac{\lim_{z \to z_0} f(z)}{\lim_{z \to z_0} \frac{g(z) - g(z_0)}{z - z_0}}$$

وبما أن كلًا من الدالتين f و g تحليلية عند z₀ (وهما بالتالي متصلتان) فإن:

Res (h, z_0) = $\frac{f(z_0)}{g'(z_0)}$

وهذا ينهي إثبات النظرية.

مشال ۲:

جد قيمة (Res (f, z_n) للدالة:

 $f(z) = \tan z$

الحسل:

بما أن sin z و cos z تحليليتان على كل الأعداد المركبة فإن :

$$f(z) = \frac{\sin z}{\cos z}$$

$$\cos z = 0$$

$$\sin z = 1 = 1 = 0$$

$$\sin z = 1 = 0$$

$$\operatorname{Res} \left(f, \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \right) = \frac{\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi}{\cos^2 \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi} = -1$$

$$\sin z = -1$$

النظرية التالية تمكننا من إيجاد قيمة التكامل إذا تواجـد أكثر من نقـطة متفردة واحدة في المنطقة الداخلية لمسار التكامل.

نظرية ٥ (نظرية الباني) Residue Theorem

إذا كـانت التقاط z₁, z₂,..., z نقـاطاً متفـردة للدالـة التحليليـة f واقعـة في المنطقة الداخلية للكانتور المغلق البسيط موجب الاتجاه C فإن :


$$(9 - 7) \dots \int_{C} f(z) dz = 2 \pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res} (f, z_k)$$

البرمان:

وعليه فإن:

لتكن
$$C_1, C_2, ..., C_n$$
 دوائىر مراكزهما $z_1, z_2, ..., z_n$ على الترتيب، ليست
متهاسة أو متقاطعة وواقعة في المنطقة الداخلية للمسار C وكذلك موجبة الاتجاه.
ليكن B الكانتور الـذي يجيط بالمنطقة التي تقع داخل الكـانتور C وخـارج
الدوائر $C_1, C_2, ..., C_n$ كما يين الشكل – ۱ –:
ويتطبيق إحدى نتائج كوشي – كورسات فإن :
 $f(z) dz = 0 = \int_C f(z) dz - \sum_{k=1}^{2} \int_C f(z) dz$

$$\int_{G_k} f(z) dz = 2 \pi i. \text{ Res } (f, z_k)$$



شکل (۱)

مشسال ۳:

جد قيمة التكامل $\int_{C} f(z) dz$ جد قيمة التكامل $f(z) = \frac{z+2}{z^{2}(z^{2}+1)}$ إذا كانت $\frac{z+2}{z^{2}(z^{2}+1)}$ إذا كانت $E = \frac{1}{2}$ إذا كانت C = f $f = \frac{1}{2}$ هي المسار $f = \frac{1}{2} = |z-i| = \frac{1}{2}$

جـ ـ C هي المسار z+i| = <u>1</u> د ـ C هي المسار z = |z|. د ـ C هي المسار z = |z|. هـ ـ C هي المسار z-2|.

الحسل:

بما أن المسار C في (أ) يحتوي فقط القطب من الدرجة الثانية z_o = 0 في المنطقة الداخلية له فإن:

$$\int_{c} f(z) dz = 2 \pi i \operatorname{Res} (f, 0)$$

$$e, f(z) dz = 2 \pi i$$

$$\int_{c} f(z) dz = 2 \pi i$$

$$f(z) dz = 2 \pi i$$

$$f(z) dz = i \quad \text{burger} f(z)$$

$$f(z) dz = 2 \pi i \operatorname{Res} (f, i)$$

= (-2 π – π i) وكذلك المسار في (جـ) يحتوي القطب البسيط z = – i وبالاستفادة من مثال ۱ فإن:

$$\int_{C} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res} (f, -i)$$
$$= (2\pi - \pi i)$$

أما المسار في الفرع (د) فإنه يحتوي الأقطاب الثلاثـة وبالتـالي فإن النـظرية ٥ نؤكد أن:

$$\int_{C} f(z) dz = 2\pi i \left\{ \text{Res}(f, 0) + \text{Res}(f, i) + \text{Res}(f, -i) \right\}$$
$$= 2\pi i \left\{ 1 - \frac{1}{2} + i - \frac{1}{2} - i \right\}$$
$$= 0.$$

لاحظ أن قيمة التكامل صفر على المسار C: z = z بينها المدالة ليست تحليلية عند ثلاث نقاط تقع في المنطقة الداخلية للمسار. نترك إيجاد قيمة التكامل في الفرع (هـ) تمريناً للقارىء. غارین ۲ - ۱

ا _ جد ثم صنف النقاط المتفردة للدوال التالية ثم جد (f, z). Res (f, z) . جد ثم صنف النقاط المتفردة للدوال التالية ثم جد
$$f(z) = z^{-3} \cdot \sin z$$
 . f(z) = $z^2 \cdot e^{1/z}$

$$f(z) = \frac{1-\cosh z}{z^4} - 3$$
 $f(z) = \frac{1-e^{3z}}{z^3} - 3$

$$f(z) = \frac{e^{z}}{z(z^{2}+8)} - g \qquad f(z) = z^{3} \cdot \cos \frac{1}{z} - g$$

$$f(z) = z^{-2} \cdot \sec z - z$$
 $f(z) = \frac{1-z}{z^2 - 3iz + 2} - j$

$$|z| = 3: C, \int_C \frac{e^z}{z^2 \cdot (z^2 + 4)} dz - 1$$

$$|z| = 2: C, \int_{C} \frac{\cos z}{z (z-i)^2} dz$$

$$\left|z-\frac{\pi}{2}\right|=\frac{3\pi}{2}$$
: C, $\int_{C}\sec z\,dz$ \rightarrow

$$|z| = 2: C, \int_C \frac{2z-3}{z^5-i} dz$$

$$|z-2| = 1: C, \int_{C} \frac{e^{2zi}}{z(z-2)^2(z-3i)} dz$$

٣- جد قيمة التكامل:

 $\int_{C} e^{1/z} \cos \frac{1}{z^2}$

في الحالات:

- C: |z| = 1 1
- ب_ C: |z-2i| = 1
- ٤ _ أعط مثالًا لدالة تحقق الشروط التالية:

الـدالة f لهـا ثلاث نقـاط متفردة في المنطقة الـداخلية لكـاتتـور مغلق وبسيط وهي تحليلية على مجال يحتوي هذا الكانتور (ما عدا بالطبع النقـاط الثلاث) ويكون f(z) dz = 0 .

- ٥ نفرض أن $z_0 صفر من الـدرجـة m للدالـة التحليليـة f بـين أن الـدالـة$ $. Res (g, <math>z_0$) = m لما قطب بسيط عند $g(z) = -\frac{f'(z)}{f(z)}$
- ٦ في التمرين السابق إذا فرض أن z تقع في المنطقة الداخلية لكانتور مغلق وبسيط وموجب الاتجاه C وأن f تحليلية على مجال يحتوي هـذا الكانتـور C جد قيمة:

$$\operatorname{Res} (f+g, z_{0}) = \operatorname{Res} (f, z_{0}) + \operatorname{Res} (g, z_{0})$$

٨ - بفرض أن (P(z) كثيرة حدود درجتها على الأكثر 2 فبإذا كانت α و β و γ
 أعداداً مركبة مختلفة وكانت:

$$f(z) = \frac{P(z)}{(z-\alpha) (z-\beta) (z-\gamma)}$$

i فبرهن أن :

$$A = \operatorname{Res} (f, \alpha) = \frac{P(\alpha)}{(\alpha-\beta) (\alpha-\gamma)} - 1$$

$$B = \operatorname{Res} (f, \beta) = \frac{P(\beta)}{(\beta-\alpha) (\beta-\gamma)} - \cdots$$

$$C = \operatorname{Res} (f, \gamma) = \frac{P(\gamma)}{(\gamma-\alpha) (\gamma-\beta)} - \overline{\gamma}$$

ثم بين أن :

$$\frac{P(z)}{(z-\alpha)(z-\beta)(z-\gamma)} = \frac{A}{z-\alpha} + \frac{B}{z-\beta} + \frac{C}{z-\gamma}$$

٩ - بفرض أن (P(z) كثيرة حدود درجتها على الأكثر 2، فإذا كانت:

$$f(z) = \frac{P(z)}{(z-\alpha)^2 (z-\beta)}$$

حيث إن α و β أعداداً مركبة مختلفة فبرهن أن :

$$f(z) = \frac{A}{(z-\alpha)^2} + \frac{B}{(z-\alpha)} + \frac{C}{(z-\beta)}$$

حيث إن:

$$A = \operatorname{Res} ((z-\alpha) f(z). \alpha),$$

$$B = \operatorname{Res} (f, \alpha),$$

$$C = \operatorname{Res} (f, \beta).$$

$$g(z) = \frac{1}{[f(z)]^2}$$

$$p = \frac{1}{[f(z)]^2}$$
Res $(g, z_0) = \frac{-f''(z_0)}{(f'(z_0))^3}$

$$= -\frac{1}{(f'(z_0))^3}$$
Res $(g, -\overline{z}_0) = -\overline{\text{Res } (g, \overline{z}_0)}$

$$= -11$$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C} \frac{e^{zt}}{\sinh z} dz = 1 - 2\cos \pi t + 2\cos (2 \pi t)$$

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C} \frac{dz}{(z^2-1)^2+3} = \frac{-1}{4\sqrt{2}} \pi$$

٢-٦ التكاملات المعتلة:

نفرض أن الدالة f متصلة على الفترة (a, ∞) فإن التكامل المعتل لهذه الـدالة هو:

 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx$

وإذا كانت f متصلة على الفترة [d, ∞−) فإن التكامل المعتل لها هو: ∫_ f(x) dx

ويمكن أن يأخذ التكامل المعتل الشكل التالى:

 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx$

إذا كانت الدالة f متصلة على الفترة (∞, ∞-).

ويقال أن التكامل f(x) dx تقاربي ويأخذ القيمة العدد الحقيفي I إذا وإذا فقط تحقق الشرط:

 $(1^{\circ} - 1) \dots I = \lim_{x \to \infty} \int_{x}^{x} f(x) dx$

ويـالمثل يقـال عن التكامـل f(x) dx أنـه تقـاربي ويـأخـذ القيمـة العـدد الحقيقي I إذا وإذا فقط تحقق الشرط.

(11-7)... I = $\lim_{t\to\infty} \int_{-t}^{t} f(x) dx$

وإذا كمان f(x) dx تقاربياً ويأخذ القيمة I₁ وكمان التكامل f(x) dx وإذا كمان I₁ قاربياً ويأخذ القيمة f(x) dx تقاربياً ويأخذ القيمة

I = I1 + I2. كذلك اذا كان التكامل f(x) dx تقاربياً فإنه يأخذ القيمة I = I1 + I2 حيث إن:

إذا كانت f(x) = x³ فجد قيمة كوشي الرئيسية للتكامل f(x) dx أَسِرَّ ثم بَـيْنُ ما إذا كان هذا التكامل تقاربياً أم لا.

الحسل:

قيمة كوشي الرئيسبة لهذا التكامل هي:

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \lim_{t \to \infty} \int_{-t}^{t} \mathbf{x}^{3} d\mathbf{x}$$
$$= \lim_{t \to \infty} \frac{1}{4} \mathbf{x}^{4} \Big|_{-t}^{t}$$
$$= 0.$$

ولمعرفة كون التكامل تقاربياً أم لا نجد قيمة:

$$\int_{0}^{\infty} x^{3} dx = \lim_{t \to \infty} \frac{1}{4} x^{4} \Big|_{0}^{t} = \lim_{t \to \infty} \frac{1}{4} t^{4} = \infty$$
each limit of the second seco

كــذلــك يجــدر بنــا أن ننــوه أنـه إذا كـــانت الــدالــة زوجيــة (أي تحقق f(-x) = f(x) لكل عدد حقيقي x) فإنه إذا كانت قيمة كوشي الرئيسة للتكامـل موجودة فإن التكامل نفسه يكون تقاربياً لنفس القيمة وهنا يتحقق ما يلي:

 $(1\xi - 1) \ldots \int_0^\infty f(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^\infty f(x) dx$

سنبين كيف يمكن أن نستفيد من نظرية البـاقي لإيجاد التكـاملات المـركبة في إيجاد قيم أنواع خاصة من التكاملات المعتلة.

نفرض أن الدالة f نسبية أي :

$$(1\circ - 1) \ldots f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

حيث إن P(x) و $Q(x) \neq Q(x) > Q(x) \neq 0$ كثيرتا حدود بحيث إن $0 \neq Q(x) > Q(x)$ لكل عـدد حقيقي x. فـإن أقـطاب الـدالـة f(z) إمـا تكـون واقعـة في النصف العلوي أو النصف السفلي من المستوي. نفـرض أن $z_1, z_2, ..., z_n$ هي أقطاب الـدالة f الـواقعة في النصف العلوي من المستوي المركب. فـإذا كان المسـار C مكـون من جـزئين النصف العلوي من الــدائـرة $z_2 : \pi > 0 \gg 0 \gg 0$ $z = Re^{\theta^i}, 0 = 1$ والخط المستقيم الواصل بين R - e بالاتجاه الموجب كما يبين الشكل ـ ۲ ـ

ونفرض أن R تكفي لأن تكون جميـع الأقطاب في النصف العلوي واقعـة في المنطقة الداخلية للكانتور C فإن نظرية كوشي للباقي تؤكد أن :


(۲ - ۲۱) . . . , f(z) dz = 2#i
$$\sum_{k=1}^{n}$$
 Res (f, z_k) = I
وبالتالي فإن قيمة التكامل كمجموع تكاملين.

$$I = \int_{C_R} f(z) dz + \int_{-R}^{R} f(x) dx$$

$$e_{A} = \int_{C_R} f(z) dz + \int_{-R}^{R} f(x) dx$$

$$e_{A} = \int_{C_R} f(z) dz + \lim_{R \to \infty} \int_{-R}^{R} f(x) dx$$

$$f(x) dx = \int_{-R}^{R} f(x) dx$$



 $\deg Q \ge 2 + \deg P$

 $\lim_{R \to \infty} \int_{C_{R}} f(z) = 0$ = 0 = f(z) = 0 = f

تبين لنا أثناء برهان النظرية الأساسية للجبر أن :

 $|\mathbf{Q}(\mathbf{z})| \ge \frac{1}{2} |\mathbf{z}|^n$

حيث إن n = deg Q ومن ذلك فإن :

$$(\Upsilon - \Upsilon) \dots \left| \frac{1}{Q(z)} \right| < \frac{2}{|z|^n}$$

وعليه فإن:

قان:

$$|\mathbf{f}(\mathbf{z})| = \frac{|\mathbf{P}(\mathbf{z})|}{|\mathbf{Q}(\mathbf{z})|} \leq \frac{2|\mathbf{P}(\mathbf{z})|}{|\mathbf{z}|^m}$$

فإذا كانت R كبيرة نسبياً وبالتالي فإن p تكون كبيرة نسبياً فـ إنه يـوجد عــد ثابت K بحيث إن:

 $(1 - 1) \dots |P(z)| < K |z|^m$

حيث إن m = deg P وبما أن m > 2 + m فإن :

$$(YY - 7) \dots |f(z)| \leq \frac{2K |z|^m}{|z|^{m+2}} < \frac{2K}{R^2}$$

وبالتالى فإن:

$$\left|\int_{C_{\mathbf{a}}} \mathbf{f}(\mathbf{z}) \, \mathrm{d}\mathbf{z}\right| \leq \frac{2\mathbf{\pi}\mathbf{K}}{\mathbf{R}}$$

ويأخذ النهاية عندما R تزداد بدون حد فإن:

نظرية ٧:

: إذا كانت
$$f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}$$
 بحيث إن

 $\deg Q \ge 2 + \deg P$

وكانت 0 ≠ Q(x) لجميع الأعداد الحقيقية فإن قيمة كوشي الرئيسـة للتكامـل ∫_____f(x) dx موجودة وهي :

مشال ٥:

جد قيمة كوشي الرئيسة للتكامل المعتل:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x+1}{(x^2+4)(x^2+9)} dx$$

الحسل:

بملاحظة أن درجة المقام أكبر من درجة البسط بالعدد 2 على الأقل وكـذلك

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{2x+1}{(x^2+4)(x^2+9)} dx = 2 \pi i \cdot \sum_{k=1}^{n} \text{Res}(f, z_k)$$

لذلك نجد أقطاب الدالة الواقعة في النصف العلوي من المستوي وهي : z = 2i, 3i

$$f(z) = \frac{2z+1}{(z^2+4)(z^2+9)}$$
 : فإذا كانت

وحيث أن هذه الأقطاب بسيطة فإن:

Res (f, 2i) =
$$\lim_{z \to 2i} (z - 2i) f(z) = \lim_{z \to 2i} \frac{2z + 1}{(z + 2i) (z^2 + 9)}$$

= $\frac{1 + 4i}{4i (5)}$ = $(\frac{1}{5} - \frac{1}{20}i)$.

 $\operatorname{Res}(f, 3i) = \lim_{x \to 3i} (z - 3i) f(z) \qquad : 2z + 1$ $= \lim_{x \to 3i} \frac{2z + 1}{(z^2 + 4) (z + 3i)} = \frac{1 + 6i}{(-5) 6i}$ $= \left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{30} i \right).$ $= \left(-\frac{1}{5} + \frac{1}{30} i \right).$ $\operatorname{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2 \pi i \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{20} i - \frac{1}{5} + \frac{1}{30} i \right)$ $= \frac{\pi}{30}.$

يمكن توظيف أسلوب إثبات النظريات السـابقة لايجـاد قيمة كـوشي الرئيسـة لتكاملات معتلة ليس فيها المكامل بالضرورة دالة نسبية (حـاصل قسمـة كثيرتي حدود). كما يشير المثال التالي:

مشال ۲:

جد قيمة كوشي الرئيسة للتكامل:

 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{nx}} dx, n \ge 2$

الحسل:

بايجاد أصفار المقام نجد أقطاب الدالة :

 $1 + e^{nx} = 0$

ومن ذلك فإن:

nz = log (-1) = (2k + 1) π i, k = 0, \mp 1, \mp 2,...


وعليه فإن أقطاب هذه الدالة هي :

$$z = \frac{2k+1}{n} \pi i, k = 0, \mp 1, \mp 2,...$$

لذلك فإن هناك عـدداً لا نهائياً من الأقـطاب مما يجعـل الكانتـور المكون من نصف دائرة وقطعة مستقيمة في النظرية ٧ لا يصلح لأنـه لا يوجـد دائرة نصف قطرها عـدد حقيقي تحتوي هـذه الأقطاب جميعهـا لذلـك نأخـذ الكانتـور C في الشكل (٣):

 $C = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$

ليكون موجب الاتجاه.



فيكون التكامل كما يلي:

$$\int_{C} \frac{e^{z}}{1+e^{nz}} dz = \int_{C_{1}} \frac{e^{z}}{1+e^{nz}} dz + \int_{C_{2}} \frac{e^{z}}{1+e^{nz}} dz + \int_{C_{4}} \frac{e^{z}}{1+e^{nz}} dz + \int_{C_{4}} \frac{e^{z}}{1+e^{nz}} dz.$$

لنحاول الآن إيجاد قيمة كل من هذه التكامـلات. فإذا بـدأنا بـالكانتـور C₁ فإنه يمثل بالمعادلات الوسيطية.

 $z = x + oi, -R \le x \le R$

ومن ذلك فإن:

(۲٤ - ۲) ...
$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{-R}^{R} \frac{e^x}{1+e^{nx}} dx \equiv I_R$$

أما الكانتور الثاني C_2 فهو $z = R + yi$ و $\pi 2 \ge y \ge 0$ وبالتسالي فإن
dz = dy i فتصبح قيمة التكامل كما يلي:

$$\left|\int_{C_2} f(z) dz\right| \leq \int_{0}^{2\pi} \left|\frac{e^R e^{yi}}{1 + e^{nR} e^{nyi}} dy i\right|$$

وبما أن :

$$\left|1 + e^{nR} e^{nyi}\right| > \left|e^{nR} e^{nyi}\right| - 1 = e^{nR} - 1$$

وکذلك :

$$\left| i e^{R} e^{yi} \right| < e^{R}$$

٠		
٠	QG	

$$\left| \int_{c_1} f(z) dz \right| \leq \frac{2\pi e^R}{e^{nR} - 1} = \frac{2\pi}{e^{(n-1)R} - e^{-R}}$$

وبأخذ النهاية للطرف الأيمن عندما تزداد R دون توقف وبما أن 1 < n > i فإن : $\int_{C_2} f(z) dz = 0$ وبالمثل يمكن إثبات أن :

۲۲ – ۲۲) . . . lim _{R→∞}
$$\int_{c_i} f(z) \, dz = 0$$

يبقى أن نجد التكامل على المسار _C3 المعرف بالمعادلات:

 $z = x + 2\pi i, -R \le x \le R$

وعليه فإن dz = dx ومن ذلك ينتج أن:

$$(\Upsilon - \Im) \dots \int_{C_3} f(z) dz = \int_{-R}^{R} \frac{e^x e^{2\pi i}}{1 + e^{nx} e^{2n\pi i}} dx$$
$$= \int_{-R}^{R} \frac{e^x}{1 + e^{nx}} dx \equiv I_R$$

وبتجميع النتائج ٦ ـ ٢٤، ٦ ـ ٢٥، ٢ ـ ٢٦ و٦ ـ ٢٧ ينتج لدينا بعد أخذ النهاية للطرفين عندما تزداد R بدون توقف أن : $\int_{C} f(z) dz = 2 \lim_{R \to \infty} I_{R}$

وبالتالي فإن قيمة كوشي الرئيسة هي :
P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{x}}{1+e^{nx}} dx = \lim_{R \to \infty} I_{R} = \frac{1}{2} \int_{C} f(z) dz$$

وبتطبيق نظرية كوشي للباقي فإن :

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{nx}} dx = \pi i \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Res}(f, z_k)$$

وبما أنه يوجد فقط قطب بسيط واحد وهو $z = \frac{\pi}{n} i$ وبما أنه يوجد فقط قطب بسيط واحد وهو $z = \frac{\pi}{n}$ ناب المناقبة الداخلية للكانتور C فإن:

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{x}}{1+e^{nx}} dx = \pi i \cdot \operatorname{Res} \left(f, \frac{\pi}{n} i \right)$$

e, i di lle lizi e^{x} e^{1} i le lizi e^{x} e^{1} e^{1}

Res
$$(f, \frac{\pi}{n}, i) = \frac{e^{\pi i/n}}{(1 + e^{nx})(\pi i/n)}$$

= $\frac{e^{(\pi i/n)}}{ne^{\pi i}} = \frac{-1}{n} e^{(\pi i/n)}$

وبالتالي ينتج أن:

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{nx}} dx = -\frac{\pi i e^{\pi i/n}}{n}$$

جد القيمة الرئيسة لكل من التكاملات التالية : $\int_{0}^{\infty} \frac{x^{2}}{(x^{2}+9)^{2}} dx - 1$ $\int_{0}^{\infty} \frac{x^{2}+1}{x^{4}+16} \, dx - Y$ $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{(x^2+4)(x^2+1)} \, dx - Y$ $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2-2)^2+4} \, dx = \xi$ $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\left(x^2 + 4x + 8\right)^2} dx = 0$ $\int_0^\infty \frac{x^2}{x^6 + 1} dx = 7$ $\int_{0}^{\infty} \frac{x^{2} - 1}{\left(x^{2} + 16\right)^{2}} dx = V$ ۸_ بین أن:

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)} dx = \frac{\pi}{ab(a+b)}$$
, $a > 0, b > 0$

۹_ بين أن:

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^{x}} dx = \frac{-2\pi i e^{-a\pi i}}{1-e^{2\pi a i}} = \frac{\pi}{\sin a \pi}$$

0 < a < 1

وذلك بفرض أن الكانتور C مكون من أضلاع المستطيل الذي رؤوسه النقاط R, R, R + 2 πi, -- R + 2 π i بالاتجاه الموجب.

۱۰ _ بنفس أسلوب التمرين السابق جد قيمة:

$$\mathbb{P}.\mathbb{V}.\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{2x}}{\cosh\pi x}\,\mathrm{d}x$$

وذلك بفرض أن الكانتور مكون من أضلاع المستطيل الـذي رؤوسه النقاط:

-R, R, R+i, -R+i

على الترتيب بالاتجاه الموجب.

۲ - ۳ التكاملات المعتلة والتكاملات المثلثية:

.

نبحث نوعين من التكاملات: الأول يتضمن تكامل معتـل لدالـة تتكون من
جزئين دالـة نسبية
$$\frac{P(x)}{Q(x)} = f(x)$$
 ودالـة مثلثية، والنـوع الثاني يتضمن دوالأ
مثلثية فقط. بفرض أن($P(x)$ و (x)Q كثيرتا حدود بحيث إن الدالة $f = \frac{P}{Q}$ متصلة
على الفترة (∞, ∞, −). التكامل الأول من النوع:

$$(\Upsilon \land \neg \neg) \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos n x \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \cos nx \, dx,$$

$$(\Upsilon \land \neg \neg) \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin nx \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \sin nx \, dx$$

 $(\Upsilon^{\bullet} - \Upsilon) \dots \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{nxi} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cos nx \, dx + i \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin nx \, dx$


فيصبح التكامل (٦ - ٢٨)
فيصبح التكامل (٦ - ٢٨)
فيصبح التكامل (٢ - ٣٩)
وكذلك يصبح التكامل (٦ - ٢٩)
وكذلك يصبح التكامل (٦ - ٢٩)
لذلك يصبح التكامل (٦ - ٣٩)
(
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \sin nx \, dx = \operatorname{Im} \cdot \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{nxi} \, dx\right)$$

لذلك علينا أن نبحث عن قيمة كوشي الرئيسة للتكامل (٦ - ٣٠)
P.V. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{nxi} \, dx$

فإذا فرضنا أنه لا يوجد أقطاب للدالة f واقعة على خط الأعداد الحقيقية (أي أن 0 ≠ (x) Q لجميع الأعداد الحقيقية x) لتكون جميع أقطاب الدالة f واقعة إما في النصف الأعلى أو النصف الأسفل من المستوي، فإذا فرض أن المسار C مكون من جزئين: نصف الدائرة العلوي C_R التي نصف قطرها R والقطعة المستقيمة التي تصل بين R و R- بالاتجاه الموجب بحيث إن R تكفي لأن تكون جميع أقطاب الدالة f واقعة في المنطقة المداخلية للكانتور C كما يبينً الشكل ـ ٤ ـ.

وبتطبيق نظرية كوشي للباقي فإن:

$$\int_{C} f(z) e^{nzi} dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \operatorname{Res} (g, z_{k}) \equiv I,$$
$$g(z) = f(z) e^{nzi}$$



حيث إن z₁, z₂,..., z_m تمثل أقطاب الدالة f في النصف العلوي من المستوي المركب.

ومن ذلك (وبما أن [C = C_R + [-R, R]) يتنج :

$$I = \int_{C} f(z) e^{nzi} dz = \int_{-R}^{R} f(x) e^{nxi} dx + \int_{C_{R}} f(z) e^{nzi} dz$$

$$e \chi i fi fi lide lift under the equation of the equation$$

 $\deg Q \ge 1 + \deg P$

: خيث إن
$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$
 فإن $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ جيث إن $\int_{C_R} f(z) e^{nzi} dz = 0, n > 0.$

 $\deg Q \ge 1 + \deg P$

فإنه يوجد عدد حقيقي موجب وثابت K يحقق

$$\begin{split} |\mathbf{f}(\mathbf{z})| &= \left| \begin{array}{c} \frac{\mathbf{P}(\mathbf{z})}{\mathbf{Q}(\mathbf{z})} \right| \leq \frac{\mathbf{K}}{\mathbf{R}} \\ &: \mathbf{0} \leq \mathbf{t} \leq \pi, \mathbf{z} = \mathbf{R} e^{\mathbf{t} \mathbf{i}} \text{ if } \mathbf{z} \text{ and } \mathbf{z} \leq \mathbf{0} \text{ eld} \\ &: \mathbf{0} = \mathbf{0} \leq \mathbf{t} \leq \pi, \mathbf{z} = \mathbf{R} e^{\mathbf{t} \mathbf{i}} \text{ of } \mathbf{z} = \mathbf{C}_{\mathbf{R}} \\ &: \mathbf{0} \leq \mathbf{t} \leq \pi, \mathbf{z} = \mathbf{R} e^{\mathbf{t} \mathbf{i}} \text{ of } \mathbf{z} = \mathbf{C}_{\mathbf{R}} \text{ eld} \\ &: \mathbf{0} \leq \mathbf{t} \leq \pi, \mathbf{z} = \mathbf{R} e^{\mathbf{t} \mathbf{i}} \text{ eld} \\ &: \mathbf{0} \leq \mathbf{t} \leq \pi \\ &: \mathbf{0} \leq \mathbf{t} \leq \pi. \end{split}$$

فیصبح التکامل (۲ - ۳٤)

$$\int_{C_{\mathbf{x}}} f(z) e^{\mathbf{n}z\mathbf{i}} dz \leq K \left| \int_{0}^{\pi} \frac{1}{R} e^{-\mathbf{n}R \sin t} \operatorname{Rie}^{t\mathbf{i}} dt \right|$$

$$\leq K \int_{0}^{\pi} e^{-\mathbf{n} R \sin t} dt$$

ولإنهاء الـبرهان نبحث عن قيمـة تحد التكـامل عـلى الطرف الأيمن من هـذه المتباينة الأخيرة، ومن خصائص الدالة sin t أنها تحقق المتباينة:

sin t ≥ h(t), 0 < t <
$$\frac{\pi}{2}$$

حيث إن h(t) ميثل الخط المستقيم الواصل بين (0,0) و $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$ لذلك فوان
h(t) = $\frac{2}{\pi}$ t

 $\sin t \ge \frac{2}{\pi} \quad t, 0 \le t \le \frac{\pi}{2}$ د وبالاستفادة من تماثل sin t حول $\frac{\pi}{2}$ = t فإن t $\int_{0}^{\pi} e^{-nR \sin t} dt = 2 \int_{0}^{\pi/2} e^{-nR \sin t} dt$ $\leq 2 \int_{0}^{\pi/2} e^{-2nRt/\pi} dt$ $\leq \frac{-\pi}{nR} \left[e^{-nR} - 1 \right]$ ومن ذلك فإن: $\int_{a}^{\pi} e^{-nR \sin t} dt \leq \frac{\pi}{nR} \left[1 - e^{-nR} \right]$ وبالتعويض في (٦ ـ ٣٥) نحصل على: $\left|\int_{C} f(z) e^{nzi} dz\right| \leq \frac{K\pi}{nR} \left[1 - e^{-nR}\right]$ وبأخذ النهاية للطرفين عندما تزداد R بدون توقف فإن : $\lim_{\mathbf{R}\to\mathbf{0}} \int_{C_{\mathbf{n}}} f(z) e^{\mathbf{n} z \mathbf{i}} dz = 0$ وهذا ينهى إثبات النظرية. ونكون بهذا كذلك قد أثبتنا النظرية التالية. نظرية ٩:

: إذا كانت
$$\frac{P(z)}{Q(z)}$$
 بحيث إن

أي أن :

 $\deg Q \ge 1 + \deg p$

وكانت
$$0 \neq Q(x) \neq 0$$
 لكل عدد حقيقي x فإن قيمة كوشي الرئيسة للتكامل
 $Q(x) \neq 0$ وكانت $(x) e^{nxi} dx$
 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{nxi} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}(g, z_k)$
 $(x) = f(x) e^{nxi} dx = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}(g, z_k)$
حيث إن $g(z) = f(z) e^{nzi}$ الحالة الحالة $g(z) = f(z) e^{nzi}$ الحاقعة في
النصف العلوي من المستوي المركب.
مثال ٧:
جد قيمة كوشي الرئيسة للتكامل:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{\left(x^2 + 1\right)^2} \, \mathrm{d}x$$

بما أن درجة المقام أكبر من درجة البسط بواحد على الأقل وكذلـك لا يوجـد أصفـار حقيقية للمقـام فإن شروط النـظرية السـابقة متحققـة مما يؤكـد أن قيمة كوشي الرئيسة للتكامل.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{xe^{xi}}{\left(x^2+1\right)^2} dx$$

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{xe^{xi}}{(x^2+1)^2} dx = 2 \pi i \sum_{k=1}^{m} \text{Res}(g, z_k)$$

حيث إن z₁, z₂,..., z_m أقطاب الدالة :

$$g(z) = \frac{ze^{zi}}{\left(z^2 + 1\right)^2}$$

الواقعة في النصف العلوي من المستوى المركب.

وبفرض أن 0=(z²+1) فإنه يوجد قطب من الدرجة 2 لهذه الدالة هو i لذلك تكون:

Res (g, i) =
$$\lim_{z \to i} \frac{d}{dz} [(z-i)^2 g(z)]$$

= $\lim_{z \to i} \frac{d}{dz} [\frac{ze^{zi}}{(z+i)^2}]$
= $\lim_{z \to i} \frac{(z+i)^2 \{zie^{zi} + e^{zi}\} + ze^{zi} \cdot 2 (z+i)}{(z+i)^2}$
= $\frac{-4 e^{-1}}{16} = \frac{-1}{4e}$

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{(x^2+1)^2} dx = \text{Im.} \left\{ 2\pi i \ \frac{-1}{4e} \right\}$$
$$= \frac{-\pi}{2e}$$

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cos x}{(x^2+1)^2} dx = 0$$

مشال ۸:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 2x + 2} \, \mathrm{d}x$$

الحسل:

بما أن درجة كثيرة الحدود في المقام أكبر من درجة كثيرة الحـدود في البسط ولا يوجد أصفار حقيقية لكثـيرة الحدود في المقـام فإن الـدالة تحقق شروط نـظرية ٩ لذلك فإن قيمة كوشي الرئيسية للتكامل.

 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{xi}}{x^2 + 2x + 2} dx$

موجودة .

ولإيجاد تلك القيمة نجد أصفار المقام وبفرض أن: 0 = 2 + 2z + 2 فإن:

z =
$$\frac{-2 + (4 - 8)^{1/2}}{2}$$

وبالتالي يكون الجذر أن الأول والثاني هما:

 $z_1 = -1 + i$ $z_2 = -1 - i$

من الواضح أن القـطب الذي يقـع في النصف العلوي من المستوي المـركب هو z₁ = – 1 + i وبالتالي فإن :

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{x}}{x^2 + 2x + 2} dx = 2 \pi i. \text{ Res } (g, z_1)$$

وبما أن z₁ تمثل قطباً بسيطاً للدالة g فإن :

Res $(g, z_1) = \lim_{z \to z_1} (z - z_1) g(z)$

$$= \lim_{z \to z_1} \frac{(z - z_1) e^{zi}}{(z - z_1) (z - z_2)}$$
$$= \frac{e^{z_1 i}}{z_1 - z_2} = \frac{e^{-1 - i}}{2i}$$

$$=\frac{\pi\cos 1}{e}$$

وبالمثل نستنتج أن:

P.V. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^2 + 2x + 2} dx = \text{Im.} \{\pi e^{-1} (\cos 1 - i \sin 1)\}$

$$= \frac{-\pi \sin 1}{e}$$

وهنــاك تكامـلات ليست معتلة تتكون الـدوال المكاملة فيهـا من دوال مثلثية ليست سهلة الحــل بالـطرق التقليديـة المعروفـة للتكامـل تساهم نـظرية كـوشي للباقي بإيجاد قيم لهذه التكاملات من مثل:

(۳۷ – ۲) ... (
$$\int_{0}^{2\pi}$$
 F (cos t, sin t) dt
f(z) قيمة التكامل (۲ – ۳۷) تحول الدالـة (cost, sint) الى دالة (z=e^{ti}, 0 < t < 2 π :C وذلك بفرض أن التكامل يمثل تكامل المسار عـلى الكانتور
وهو دائرة الوحدة وبما أن $\overline{z} = e^{-ti}$ فإن :
 e^{ae} دائرة الوحدة وبما أن $\overline{z} = e^{-ti}$ (z – \overline{z} فإن :
($T - T$) ... ($T - T$) $\frac{1}{2}$ (z + \overline{z}), sin t = $\frac{1}{2i}(z - \overline{z})$
وبالتعويض من ($T - T$) في ($T - T$) نحصل على:

 $(\Upsilon - I) \dots \int_0^{2\pi} F(\cos t, \sin t) dt = \frac{1}{i} \int_C \overline{z} f(z) dz$

حيث إن:

$$(t^{-1}) \dots f(z) = F(\cos t, \sin t)$$
$$= F\left(\frac{1}{2} (z+\overline{z}), \frac{1}{2i}(z-\overline{z})\right)$$

ثم نـطبق نظريـة كوشي للبـاقي لإيجاد قيمـة التكامـل في الـطرف الأيمن من (٦ - ٣٩).

مشال ۹:

جد قيمة التكامل:

$$\int_{0}^{2\pi} \frac{1}{1 + a \cos t} \, dt, \, 0 < |a| < 1$$

الحسل:

$$f(z) = \frac{1}{1 + a \cot z} = \frac{1}{1 + a \frac{1}{2} (z + \overline{z})}$$

$$f(z) = \frac{1}{1 + a \cot z} = \frac{1}{z} (z + \overline{z})$$

$$f(z) = \overline{z} = \frac{1}{z}$$

$$f(z) = \overline{z}$$

$$f(z) = \frac{2z}{az^2 + 2z + a}$$

ليصبح التكامل بالصيغة التالية وذلك حسب (٦ - ٣٩)

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{1 + a \cos t} = \int_C \frac{\overline{z} f(z)}{i} dz$$

ومن ذلك فإن:

$$\int_{0}^{2\pi} \frac{1}{1+a \cos t} dt = \frac{2}{ai} \int_{c} \frac{1}{z^{2} + \frac{2}{a} + z + 1} dz$$
$$= \frac{4\pi}{a} \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res} (g, z_{k})$$
$$. g(z) = \frac{1}{z^{2} + \frac{2}{a} + z + 1} z + 1 = \frac{1}{2} \operatorname{Res} (z_{k}, z_{k})$$

$$z = \frac{-2 + (4 - 4a^2)^{1/2}}{2a}$$

حيث إن:

$$\begin{split} z_1 &= \frac{1}{a} \left(-1 + \sqrt{1-a^2} \right) \\ z_2 &= \frac{1}{a} \left(-1 - \sqrt{1-a^2} \right) \\ \text{line } z_1 &= 1 - \sqrt{1-a^2} \\ \text{line } z_2 &= 1 \\ \text{line } z_1 &= 1 \\ \text{line } z_2 &= 1 \\ \text{line } z_1 &= 1 \\ \text{line } z_2 &= 1 \\ \text{line } z_1 &= 1$$

$$z_1 z_2 = 1$$

وبما أن:

$$|\mathbf{z}_2| = \left| \frac{1 + \sqrt{1 - a^2}}{a} \right| > 1$$

فإن :

 $|z_1| = \frac{1}{|z_2|} < 1$

ومن ذلك فإن z₁ فقط يقع في المنطقة الداخلية للكانتـور. وبما أن z₁ قـطب بسيط للدالة فإن:

Res (g, z₁) =
$$\lim_{z \to z_1} (z - z_1) \frac{1}{(z - z_1) (z - z_2)}$$

= $\frac{1}{z_1 - z_2} = \frac{a}{2 \sqrt{1 - a^2}}$

وعليه فإن:

·

$$\int_{0}^{2\pi} \frac{1}{1 + a \cos t} dt = \frac{2\pi}{\sqrt{1 - a^{2}}}$$

.

تمارین ۲ ـ ۳

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos a x}{x^2 + 4} dx = 1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{\left(x^2 + 4\right)^2} dx \qquad - \psi$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^{3} \sin x}{(x^{2}+4)(x^{2}+9)} dx - -$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin a x}{x^2 + 9} dx, a > 0 \qquad -3$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2 \cos a x}{x^2 + 2x + 2} dx, a > 0 - -\infty$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + 4x + 5} dx - 9$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{(x+a)^2 + b^2} \, dx, \, b > 0 \qquad -j$$

$$k = -\infty \left(k - \frac{1}{2}\right)^2$$

٦ _ بين أن:

$$\int_{0}^{\pi} \frac{1}{a\cos^{2}t + b\sin^{2}t} dt = \frac{\pi}{ab}, a, b, > 0$$

$$\int_{0}^{\pi} \frac{1}{a\sin^{2}t + b\cos^{2}t} dt = \frac{\pi}{\sqrt{c^{2} - (a^{2} + b^{2})}}$$

$$\int_{0}^{\pi} \frac{1}{a\sin t + b\cos t + c} dt = \frac{\pi}{\sqrt{c^{2} - (a^{2} + b^{2})}}$$

$$\int_{0}^{\pi} e^{\cos t} \cos(nt - \sin t) dt = \frac{\pi}{n!}$$

$$e^{n} = \frac{\pi}{n!}$$

$$e^{n} = \frac{\pi}{n!}$$

$$\int_{0}^{2\pi} \frac{\cos 2t \, dt}{1 - 2 \, a \cos t + a^{2}} = \frac{2a^{2} \pi}{1 - a^{2}}$$

$$e^{-x^{2}} \left[|a| < 1 \right] \cdot |a| < 1$$

$$\int_{0}^{\infty} e^{-x^{2}} \cos (2ax) \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi} e^{-a^{2}}$$

اقتراح: جد قيمة تكامـل الدالـة e^{-z²} على الكـانتور الـذي رؤوسه R, R, R+ai, -R+ai ثم جد النهاية عندما تزداد R بدون توقف ثم عوض بالحقيقة المعروفة التالية:

$$\int_{0}^{\infty} e^{-x^{2}} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi}.$$

۲ - ٤ التكامل على كانتور مثلم (مسنّن)

في البندين الثاني والثالث بحثنا في التكامل المعتـل الذي تكـون إحدى نهايتي التكامل أو كلاهما لا نهائية سلباً أو إيجاباً. وفي هذا البند نبحث النوع الثاني من التكامل المعتل وهو الذي تكون الـدالة المكـاملة فيه مـتزايدة بـدون توقف عنـد الاقتراب من إحدى النقاط في فترة التكامل. وإذا كنا أكثر دقة نفرض أن الدالة f غير معرفة عند العدد x=c الذي يقع في الفترة [a, b]. فإن التكامل:

يسمى تكاملاً معتلاً، (لأن ∞ = (f(c) م. (۲ - ۲)). يسمى تكاملاً معتلاً، (لأن ∞ = (f(c) ∞)). يكن كتابة التكامل (۲ - ۲٤) كما يلي : يكن كتابة التكامل (۲ - ۲٤) كما يلي : وحتى نجد قيمة (۲ - ۲٤) علينا أن نجد : وحتى نجد قيمة (۲ - ۲٤) علينا أن نجد : $f(x) \, dx = \lim_{r\to 0^+} \int_{-r}^{c-r} f(x) \, dx$ $f(x) \, dx = \lim_{r\to 0^+} \int_{-r}^{c-r} f(x) \, dx$ $f(x) \, dx = \lim_{r\to 0^+} \int_{-r+r}^{b} f(x) \, dx$ $f(x) \, dx = \lim_{r\to 0^+} \int_{-r+r}^{b} f(x) \, dx$ $f(x) \, dx = \lim_{r\to 0^+} \int_{-r+r}^{b} f(x) \, dx$ $f(x) \, dx$, $\int_{a}^{c} f(x) \, dx$ $f(x) \, dx$ $f(x) \, dx$, $f(x) \, dx$ $f(x) \, dx$ $f(x) \, dx$, $f(x) \, dx$ $f(x) \, dx$ $f(x) \, dx$, $f(x) \, dx$

$$\lim_{r \to 0^+} \left(\int_{a}^{c-r} f(x) \, dx + \int_{c+r}^{b} f(x) \, dx \right)$$
(iright the function of the

ولذلك نتبنى ما يسمى قيمة كوشي الرئيسة للتكامل وهي :

$$P.V. \int_{a}^{b} f(x) dx =$$

$$(\xi \circ - 1) \dots \lim_{r \to 0^{+}} \left\{ \int_{a}^{c-r} f(x) dx + \int_{c+r}^{b} f(x) dx \right\}$$

$$e, \text{ index}$$

$$P.V. \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx =$$

$$(\xi \neg - \gamma) \dots \lim_{\substack{R \to \infty \\ r \to 0^+}} \left\{ \int_{-R}^{c-r} f(x) dx + \int_{r+r}^{R} f(x) dx \right\}$$

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \text{ ib } (\xi \neg - \gamma) \text{ ib } (\xi \neg - \gamma)$$

$$ext{ or } f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \text{ if } (x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \text{ if } (x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$


 $\deg Q \ge 2 + \deg P$

وإنه يوجد أصفار بسيطة حقيقية للدالـة Q (x) وللبساطـة نفرض أنـه يوجـد صفر حقيقي بسيط واحد فقط z₀. نفرض أن المسار C مكون من نصف الدائرة العلوي t ≤ π, z = Re^{ti}: C_R والقـطعة المستقيمـة [-R, z₀ - r] ونصف الدائرة العلوي z₀+r, R] في 0 < t < π, z = z₀ + re^{ti}: C_r والقطعة المستقيمة [z₀+r, R] في الاتجاه الموجب كما يبين الشكل التالي

وبمــا أن الدالـة <u>P (x)</u> = f(x) تحليلية عــلى C والمنطقـة الداخليـة له فــإن نظرية كوشي كورسات تؤكد أن:

$$(\mathsf{i} \vee - \mathsf{i}) \dots \int_{\mathsf{c}} \mathsf{f}(\mathsf{z}) \, \mathrm{d} \mathsf{z} = 0$$

ومن ذلك ينتج أن : $\int_{C_R} f(z) \, dz + \int_{-R}^{z_0 - r} f(x) \, dx + \int_{-C_r} f(z) \, dz + \int_{z_0 + r}^{R} f(x) \, dx = 0$



$$\int_{R}^{z_{0}-r} f(x) dx + \int_{z_{0}+r}^{R} f(x) dx = \int_{C_{r}} f(z) dz - \int_{C_{R}} f(z) dz$$

$$f(x) dx = \lim_{\substack{R \to \infty \\ r \to 0^+}} \left\{ \int_{-\infty}^{z_0 - r} f(x) dx + \int_{z_0 + r}^{R} f(x) dx \right\}$$
$$= \lim_{\substack{R \to \infty \\ r \to 0^+}} \int_{C_r} f(z) dz - \lim_{\substack{R \to \infty \\ R \to \infty}} \int_{C_R} f(z) dz$$
e, finite ide:

 $\lim_{R\to\infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$

 $(\circ 1 - 1) \dots \int_{C_r} f(z) dz = \alpha_{-1} \int_{C_r} -\frac{1}{z-z_0} dz + \int_{C_r} g(z) dz$ وبفرض أن g(z) تحليلية فإنها تكون محدودة على القرص R > $|z-z_0| = z-z_0|$ وبفرض أن r < R وبما أن رz-z موجب K بحيث إن : $I < R = \int_{C_r} g(z) dz \leq K.L$

**

حيث إن L = (t₂-t₁) r وبما أن L = (t₂-t₁) r فإن $\left|\int_{C_{1}} g(z) dz\right| \leq K (t_{2} - t_{1})r$ ويأخذ النهاية للطرفين عندما تؤول r للصفر فإن: $\lim_{z \to 0^+} \int_C g(z) dz = 0$ ولكن وبفرض أن القوس C, معرف بالمعادلية السوسيطيسة , z = z₀ + re^u $t_1 \leq t \leq t_2$ وبالتالي فإن: $\int_{C_r} \frac{1}{z-z_0} dz = \int_{t_1}^{t_2} \frac{rie^{ti}}{re^{ti}} dt$ $= i \int_{t_1}^{t_2} dt = i (t_2 - t_1)$ وبالتعويض في (٦ ـ ٥١) ثم أخذ النهاية لطرفي المساواة ينتج أن: $\lim_{r \to 0^+} \int_{C_r} f(z) \, dz = \alpha_{-1} \, i \, (t_2 - t_1)$ $=i(t_2-t_1) \text{Res}(f, z_0).$ وهذا ينهى إثبات النظرية. فتصبح (٦ - ٤٩) بذلك كما يلي: $(\circ \Upsilon - \Upsilon)$... P.V. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = i (t_2 - t_1) \operatorname{Res} (f, z_0)$ وبما أن $t_{1} = 0, t_{2} = \pi$ في الكانتور C أعلاه فإن $(\circ \Upsilon - \gamma) \dots P.V. \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \pi i \operatorname{Res} (f, z_0)$

 $\deg Q \ge 2 + \deg P$

وإنـه يوجـد قطب بسيط للدالـة f عنـد z₀ فقط فـإن قيمـة كـوشي الـرئيسـة للتكامل المعتل f(x) dx _____ ً موجودة وتوجد بالمسـاواة (n ـ ٥٣). وإذا كانت z₁, z₂,..., z_n أقطاباً بسيطة حقيقية للدالة f فإن :

$$(\circ \xi - \tau) \dots P.V. \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \pi i \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res}(f, z_k)$$

- مشال ۱۰:
- جد قيمة كوشي الرئيسة للتكامل المعتل:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x-2)(x-1)} \, dx.$$

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x-2)(x-1)} dx = \pi i \sum_{k=1}^{2} \text{Res}(f, z_k)$$

وبما أن هذه الأقطاب بسيطة فإن:

Res (f, 1) = $\lim_{z \to 1} \frac{z}{(z-2)} = -1$. Res (f, 2) = $\lim_{z \to 2} \frac{z}{(z-1)} = 2$.

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{(x-1)(x-2)} dx = \pi i.$$

وإذا كان التكامل المعتل لدالة مكونة من دالـة مثلثية x sin x و أخرى
نسبية $\frac{P(x)}{Q(x)}$ فإن النتيجة التالية تبينُ الوضع .
نظرية ١٢ : إذا كانت:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \cos x, g(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} \sin x$$

بحيث إن :

deg Q ≥ 1 + deg P

$$Q \ge 1 + deg P$$

 $Q \ge 1 + deg P$
 $Q \ge 1 + deg P$
 $Q \ge 1$, $Z_1, Z_2, ..., Z_n$
 $Q \ge 1$, Z_1
 $Z_1, Z_2, ..., Z_n$
 $Q \ge 1$, Z_1
 $Q \ge 1$, Z_2
 Z_1
 Z_2
 Z_1
 Z_2
 Z_1
 Z_2
 Z_1
 Z_2
 Z_1
 Z_2
 Z_2
 Z_1
 Z_2
 Z_1
 Z_2
 Z_2

$$h(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} e^{xi}$$

$$P.V. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \cos x \, dx$$

$$(\circ \neg \neg \neg) \cdots = \operatorname{Re.} \left\{ P.V. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{xi} \, dx \right\}.$$

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} \sin x \, dx$$
$$= IM. \left\{ P.V. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{xi} \, dx \right\}$$
$$1 \cdot \dots \quad z \to 0$$
 and identified the set of the

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cos x}{x^2 - 1} dx \quad , \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2 - 1} dx$$

من السهل ملاحظة أن الدوال المكاملة تحقق شروط النظرية السابقة وعليه وبما أن الأقطاب 1, 1– بسيطة فإن:

Res (h, -1) =
$$\lim_{z \to -1} (z+1) h(z)$$

= $\lim_{z \to -1} \frac{ze^{zi}}{z+1} = \frac{1}{2} e^{-i}$

وبالمثل فإن :

Res (h, 1) =
$$\lim_{z \to 1} \frac{ze^{zi}}{z+1} = \frac{1}{2} e^{i}$$

فتكون قيمة كوشي الرئيسة للتكامل المطلوب هي :
P.V. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{xe^{xi}}{x^2-1} dx = \frac{\pi i}{2} (e^{i} + e^{-i})$

وبالتالي فإن:


$$P.V. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cos x}{x^2 - 1} dx = Re. \left\{ P.V. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x e^{xi}}{x^2 - 1} dx \right\}$$
$$= 0$$

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2 - 1} dx = \text{Im.} \left\{ \text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x e^{xi}}{x^2 - 1} dx \right\}$$
$$= \pi \cos 1.$$

أما أعم الحالات التي يمكن أن نـواجههـا هي أن يتـواجـد أقـطاب حقيقيـة بسيطة وأخرى مركبة في النصف العلوي من المستـوي أو السفلي منـه. وعندهـا نحتاج الى النتيجة التالية: _

نظرية ١٣ :

حيث إن المسار C هو الكانتور المبيِّن في الشكل ـ ٦ ـ:



شکل (٦)

C = C_R - C_{r1} - C_{r2} - ... - C_{rm} لاحظ أن الحافة السفلى من الكانتور C كأنها مسننة أو مثلمة ومن هنا جاءت التسمية بالكانتور المثلم .

مشال ۱۲:

جد قيمة كوشي الرئيسة للتكامل المعتل
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^3-8} dx$$

الحسل: نجد أولًا قيمة كوشي الرئيسية للتكامل المعتل

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{xi}}{x^3 - 8} dx$$

$$: e^{xi} \text{ likeling in the exact set of the exact set$$

ومن ذلك فإن 2 = w يمثل القطب الحقيقي البسيط وكذلك:
z₁ = -1 + i
$$\sqrt{3}$$
, z₂ = -1 - i $\sqrt{3}$
تمثـل أقطابـاً بسيـطة للدالـة ولكن واحـداً منهـا فقط في النصف العلوي من
المستوي لذلك فإن:

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-x_1}}{x^3 - 8} dx = 2\pi i \operatorname{Res} (f, z_1) + \pi i \operatorname{Res} (f, w_1)$$

وبما أن هذه الأقطاب بسيطة فإن :

Res (f, z₁) =
$$\lim_{z \to z_1} \frac{e^{zi}}{(z-2)(z-z_2)}$$

= $\frac{e^{-\sqrt{3}}e^{-i}}{-6-6\sqrt{3}i}$

ومن ذلك ينتج : Res (f, z₁) = $\frac{-e^{-\sqrt{3}}}{24}$ {(cos 1 - $\sqrt{3}$ sin 1) - i (sin 1 + $\sqrt{3}$ cos 1)} وكذلك فإن :

Res (f, z₁) =
$$\lim_{z \to 2} \frac{e^{zi}}{(z - z_1) (z - z_2)}$$

= $\frac{e^{2i}}{(3 - i \sqrt{3}) (3 + i \sqrt{3})}$
= $\frac{1}{12} (\cos 2 + i \sin 2)$

وعليه فإن:

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{xi}}{x^3 - 8} dx = \left(\frac{-e^{-\sqrt{3}}\pi}{12} (\sin 1 + \sqrt{3} \cos 1) - \frac{\pi}{12} \sin 2 \right)$$

+ $i \left(\frac{-e^{-\sqrt{3}}}{12} (\cos 1 - \sqrt{3} \sin 1) + \frac{\pi}{12} \cos 2 \right)$
: $e_i = 1 + i \left(\frac{-e^{-\sqrt{3}}}{12} (\cos 1 - \sqrt{3} \sin 1) + \frac{\pi}{12} \cos 2 \right)$

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x \, dx}{x^3 - 8} = \frac{-\pi}{12} (e^{-\sqrt{3}} (\sin 1 + \sqrt{3} \cos 1) + \sin 2)$$

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^3 - 8} dx = \frac{-\pi}{12} (e^{-\sqrt{3}} (\cos 1 - \sqrt{3} \sin 1) - \cos 2)$$

تمارين ٦ ـ ٤

جد قيمة كوشي الرئيسة لكل من التكاملات المعتلة التالية:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^{2}}{x^{4}+1} dx - Y \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{x^{3}-1} dx - N$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x^{4}+1} dx - Y \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x(x-2)} dx - Y$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{xi}}{x(x+1)} dx - 7 \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{2xi}}{x-2} dx - 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos 2x}{x^{3}+8} dx - \Lambda \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cos x}{x^{2}-4x+3} dx - Y$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^{2} x}{x^{2}} dx = \pi$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-\cos x}{x^{2}} dx - N$$

$$\int_{0}^{\infty} \frac{1-\cos x}{x^{2}} dx - N$$

$$\int_{0}^{\infty} \frac{\sin a x}{x(x^{2}+b^{2})} dx = -\frac{\pi}{2b^{2}} (1-e^{-ab})$$

$$.b > 0, a > 0$$

$$L > 0$$


$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin^{3} x}{x^{3}} dx$$

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 - a^2} dx = -\frac{\pi}{a} \sin a$$

١٤ _ جد قيمة:

$$P.V. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x (x^2+4)} dx$$

P.V.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{e^{x}-1} dx, 0 < a < 1$$



١٦ - بينُّ أن

$$\int_{0}^{\infty} \cos x^{2} \, dx = \int_{0}^{\infty} \sin x^{2} \, dx = \sqrt{(\pi/8)}$$

وذلك بفرض أن :

$$\int_{u}^{\infty} e^{-x^{2}} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$
وإيجاد تكامل الدالة $e^{z^{2}i}$ على المسار المكوَّن من حدود القطاع

 $0 \le r \le R, 0 \le \theta \le \pi/4$

ثم خذ النهاية عندما R تزداد بدون توقف.


,

۲ - ٥ التكامل حول نقاط الفرع للدوال متعددة القيمة

سنبحث في هذا البند تكامل الدوال متعددة القيمة من النوع
سنبحث في هذا البند تكامل الدوال متعددة القيمة من النوع
إن الدوال متعددة القيمة لها وضع خاص ذلك أنه يـوجد لهما فصل الفـرع
وكذلك نقـطة الفرع وهي النقـاط المتفردة للدالـة متعددة القيمة لذلك نحتاج
مزيداً من الدقة في اختيار الفرع المناسب لاجراء التكامل.
وبالنسبة للدالة متعددة القيمة في (٢ ـ ٥٩) نعتمد الفرع التالي

$$z^a = |z|^a e^{a bi}$$
, $0 < 0 > 7$, $|z| = n$
 $z^a = |z|^a e^{a bi}$, $0 < 0 > 7$, $|z| = n$
 $z^a = |z|^a e^{a bi}$, $0 < 0 > 7$, $|z| = n$
 $z^a = |z|^a e^{a bi}$, $0 < 0 > 7$, $|z| = n$
 $z^a = |z|^a e^{a bi}$, $0 < 0 > 7$, $|z| = n$
 $z^a = |z|^a e^{a bi}$, $0 < 0 > 0$, $|z| = n$
 $z^a = |z|^a e^{a bi}$, $0 < 0 > 0$, $|z| = n$
 $z^a = |z|^a e^{a bi}$, $0 < 0 > 0$, $|z| = n$
 $z^a = |z|^a e^{a bi}$, $0 < 0 > 0$, $|z| = n$
 $z^a = |z|^a e^{a bi}$, $0 < 0 > 0$, $z = 2, 3, 1$
 $z^a = |z|^a e^{a bi}$, $0 < 0 > 0$, $z = 2, 3, 1$
 $z^a = |z|^a e^{a bi}$, $z^{a bi$

$$I = \int_{c} f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^{n} \text{Res} (f, z_{k})$$



لان b = arg z = 0 ولكن إذا اف ربنا من العـدد z من النصف السف في للمستوي المركب فإن:

 $z = |z| e^{\theta i} = |z| e^{2\pi i}$

$$\begin{aligned} & \text{Virtual} I = \int_{C_R} f(z) \, dz = G(z) \, dz + \int_r^R \frac{z^a P(z)}{Q(z)} \, dz = g(z) = 0 \end{aligned} \\ & \text{I} = \int_{C_R} f(z) \, dz - \int_{C_r}^R f(z) \, dz + \int_r^R \frac{z^a P(z)}{Q(z)} \, dz - \int_r^R \frac{z^a e^{2\pi a i} P(z)}{Q(z)} \, dz \end{aligned} \\ & = \int_{C_R} f(z) \, dz - \int_{C_r}^R f(z) \, dz + (1 - e^{2\pi a i}) \int_r^R \frac{z^a P(z)}{Q(z)} \, dz \end{aligned}$$

$$I = \lim_{R \to \infty} \int_{C_R} f(z) dz - \lim_{r \to 0^+} \int_{C_r} f(z) dz +$$

+ $(1 - e^{2\pi a i}) \lim_{\substack{r \to 0 \\ R \to \infty}} \int_r^R \frac{x^a P(x)}{Q(x)} dx$

a) a) a) and the formula of the formula
$$I$$
 and the formula I a

حتى توجد قيمة كوشي الرئيسية للتكامل المعتل يجب أن يتحقق:
... (۲ - ۱۱) ... انتظام
$$\int_{c_r} f(z) dz = 0$$

$$(\Upsilon - \Upsilon) \ldots \lim_{R \to \infty} \int_{C_R} f(z) dz = 0$$

وبذلك نحصل على:

$$(\mathbf{17-1}) \ldots P.V. \int_{0}^{\infty} \frac{x^{a} P(x)}{Q(x)} dx = \frac{2\pi i}{1 - e^{2\pi a i}} \sum_{k=1}^{n} \operatorname{Res} (f, z_{k})$$

مشال ۱۳:

P.V.
$$\int_{0}^{\infty} \frac{x^{a}}{x(x+2)} dx = \frac{2\pi i}{1-e^{2\pi a i}} \operatorname{Res}(f, -2)$$

e, $y = 1 + \frac{1}{2\pi i} \operatorname{Res}(f, -2)$

Res
$$(f, -2) = \lim_{z \to -2} (z + 2) f(z)$$

= $\lim_{z \to -2} \frac{z^a}{z} = (-2)^{a-1}$
 $e = 2 = 2 = 2$

P.V.
$$\int_{0}^{\infty} \frac{x^{a}}{x(x+2)} dx = \frac{-\pi i (-2)^{a}}{1 - e^{2\pi a i}}$$

$$= \frac{\pi i e^{a (\ln 2 + \pi i)}}{e^{2\pi a i} - 1} = \frac{2^{a} \pi i}{e^{\pi a i} - e^{-\pi a i}}$$
$$= \frac{2^{a-1} \pi}{\sin \pi a}$$

هذا يحقق (٦ ـ ٦١) و (٦ ـ ٦٢). ومن أجل أن نرى ذلك نقول إن

$$\int_{c_r} \frac{z^a dz}{z(z+2)} \left| \leq \frac{r^a 2\pi r}{r(r-2)} \leq \frac{2\pi r^a}{r-2} \right|$$

وبأخذ النهاية للطرفين عندمـا تؤول r الى الصفر يتحقق (٦ ـ ٦١). وبـالمثل فإن (نظرية ۷ تؤكد أن)

$$\left|\int_{C_{\mathsf{R}}} \frac{z^{\mathsf{a}} \, \mathrm{d}z}{z(z+2)}\right| \leq \frac{\mathsf{R}^{\mathsf{a}} \, 2\pi \mathsf{R}}{\mathsf{R}^{\mathsf{2}}} \leq \frac{2\pi}{\mathsf{R}^{1-\mathsf{a}}}$$


وبما أن 0 < a−1 فإن أخـذ النهايـة للطرفين عنـدما تؤول R الى ∞ ينتـج لنا (۲ - ۲۲).

يمكن أن يوجد التكامل مباشرة بتطبيق نظرية كوشي للباقي إذا أحسن اختيار الكانتور C، كما يبين ذلك المثال التالي:


مشال ۱٤ :

$$\int_{0}^{\infty} \frac{x^{-a}}{x+2} dx$$
 جد قيمة كوشي الرئيسية للتكامل المعتل $\int_{0}^{\infty} \frac{x^{-a}}{x+2} dx$

إذا كـانت C_R و C_R دائـرتــين بحيث إن r < 2 < R فـإنــه يمكن أن نقسم الكانتور المكون منهما الى قسمـين باختيـار وصلة مناسبـة نتخلص بها من فصـل الفرع المناسب كما يبين الشكلان ـ ٩ ـ و ـ ١٠ ـ.



442



بينـما يوجـد قطب بسيط للدالـة (f(z) عند 2 – واقعـاً في المنـطقـة الـداخليـة للكانتور _C2 وعليه فإن نظرية كوشي للباقي تؤكد أن:

(۲ - ۱۰) ... (۲ - ۲) f(z) dz = 2πi Res (f, -2) = I كذلك فإن كلا الفرعين f و ع تحليلي على القطعة المستقيمة L, L- وبالتـالي فإن :

$$\int_{C_1} g(z) dz + \int_{C_1} f(z) dz = - \int_{C_r} f(z) dz + \int_{C_R} f(z) dz + \int_{T}^{R} f(z) dz - \int_{T}^{R} g(z) dz$$

$$I = \int_{C_{R}} f(z) dz - \int_{C_{r}} f(z) dz - \int_{r}^{R} \frac{x^{-a}}{x+2} dx + \int_{r}^{R} \frac{e^{-2\pi i} x^{-a}}{x+2} dx$$

= $\int_{C_{R}} f(z) dz - \int_{C_{r}} f(z) dz + (e^{-2\pi i} - 1) \int_{r}^{R} \frac{x^{-a}}{x+2} dx$
e diversion of the second second second of the second seco

$$I = \lim_{R \to \infty} \int_{C_R} \frac{z^{-a}}{z+2} dz - \lim_{r \to 0^+} \int_{C_r} \frac{z^{-a}}{z+2} dz + + (e^{-2\pi a i} - 1) \lim_{\substack{r \to 0 \\ R \to \infty}} \int_r^R \frac{x^{-a}}{x+2} dx$$

e, ultration interval in the second seco

$$\left| \int_{C_{R}} \frac{z^{-a}}{z+2} dz \right| \leq \frac{R^{-2}\pi R}{R-2} < \frac{2\pi R}{(R-2)R^{a}}$$

$$\lim_{R \to \infty} \int_{C_R} \frac{z^{-a}}{z+2} dz = 0$$

وبالمثل فإن:

$$\left|\int_{c_{r}} \frac{z^{-a}}{z+2} dz\right| \leq \frac{r^{-a}2\pi r}{2-r} = \frac{2\pi}{2-r}r^{1-a},$$

وبما أن 0 < a – 1 فإن :

$$\lim_{r \to 0^+} \int_{C_r} \frac{z^{-a}}{z+2} dz = 0$$

وهذا يؤكد أن : P.V. $\int_{0}^{x} \frac{x^{-a}}{x+2} dx = \frac{I}{e^{-2\pi a i} - 1} = \frac{2\pi i \operatorname{Res} (f, -2)}{e^{-2\pi a i} - 1}$ وبما أن 2- قطب بسيط للدالة فإن :


Res
$$(f, -2) = \lim_{z \to -2} (z+2) f(z)$$

 $= \lim_{z \to -2} z^{-a} = (-2)^{-a}$
 $= e^{-a \log (-2)}$
 $= e^{-a \ln 2} \cdot e^{-a\pi i}$
 $= 2^{-a} e^{-a\pi i}$
; if ziirz in the set of the set

P.V. $\int_{0}^{x} \frac{x^{-a}}{x+2} dx = \frac{2\pi i 2^{-a} e^{-a\pi i}}{e^{-2\pi a i} - 1} = \frac{-\pi 2^{-a}}{\sin \pi a}$

$$\int_{0}^{\infty} \frac{\ln x}{x^{2} + 4} \, dx$$
 . جد قيمة كوشي الرئيسية للتكامل المعتل dx .
الحسان:


 $\begin{array}{l} \mbox{Log } z = \ln |z| + \theta i, \quad |z| > 0, \quad \frac{-\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2} \\ \mbox{equation of the states of the sta$



$$P.V. \left\{ \int_{-x}^{0} \frac{\ln|x|}{x^{2} + 4} dx + \int_{0}^{x} \frac{\ln x}{x^{2} + 4} dx + i \int_{-x}^{0} \frac{\pi}{x^{2} + 4} dx \right\} = \\ = 2\pi i \frac{\ln 2 + \frac{\pi}{2} i}{4i} \\ = \frac{\pi}{2} \ln 2 + \frac{\pi^{2}}{4} i \\ : \frac{\pi}{4} \ln 2 + \frac{\pi^{2}}{4} \ln 2 \\ : \frac{\pi}{4} \ln 2 + \frac{\pi^{2}}{4} \ln 2 \\ : \frac{\pi}{4} \ln 2 + \frac{\pi^{2}}{4} \ln 2 \\ : \frac{\pi^{2}}{4}$$

P.V.
$$\left(\int_{0}^{x} \frac{\ln x}{x^{2}+4} dx\right) = \frac{\pi}{4} \ln 2$$

$$\begin{aligned} + x^{2} &= x^{2} \\ &= x^{2} \\$$



الدوال الطابقة (الشاكلة) CONFORMAL MAPPINGS

- ٧ ـ ١ الاستمرار التحليلي
- ۲ ۷
 ۲ ۷
 - ٧ ـ ٣ الدالة مزدوجة الخطية
- ۷ ـ ٤ تحويل شوارتز ـ كريستوفل
- ۷ ۵ تطبیقات : فیزیائیة وهندسیة

الفصل السابع

الدوال المطابقة (المشاكلة) Conformal Mappings

نتعرض في هذا الفصل لفكرتي الاستمرار التحليلي والـدالة المطابقة. أما فكرة الاستمرار التحليلي فسنعرفهـا بأسلوب بسيط في البنـد الأول، أما البنـد الثاني فسيعرض تعريف الدالـة المطابقـة وبعض الخصائص العـامة لهـا وكذلـك بعض نتائجها.

إن أهمية الدوال المطابقة تكمن في وجود تطبيقات هندسية وفيزيائية كثيرة لها والتي سنعرض لها في البند ٥ أما البند الثالث فقد خصص لأمثلة هامة وخاصة للدالة المطابقة مثل الدالة مزدوجة الخطية. أما تحويل شوارتز كريستوفل فقـد تم عرضه في البند ٤.

۲ - ۱ الاستمرار التحليلي (Analytic Continuation)

قبل أن نعرف فكرة الاستمرار التحليلي بشكل مجرد يجدر بنا أن نقـدّم لهـا بمثال ليسهل فهم هذه الفكرة. إذا فرضنا أن لدينا الدالة.

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n$$

فإنه يمكن أن نتبين أن نصف قطر التقارب لهذه الدالة (متسلسلة القـوى) هو 1 وأن مجال تقاربها هو القرص المفتوح 1 > |z| وعلى هذا المجال فإن هذه الدالـة عبارة عن المتسلسلة الهندسية:

وتختلفان خارجه في مثل هذه الحالة تسمى الدالة g(z) **استمراراً تحليلياً للدالة f** عند أي نقطة 1−≠z (أي على كل الستـوي عدا 1−=z) عـلى أي مسار يصـل بين أي نقطتين احداهما داخل المجال 1 > |z| والأخرى خارجه.

ولتبسيط الفكرة أكثر نعرفها على مرحلتين الأولى تسمى الاستمرار التحليلي البسيط والأخرى الاستمرار التحليلي على مسار C. الفكرة الأولى في التعـريف التالي:

تعريف ١ :

لنفرض أن الدالة f تحليلية على المجال D وأن الدالة g تحليلية على المجال S فإن الدالة g تسمى استمراراً تحليلياً بسيطاً للدالة f الى المجال S اذا تحقق الشرطان :

- S∩D≠φ _ĺ
- $S \cap D$ في z لکل f(z) = g(z)

النظرية التالية تمثل إعادة صياغة للنظرية ٢٤ من الفصل الخامس.

نظرية ١:

اذا كانت الدالة f تحليلية على المجال D بحيث إن f(z) = 0 لكل z في جوار (مفتوح) في المنطقة الداخلية للمجال D فإن f(z) = 0 لكل z في D.

البرهان:

نفرض أن z_0 نقطة في الجوار (المفتوح) N والواقع في المنطقة الداخلية للمجال D فإن $f(z_0)=0$ وبما أن f تحليلية على D فإن نظرية ٢٤ في الفصل الخامس $f(z_0)=0$ فإن أن z_0 وبما أن تكون f(z) = 0 لكل z في D أو أن z_0 صفر معزول للدالة f وبما أن z_0 ليس صفراً معزولاً للدالة لكون f(z) = 0 لكل z في N فإن f(z) = 0لكل z في D.

ومما تجدر الاشارة إليه أن النظرية السابقة تبين أن الاستمرار التحليـلي لدالـة ما إن وجدت فإنها تكون واحدة ووحيدة. أنظر التمرين (١).

مشال ۱:

الحسل: لنفرض أن الدالة f معرَّفة بالمساواة التالية:

$$f(z) = \cos 2z$$


وهـذه الدالـة تحليلية لكـل z في المستوي المـركب وكذلـك نعرف الـدالـة g بالمساواة

لكل عـدد حقيقي x وبـالتـالي فـإن g تمثـل الاستمـرار التحليـلي للدالــة f

نفرض أن الدالة f تحليلية على المجال D. وأن النقطة w خارج المجـال D. نـريد أن نبحث عن استمـرار تحليلي بسيط للدالـة f عنـد النقـطة z في D والتي يصل بينها وبين النقطة w المسار C وذلك بتمثيل الدالـة f بمتسلسلة تايلور عنـد النقطة z₁ وهي :

$$(\Upsilon - V) \dots f_1(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^k(z_1)}{k!} (z - z_1)^k$$

وهـذه المساواة صحيحـة على قـرص التقارب D₁ الـذي مـركـزه z₁ ومحيـطه الدائرة C₁ أنظر الشكل (1).



شکل (۱)

ومما يجدر ذكره أنه قد لا يوجد استمرار تحليلي لدالة ما عند نقطة خارج مجالها عند مسار ما وإن وجد مثل ذلك الاستمرار التحليلي فإنه يكون واحداً ووحيداً. كـذلك يمكن أن نؤكـد أن الدالـة التحليلية f عـلى مجال D تتحـدد قيمتها تمـاماً بقيمتها على مسار داخل D.

الأمثلة التالية توضح فكرة الاستمرار التحليلي على مسار ما.

مثــال Y : الدالة ____ g(z) = (z) تمثل الاستمرار التحليلي للدالة f(z) عنـد أي نقطة 1−≠z على أي مسار يصل اليها بحيث:

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k z^k = \frac{1}{1+z}, |z| < 1.$$

مشال ۳:

$$f(z) = -i \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-i}{i} \right)^n$$

فبيَّن أن الدالـة ` g(z) = [] استمرار تحليـلي للدالة f من مجـال تقارب f إلى المستوي المركب z بحيث z≠0.

الحسل :

نلاحظ أن مجال التقـارب للدالة f هـو القرص 1 > |z–i| وحيث إنها متتـالية هندسية فإنها تتقارب على هذا المجال للدالة :

$$f(z) = -i \frac{1}{1 + \frac{z-i}{i}} = \frac{1}{z}$$

وبالتالي فإن $\frac{1}{z} = g(z) = g(z)$ لكل z في المجال 1> |z-i| (ما عدا بالطبع c=0) وبالتالي فإن g تمثل الاستمرار التحليلي للدالة f على جميع الأعداد المركبة z≠0.


جد قيمة الاستمرار التحليلي للدالة f حيث:
$$f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{(z-1)^k}{k}$$

عند النقطة 1– على مسار يصل بين النقطة 1 والنقطة 1– في النصف السفلي من المستوي .

الحسل:

بإيجاد نصف قـطر التقارب للدالـة f وهـو 1 حيث إن قـرص التقـارب هـو D: |z-1| < 1

وكذلك يمكن أن نتعرف على أن هذه الدالة تتوافق مع الدالة g حيث: g(z) = log z



ما عدا بالطبع z=0 وكل النقاط التي تقع على الجزء السالب من المحور الحقيقي وبما أن 1– تقع خارج مجال التقارب D فإننا نريد أن نبحث عن استمرار تحليلي للدالة f عند 1– على المسار C الـذي يصل بـين النقطتين .1 1.

وبما أن الدالة logz متعددة القيمة فإنه يمكن اختيار الفرع المناسب لهـذه الدالة فمثلًا يمكن أن نجد الاستمرار التحليلي الى النقطة z₂ لنحصل عـلى g₂ في داخل الدائرة C₂ أي أن الدالة:

 $g_2(z) = \ln |z| + i \arg z, -2\pi \le \arg z < 0$

z₂ تمثل هذا الفرع المناسب، فهي توافق log z عند z₂، وبالتالي توافق f عند z₂ وهكذا نبحث عن استمرار تحليلي للدالة g₂ عند z₃ داخل الـدائرة C₃. فنختـار الفرع المناسب للدالة log z وهو كذلك g₄ حيث:

 $g_4(z) = \ln |z| + i \arg z, -2\pi \le \arg z < 0$

وحيث إن 1– تقع داخل الدائرة
$$C_4^{}$$
 فإن قيمة الاستمرار التحليلي عنـد 1–
هو: $g_4^{}\left(-1
ight)=-\pi\mathrm{i}$

أي أن:

 $f(-1) = g_4(-1) = -\pi i$

تمارین ۷ ـ ۱

۲ - اذا كانت الدالة g استمراراً تحليلياً للدالة f من المجال D الى المجال S
 فرهن أن الدالة :

$$h(z) = \begin{cases} f(z), z \in D \\ g(z), z \in S \end{cases}$$

وحيدة القيمة على المجال DUS.

- ٣ بين أن الاستمرار التحليلي لدالة ما f (إن وجد فإنه) واحد ووحيد.
 اقتراح: استعن بالتمرين ١.
- D بفرض أن الدالـة f تحليلية عـلى المجال D وأن (z_n) متتـالية من نقـاط n = 1, 2,... تقاربية للنقطة z_0 في D كذلك فإذا كان f(z_n) = 0 لكل $f(z_n)$

فبرهن أن f(z) = 0 لكل z في D.

اقتراح: استعن ببرهان نظرية ١ بعد أن تبين أن f(z₀) = 0 لكون الـدالة متصلة وأنها صفر غير معزول للدالة f.

- $f(z_n) = g(z_n)$ بحيث إن D بحيث ي المجال g, f دالتان تحليليتان في المجال D بحيث إن g, f دالتان D متتالية من نقاط D تتقارب للنقطة z_0 في D فكل D متتالية من نقاط D تتقارب للنقطة z_0 و f(z) = g(z) فبرهن أن f(z) = g(z) لكل z في D.
 - اقتراح: استعن بالتمرين السابق.

۲ _ اذا كانت الدالة f معرفة بالمساواة

$$\begin{split} f(z) &= \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{(z-1)^k}{k} \\ f(z) &= \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{(z-1)^k}{k} \\ f(z) &= z = 2k \text{ and } u \text{ and }$$

السفلي منه مروراً بالجزء السالب من المحور الحقيقي حيث إن f معرفة
بالمساواة
$$f(z) = \sqrt{|z|} e^{\frac{1}{2}i \arg z}, |z| > 0, 0 < \arg z < \pi$$

 $f(z) = \sqrt{|z|} e^{\frac{1}{2}i \arg z}, |z| > 0, 0 < \arg z < \pi$
 $1 = 1 + z^2$
 $1 = 1 + z^2$
 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n}$
 $z = -i, z = +i l + i + i = 1$
 $z = -i, z = -i, z = +i + i + i = 1$
 $z = -i, z = -i, z = +i + i + i = 1$
 $z = -i, z = -i, z = +i + i + i = 1$
 $z = -i, z = -i, z = +i + i + i = 1$
 $z = -i, z = -i, z = +i + i + i = 1$
 $z = -i, z = -i, z = +i + i + i = 1$
 $z = -i, z = -i, z = +i + i + i = 1$
 $z = -i, z = -i, z = +i + i + i = 1$
 $z = -i, z =$

٧ - ٢ الدالة المطابقة (الشاكلة)

إذا فرضنا أن الدالة f تحليلية عند نقطة
$$z_0 = z_0$$
 فإنه يمكن تمثيلها بمتسلسلة تايلور
(z-z_0) + $\frac{f''(z_0)}{2!} = f(z_0) + f'(z_0) + f'(z_0) + \frac{f''(z_0)}{2!}$

 $(\neg - \lor) \ldots f(z) \cong f(z_0) + f'(z_0) (z-z_0)$

ومن المعروف أن تأثير المدالة الخطية (z-z₀) (z-z₀) + f'(z₀) عبارة عن انسحاب بمقدار (f(z₀) ثم دوران بمقدار (z₀)'f وكذلك تكبير بمقمدار (z₀)'f (الذي يسمى معامل القياس) وأن الدالة الخطية بالتالي تحافظ على المزوايا بين المسارات المارة في z₀ فهمل تكتسب المدالة التحليلية مثل هذه الصفة وهي المحافظة على الزوايا بين المسارات المتقاطعة في نقطة ما، هذه الفكرة يبرزهما التعريف التالي:

تعريف ٣:

إذا كانت الدالة f تحليلية عند z_o وتحافظ على الزاوية بين المسارات المتقاطعـة في النقطة z_o فإنها تسمى دالة مطابقة (مشاكلة) (Conformal Mapping).

النظرية التالية تبين الشرط الذي يلزم تحققه لتكون الدالة f مطابقة .


نظرية ٢ :

بفرض أن الدالـة f تحليلية عنـد النقطة z₀ وكـانت 0 ≠ (z₀) *f ف*إن f تكـون مطابقة (أي تحافظ على الزاوية بين المسارات المتقاطعة في النقطة z₀).

البرهان :

لنفرض أن C₂, C₁ مساران متقـاطعان في النقـطة z₀ ومعرفـان بـالمعـادلتـين دين c₂s≤d, z₂ (s), z₁ (t), a≤t≤b فتكـون الزاويـة بين C₂, C₁ هي الـزاوية بـين المياسين لهما وهي θ حيث:

$$(\mathbf{V} - \mathbf{V}) \ldots \theta = \arg \mathbf{z}'_2(\mathbf{s}) - \arg \mathbf{z}'_1(\mathbf{t})$$



 γ_2, γ_1 وكذلك إذا فـرضنا أن الـدالة f تنقـل المسارين C_2, C_1 إلى المسارين γ_2, γ_1 على الترتيب فإن γ_2, γ_1 معرفتان بالمعادلتين :

$$(\Lambda - \mathbf{V}) \dots \mathbf{w}_2 = \mathbf{f}(\mathbf{z}_2(\mathbf{s})), \mathbf{w}_1 = \mathbf{f}(\mathbf{z}_1(\mathbf{t})), \ \mathbf{c} \leq \mathbf{s} \leq \mathbf{d}, \ \mathbf{a} \leq \mathbf{t} \leq \mathbf{b}$$

وبالتالي فإن:

$$(Y - Y) \dots \begin{cases} w'_{1}(s_{0}) = f'(z_{0}) z'_{1}(s_{0}) \\ w'_{2}(t_{0}) = f'(z_{0}) z'_{2}(t_{0}) \end{cases}$$

ومن ذلك نستنتج أن :

$$(\mathbf{VT} - \mathbf{V}) \dots \begin{cases} \arg w'_{1} = \arg f'(z_{0}) + \arg z'_{1}(t_{0}) \\ \arg w'_{2} = \arg f'(z_{0}) + \arg z'_{2}(s_{0}) \end{cases}$$

: وإذا كان 0 \neq f'(z₀) فإن $f'(z_0) \neq 0$ وبالتالي يكون f'(z₀)

اذا كانت الدالة مطابقة عند كل نقطة في مجال D فإنها تسمى مطابقة على D. أما إذا كانت الدالة تحليلية عند $z_0 z_0$ ولكن $(z_0) 'f'$ فإنها لا تكون مطابقة عند $z_0 z_0$ وهنا تسمى z_0 نقطة حرجة للدالة f، وقد تكون مطابقة عند نقطة أخرى، فإذا فرضنا أن $(z_0) = (z_0)$ فإنه يوجد عدد صحيح موجب m بحيث إن:

$$(1 \circ - V) \dots f(z) = f(z_0) + (z - z_0)^m g(z)$$


$$\mathbf{w} - \mathbf{w}_0 = f(z(t)) - f(z(t_0)) = (z(t) - z_0(t))^m g(z(t))$$

وبالتالي فإن: (۲ – ۲) . . . arg (w-w₀) = arg (f (z) – f (z₀)) = m arg (z-z₀) + arg g (z)

فإذا فرضنا أن :
arg g(z) =
$$\alpha$$
, $\lim_{z \to z_0} \arg (z - z_0) = \beta$,
 $\lim_{w \to w_0} \arg (w - w_0) = \delta$
 $\delta = m \beta + \alpha$
فإن
فإذا كانت الزاوية بين C_2, C_1 هي على الترتيب β_2, β_1 فإن β_2, δ_3 هما زوايتا
فإذا كانت الزاوية بين C_2, C_1 هي على الترتيب تحت f ومن
فلك ينتج أن :
 $\delta_2 - \delta_1 = (m \beta_2 + \alpha) - (m \beta_1 + \alpha)$
 $\delta_2 - \delta_1 = m (\beta_2 - \beta_1) = m (\beta_2 - \beta_1) - (1 - 1)$
 $\delta_2 - \delta_1 = m (\beta_2 - \beta_1) = m (\beta_2 - \beta_1)$
 $\delta_2 - \delta_1 = m (\beta_2 - \beta_1) = \alpha$
 $\delta_2 - \delta_1 = 0$
 $\delta_1 - \delta_2 - \delta_1 = 0$
 $\delta_1 - \delta_2 - \delta_1 = 0$
 $\delta_1 - \delta_1 = 0$
 $\delta_1 - \delta_2 - \delta_1 = 0$
 $\delta_1 - \delta_1 = 0$
 $\delta_1 - \delta_1 = 0$
 $\delta_1 - \delta_2 - \delta_1 = 0$
 $\delta_1 -$

نفرض أن الدالة f تحليلية عند
$$z_0 - z_0$$
 بحيث إن :
 $f^k(z_0) = 0, k = 1, 2, ..., m-1, f^m(z_0) \neq 0$

فإن الدالة f تكبَّر الزاوية بين أي مسارين متقـاطعين في النقـطة z_o بمقدار m مرة.



شکل (۳)

النظرية التالية تبيَّن أن الدالة التحليلية التي تكون مشتقتها ليست صفـراً على مجال ما تكون واحداً لواحد على ذلك المجال.

نظرية ٤ :

نفرض أن الدالة f تحليلية على مجال D فإذا كانت 0≠(z) ⁄f لكل z في D فإن f واحـد لواحد على D .

الرهان:

نفرض أن z₀ نقطة اختيارية في D وأنه لا يوجد جوار (مفتوح) مركزه z₀ تكون عليه الدالة f واحداً ـ لواحد. لذلك يمكن أن نستنتج أن في كل قـرص مفتوح مركزه z₀ يوجد عـلى الأقل نقـطتان مختلفتـان w, z بحيث إن (w) = f(z) ومن هـذه الحقيقة نستنتـج وجـود متتـاليتـين (w_n) , (w_n) من نقـاط D بحيث إن هـذه الحقيقة نستنتـج السي وأن (z_n) (w_n) , (w_n) من نقـاط D بحيث إن فرضنا أن C كانتور مغلق وبسيط في داخل D فإن f تحليلية على C وفي المنطقة الداخلية له كذلك. وبتطبيق نظرية كوشي للتكامل فإن:

$$(1A - V) \dots \frac{f(w_n) - f(z_n)}{w_n - z_n} = \frac{1}{w_n - z_n} \frac{1}{2\pi i}$$

$$\left\{ \int_c \frac{f(s)}{s - w_n} \, ds - \int_c \frac{f(s)}{s - z_n} \, ds \right\}$$

$$= \frac{1}{2\pi i (w_n - z_n)} \int_c \frac{f(s) (w_n - z_n)}{(s - w_n) (s - z_n)} \, ds$$

$$\lim_{z_r \to z_0} \int_c \frac{f(s)}{(s - w_n) (s - z_n)} \, ds = \int_c \frac{f(s)}{(s - z_0)^2} \, ds$$

$$\lim_{z_r \to z_0} \frac{f(s)}{(s - w_n) (s - z_n)} \, ds = \int_c \frac{f(s)}{(s - z_0)^2} \, ds$$

$$\lim_{z_r \to z_0} \frac{f(s)}{(s - w_n) (s - z_n)} \, ds = \int_c \frac{f(s)}{(s - z_0)^2} \, ds$$

$$\lim_{z_r \to z_0} \frac{f(s)}{(s - z_0)^2} \, ds = \int_c \frac{f(s)}{(s - z_0)^2} \, ds$$

$$(14 - V) \dots \lim_{n \to \infty} \frac{f(w_n) - f(z_n)}{w_n - z_n} = \frac{1}{2 \pi i} \int_C \frac{f(s)}{(s - z_0)^2} ds$$

وباستخدام نظرية كوشي للمشتقة فـإن الطرف الأيمن يمثـل (f'(z_o). أما الـطرف الأيسر فإنه يساوي صفراً وبالتالي فإن 0=(z_o) f وهذا ينـاقض الفرض مبينـاً أن الدالة يجب أن تكون واحداً ـ لواحد منهياً بذلك إثبات النظرية .

النظرية التالية هي نتيجة للنظرية السابقة ونترك إثباتها تمريناً للقارىء. نظرية ٥:

إذا كانت الدالة f تحليلية على المجال D وكانت كذلك واحداً ـ لـواحد عـلى D فإنها تكون مطابقة على ذلك المجال.


الأمثلة التالية توضح فكرة الدالة المطابقة.

مشال ۲ :

بمـا أن الدالـة f(z) = e^z دالة تحليليـة عـلى كـل المستـوى المـركب وكـذلـك f(z) = e^z≠0 لكل z في المستوي فإن الدالة f تكون مطابقة على كل المستوي .

مشال ۷:

الحدالة $f(z) = z^2$ تحليلية على كمل المستوي المركب ولكن f(z) = 0 عند النقطة $z_0 = 0$ وبالتالي فإن الدالة f ليست مطابقة عند النقطة $0 = z_0$ وبما أن $0 \neq 2 = (z)$ فإن النظرية ٣ تؤكد أن الدالة f تكبّر الزاوية عند $0 = z_0$ بمقدار m = 2 وبالتالي لإيجاد صورة المستطيل R، حيث:



 $\mathbf{R} = \left\{ \mathbf{x} + \mathbf{yi} : 0 \leq \mathbf{x} \leq 2, \, 0 \leq \mathbf{y} \leq 1 \right\}$

شكل (٤)


 π فإن صورة الزاوية المائمة عند $z_0 = 0$ تضاعف لتصبح الزاوية المستقيمة π في المستوي u, v وبالحساب يمكن سعرفة أن صورة النقاط u, v وبالحساب يمكن سعرفة أن صورة النقاط u, v وبالحساب التالية : الترتيب 1 + 4i, -1. ولإيجاد صور القطع المستقيمة نجد العلاقات التالية : u + vi = (w = f(z) = z²) = x² - y² + 2xyi

وبالتالي فإن:

عندما تأخذ هذه المتغيرات القيم على أضلاع المستطيل نجد أن صورة ضلع المستطيل x < 2 المستطيل y = 1, 0 < x < 2 المستطيل المستطيل x < 2 > 0 < x < 2 هي y = 1, 0 < x < 2 المستطيل y = 1, 0 < x < 2 المستطيل تأخذ المسكل (٤).

لاحظ أن مقياس التكبير هو: |(r • − ۷) . . . (f'(z₀) | . . . (۲ • − ۲) فيكون عند z = 2 + i = 2 √5 = |(z)'f مثــال ٨:

لاحظ أن الـدالة $f(z) = z^2$ في المثال السابق دالـة مطابقـة عنـد كـل 0=z. وذلك لأن 0 \neq 2z = (z) f(z) = 2 فإذا أخذنا المسارين x = y و 2=x المتقاطعين عند النقطة 2 + 2 = z_0 فسنبين أن الـدالة تحافظ على الـزاوية بـين صورتي هـذين المسارين وهي 4/π = θ ولنرى ذلك نستعين بالعلاقتـين $y = -x^2 - y^2$ عدين ولإيجاد صورة المسار الأول المعرف بالمعادلـة x = y فإن 0 = u وكــذلـك ولإيجاد صورة المسار الأول المعرف بالمعادلـة x = y فإن 0 = u وكــذلـك النصف الوجب من المحور التخيلي v ولإيجاد صورة المسار الثاني المعرف بالمعادلة النصف الوجب من المحور التخيلي v ولإيجاد صورة المسار الثاني المعرف بالمادلة عد عد مسورة المسار الخالي المعادلة ي الماد الماد الثاني المعرف بالمادلة النصف الوجب من المحور التخيلي v ولإيجاد صورة المسار الثاني المعرف بالمادلة المسار 2 = x وهي :



571

 $\operatorname{Arg}\left(4+4\mathrm{i}\right)=\pi/4$

x = 2, y = x

مشال ۹:

ننهي هـذا البند بمـلاحظة أن الـدالة المطابقة عنـد نقطة z_o يـوجد لهـا نـظير موضعي أي دالة عكسية موضعية أي معرفة على جوار (مفتوح) ومركزه النقـطة z_o فإذا رمزنا للدالة العكسية الموضعية بالرمز g وللدالـة بالـرمز f فـإن العلاقـة بين مشتقتي الدالتين (وهي معروفة) هي :

$$(\Upsilon I - \Upsilon) \ldots g'(w) = \frac{1}{f'(z)}$$

لكل z في الجوار (مفتوح) الذي مسركزه z_o . ولسربط هذه الفكرة بالتفـاضل المتقـدم نستفيد من معـادلتي كـوشي .. ريمـان وكـون الـدالـة f تحليليـة حيث إن الجاكوبي لهذه الدالة هو:

$$(\Upsilon Y - V) \dots J(f) = \begin{vmatrix} u_x & u_y \\ v_x & v_y \end{vmatrix} = u_x^2 + v_x^2 = |f'(z_0)|^2$$

فإذا كانت هذه الدالة مطابقة فإن 0 \neq (z₀) $f'(z_0) \neq 0$ وبالتالي فإن الجاكوبي J (f) وربالتا ي مؤكداً أن الدالة f لها دالة عكسية في جوار (مفتوح) حول z₀.

 ١ ـ ينّ أن الدوال التالية مطابقة $f(z) = e^{z^2} - u$ $f(z) = \sin z$ $f(z) = z^2 + z$ $f(z) = \cos 2z - z$ $f(z) = i z^2 - A$ يث إن $g(z) = iz^2, f(z) = z^2$ الدالتين $g(z) = z^2, f(z) = z^2$ $\mathbf{R} = \{\mathbf{x} + \mathbf{yi}: 0 < \mathbf{x} < 1, 0 < \mathbf{y} < 1\}$ $f(z) = e^{z}$ مف صورة المجالات التالية تحت الدالة المطابقة $f(z) = e^{z}$ $D = \{z; 0 < Im, z < \pi/2\}$ ب _ المنطقة المثلثية المحددة بالمسارات: y = 0, y = x, x = 2 $D = \{z: \text{Re } z > 0\}$ $D = \{z: \text{Re } z > 0, 0 < \text{Im } z < \pi/2 \}$: جد دالة عكسية موضعية للدالة $f(z) = z^2$ عند النقاط التالية - 8 $z_0 = 1 - f$ $z_0 = i_{-} - \psi$. z=0 مطابقة عند جميع النقاط عدا $f(z) = \frac{1}{z}$ مطابقة عند جميع النقاط عدا z=0. ٦ ... برهن النظرية ٥. ٧ - بينً أن الدالة f(z) = z² واحد - لواحد على المجال $D = \{z \in \mathbb{C}: \operatorname{Re.} z > 0\}$

- ٨ بفرض أن الدالة f تحليلية وكذلك واحــد لواحـد على مجـال D وعرفنا
 ١ الدالة h بالمساواة h²(z) = f(z) لكل z في D برهن أن h واحـد لواحـد على D.
 - ۹ ل التكن الدالة f تحليلية على المجال D حيث:

$$\mathsf{D} = \big\{ \mathsf{z} \colon |\mathsf{z}| < 1 \big\}$$

ونفرض أن 0 = (0) وأن 1>
$$|f(z)|$$
 لكل z في D.
أ ـ برهن أن 1 > |z| > ||z|> |f(z)| لكل z في D.
ب ـ إذا كـانت 0 $\neq z_0$ بحيث إن $z_0 = z_0$ فبرهن أنه يـوجـد عـدد
مركب α بحيث إن :
 $f(z) = \alpha z; |\alpha| = 1$

اقتراح:
أ_ من كون الدالة تحليلية وأن
$$0 = (0)$$
 بينً أن $z/(z)$ تحليلية كذلك
ثم بينً أن
ثم بينً أن
 $r > 1 = \frac{f(z)}{z}$ $r > 1$ $r = \frac{f(z)}{|z|}$ $r > 1$
 $z \in C_r$ r r المللوب.
ثم خذ النهاية عندما $1 \leftarrow r$ لتستنتج المطلوب.
 $p = 1$ المتعن بقانون القيمة المطلقة العظمى لإثبات أن:
 $r = [\alpha, |\alpha| = 1$

α مقدار ثابت. ملاحظة الفرع أ من هذا التمرين يعرف بأنه نظرية شوارتز.

٧ ـ ٣ الدالة مزدوجة الخطية

نتناول في هذا البند نوعاً هاماً من الدوال يمثل عائلة من الدوال المطابقة ولها تطبيقات كثيرة وتسمى الدالة مزدوجة الخطية.

الدالة مزدوجة الخطية :

لأي أربعة أعداد مركبة $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ عرِّف الدالة f بالمساواة التالية: (۲ - ۷) . . . $f(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}$, $\alpha \delta \neq \beta \gamma$

هذه الدالة دالة نسبية وبالتـالي لها قـطب بسيط عند النقـطة z_o = – δ/γ أما الشرط β × β × فهو ضروري حتى لا تكون الدالة ثابتة القيمة. ولهذه الدالة حصائص هامة كثيرة نلخصها فيها يلي:

 $z_0 = -\delta/\gamma$ أ - الدالة f مطابقة عند جميع الأعداد المركبة عدا القطب $z_0 = -\delta/\gamma$ طبعاً. لأن

$$(\Upsilon \xi - \nabla) \dots f'(z) = \frac{\alpha \delta - \gamma \beta}{(\gamma z + \delta)^2} \neq 0$$

 $\alpha\delta \neq \beta\gamma$ لأن

- ب _ بالاستفادة من نظرية ٤ فإن الدالـة f واحـد _ لـواحد كـذلك عـلى جميع نقاط المستوي عدا القطب δ/γ _ أي على المجال {D = C - { - δ/γ}.
- جـ _ يمكن إعادة تعريف هذه الدالة لتصبح واحداً ـ لواحـد على كـرة ريمـان أي على المجال {∞} ∪ D = C وذلك كما يلي:

$$(\Upsilon \circ - \nabla) \dots g(z) = \begin{cases} \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta}, & z \neq -\delta/\gamma \\ \infty, & z = -\delta/\gamma \\ \alpha/\gamma, & z = \infty \end{cases}$$

د ـ لكون هذه الدالة واحداً ـ لواحد على المجال {D = C – {-8/y فيوجد لها دالة عكسية هي :

$$(\Upsilon - \Upsilon) \dots z = h(w) = \frac{-\delta w + \beta}{\gamma w - \alpha}$$

$$\begin{split} w &= f(z) = \frac{\alpha z + \beta}{\gamma z + \delta} \\ e_{2}\lambda \downarrow \forall z + \delta \\ e_{2}\lambda \downarrow \forall z + \delta \\ e_{3}\lambda \downarrow \forall z + \delta \\ e_{3}\lambda \downarrow \forall z + \delta \\ e_{4}\lambda \downarrow = \psi \gamma z + \delta \\ e_{5}\lambda \downarrow = \psi \gamma z + \delta \\$$

- و ـ يمكن اعتبار هذه الدالة مزدوجة الخطية عـلى أنها تركيب لعـدة دوال مثل الإزاحة والدوران والتكبير والمقلوب . انظر تمرين ٢٤ .
- ز ـ من أهم خصائص هذه الـدالة أنها تنقـل مجمـوعـة الـدوائـر والخطوط المستقيمـة الى نفسها أي أن صـورة الدائـرة إما أن تكـون دائرة أو خـطاً مستقيحاً وكـذلـك صـورة الخط المستقيم إمـا أن تكـون دائــرة أو خـطاً مستقيماً.

ح _ يمكن إيجاد دالة مزدوجة الخطية تنقـل أيُّ ثلاث نقـاط مختلفة في المستـوي

إلى أي ثلاث نقاط متميزة أخرى. فإذا أردنا أن نجـد الدالـة المزدوجـة الخطية التي تنقل النقاط z₁, z₂, z₃ الى w₁, w₂, w₃ على الترتيب فإننا نجد w كدالة في z من النسبة التالية:

$$(\mathbf{Y}\mathbf{Q} - \mathbf{V}) \dots \frac{(\mathbf{w} - \mathbf{w}_1)(\mathbf{w}_2 - \mathbf{w}_3)}{(\mathbf{w} - \mathbf{w}_3)(\mathbf{w}_2 - \mathbf{w}_1)} = \frac{(z - z_1)(z_2 - z_3)}{(z - z_3)(z_2 - z_1)}$$

سنبيٍّ ونوضح الحقائق في ز، ح بالأمثلة التالية:

مشال ۱۰ :

جد دالة مزدوجة الخطية تنقل النقاط 1, 2, i – الى النقاط 1, 3, 1 –.

الحسل:

لنحصل على:

بتطبيق العلاقة (٧ - ٢٩) حيث إن: r_1 $z_1 = -1, z_2 = 2, z_3 = i, w_1 = i, w_2 = -3, w_3 = 1$

$$\frac{(w-i)(-3-1)}{(w-1)(-3-i)} = \frac{(z+1)(2-i)}{(z-i)(2+1)}$$

ومنها فإن:

$$\frac{4(w-i)}{(w-1)(3+i)} = \frac{(z+1)(2-i)}{3(z-i)}$$

وبإجراء العمليات الجبرية اللازمة لإيجاد w بـدلالة z نحصـل على الـدالة المطلوبة وهي :

$$\begin{split} \mathbf{w} &= \mathbf{f}(\mathbf{z}) = \frac{\alpha \mathbf{z} + \beta}{\gamma \mathbf{z} + \delta} \\ \mathbf{\alpha} &= -7 + 13\mathbf{i}, \ \beta &= 5 + \mathbf{i} = \gamma, \ \delta &= -7 - 11\mathbf{i} \\ \mathbf{\alpha} &= -7 + 13\mathbf{i}, \ \beta &= 5 + \mathbf{i} = \gamma, \ \delta &= -7 - 11\mathbf{i} \\ \mathbf{\alpha} &= -7 + 13\mathbf{i}, \ \beta &= 5 + \mathbf{i} = \gamma, \ \delta &= -7 - 11\mathbf{i} \\ \mathbf{\alpha} &= -7 + 13\mathbf{i}, \ \beta &= 5 + \mathbf{i} = \gamma, \ \delta &= -7 - 11\mathbf{i} \\ \mathbf{\alpha} &= -7 + 13\mathbf{i}, \ \beta &= 5 + \mathbf{i} = \gamma, \ \delta &= -7 - 11\mathbf{i} \\ \mathbf{\alpha} &= -7 + 13\mathbf{i}, \ \beta &= 5 + \mathbf{i} = \gamma, \ \delta &= -7 - 11\mathbf{i} \\ \mathbf{\alpha} &= -7 + 13\mathbf{i}, \ \beta &= 5 + \mathbf{i} = \gamma, \ \delta &= -7 - 11\mathbf{i} \\ \mathbf{\alpha} &= -7 + 13\mathbf{i}, \ \beta &= 5 + \mathbf{i} = \gamma, \ \delta &= -7 - 11\mathbf{i} \\ \mathbf{\alpha} &= -7 + 13\mathbf{i}, \ \beta &= 5 + \mathbf{i} = \gamma, \ \delta &= -7 - 11\mathbf{i} \\ \mathbf{\alpha} &= -7 + 13\mathbf{i}, \ \beta &$$

w =
$$\frac{(z-2)(1+i)}{z(1+i-2)}$$

أي أن :


$$\mathbf{w} = \left(\frac{1+i}{-1+i}\right) \qquad \frac{z-2}{z}$$

٤٢٨

ويكن تبسيط هذه الدالة لتصبح كما يلي:

$$\frac{-iz + 2i}{z} = \frac{-iz + 2i}{z}$$

مثال ١٢:
 $\frac{1+z}{i(1-z)}$
 $f(z) = \frac{1+z}{i(1-z)}$
 $f(z) = \frac{1+z}{i(1$



وينصح هنا بتوضيح الاتجاه الموجب للكانتور 1 = |z| لنحدد اتجاه صورته وهي المحور الحقيقي بالاتجاه السالب (رذلك بأخذ صورة عدة نقاط على الدائرة لتوضيح الاتجاه) فتكون صورة المنطقة الداخلية للكانتور 1 = |z| هي المنطقة التي تقع على يساره صورة هذا الكانتور أي النصف السفلي للمستوي المركب وللتحقق من ذلك نفرض أن 1 > |z| في الدالة العكسية لنحصل على أن |i - w| > |i + w| وبكتابة هذه العلاقة على الصورة |i - w| > |(-) - w| والتي تفسر على أن المسافة بين w و i- أصغر من المسافة بين w وi وهذا الشرط ينطبق على النصف السفلي للمستوى.

مشسال ۱۳ :


إبحث في تأثير الدالة $\frac{1}{z} = f(z)$ على المستوي المركب. (أي بين أنها تنقـل الـدائرة الى دائـرة أو خط مستقيم وكذلـك الخط المستقيم تنقله الى دائرة أو خط مستقيم).

الحسل :

من الواضح أن هذه الدالة تنقل كرة ريمان الى نفسها بشكل واحد ـ لواحد حيث إن $\infty = (0)$ و $0 = (\infty)$ وأن $\frac{1}{z} = (z)$ لباقي الأعداد المركبة. وهي كذلك حالة خاصة من الدالة مزدوجة الخطية لذلك فهي دالة مطابقة عند كـل الأعداد المركبة باستثناء 0=z. ومن تأثيرها على المستوى أنها تنقـل دائرة الـوحدة الى نفسهـا بحيث إن $\overline{z} = (z)$ لكل z : 1 = |z| وكـذلـك تنقـل كـل نقـطة في داخل قرص الوحدة الى نقطة خارج هذا القرص وذلـك إذا فرضنـا أن 1 > |z| داخل قرص الوحدة الى نقطة خارج هذا القرص وذلـك إذا فرضنـا أن 1 > |z| فإن $\frac{1}{z} = w$ ومنه فإن $\frac{1}{|w|} = |z|$ وبالتالي فإن 1 > $\frac{1}{|w|}$ أي أن 1 < |w|. أما الدالة العكسية لهذه الدالة فهي نفسها.

مشال ۱۶ :


جد دالة مزدوجة الخطية تنقل المنطقة الهلالية في الشكل (٧) الى شريحة لا نهائية.



الحسل:

$$(\Upsilon - Y) \dots w = \frac{-i(z+2)}{(z-2)}$$

وحسب التعريف فإن هذه الدالة (٧ ـ ٣١) تنقل الدائرة 2 = |z| الى المحـور الحقيقي (المغلق) u (أي أن 0 = v). وحسب الاتجـاه يتبين أن صـورة القـرص المفتوح 2 > |z| هي نصف المستوي المركب uv العلوي. وللتأكد من ذلك علينا



أن نبينُ أنه اذا كانت 2 > |z| فإن 0 = w وبإيجاد الدالة العكسيـة للدالة (٧ ـ ٣١) (وذلك باستخدام العلاقة (٧ ـ ٢٦)) وهي :

$$\begin{aligned} z &= \frac{2w - 2i}{w + i} \\ \alpha &= -i, \beta = -2i, \gamma = 1, \delta = -2 \\ |z| = \left| \frac{2w - 2i}{w + i} \right| < 2 \\ \vdots \\ z &= |z| = 2 \\ |z| = |z| \\ z &= |z| \\ z$$

الحسل:

با أن $1 \cdot \overline{X} - \neq \overline{\alpha} \propto \overline{X}$ فإن الدالة

$$f(z) = \frac{\overline{\lambda} \quad \alpha - \overline{\lambda} \quad z}{1 - \overline{\alpha} \quad z}$$

واحد ـ لواحد والدالة العكسية لها هي :

$$g(w) = \frac{-w + \alpha \overline{\lambda}}{-\overline{\alpha} w + \overline{\lambda}} = \frac{-\lambda w + \alpha}{-\overline{\alpha} \lambda w + 1}$$

ومن ذلك فإن:

$$g(w) = \lambda \frac{\alpha \overline{\lambda} - w}{1 - \overline{\alpha} \lambda w}$$

ومن السهــل التحقـق من أن gof(z) = z وأن fog(w) = w ونــترك ذلــك للقارىء.

بقي أن نثبت أنه إذا كان 1 > |z| فإن 1> |f(z)| وكذلك إذا كان 1 > |w| فإن 1 > |g(w)| ويكفي أن نثبت الأول ونترك الثاني تمريناً للقارىء وللذلك نفرض أن 1 > |z| فإن

$$|f(z)|^{2} = \frac{|\alpha|^{2} - 2\text{Re.}(\overline{\alpha} z) + |z|^{2}}{1 - 2 \text{Re}(\overline{\alpha} z) + |\alpha|^{2} |z|^{2}}$$

 $|\alpha|^2 - 2 \operatorname{Re.}(\overline{\alpha} z) + |z|^2 < 1 - 2\operatorname{Re}(\overline{\alpha} z) + |\alpha|^2 |z|^2$

ومن ذلك فإن:

 $|\alpha|^{2} + |z|^{2} < 1 + |\alpha|^{2} |z|^{2}$

وهذه المتباينة يمكن أن تكتب بالصيغة التالية :

$$1 + |\alpha|^2 |z|^2 - |\alpha|^2 - |z|^2 > 0$$

ومن ذلك فإن :
 $0 < (^2|\alpha| - 1) (^2|z| - 1)$
وبما أن 1 > |\alpha|, 1 > |z| فإن
 $0 < (^2|\alpha| - 1), 0 < (^2|z| - 1)$

وهذا ينهي إثبات أن 1 > |f(z)|.

أي أن هـذه الـدالـة تنقـل القــرص المفتـوح 1 > |z| الى القــرص المفتـوح $0 = \arg \lambda$ وبا أن 1 = $|\lambda| = 1$ فـإنها تـأخـذ الشكـل $\lambda = e^{0}$ حيث إن $\lambda = 1 = e^{0}$ وبالتالي فإن الدالة (۷ – ۳۲) تأخذ الشكل التالي :

$$(\Upsilon \Upsilon - V) \ldots f(z) = e^{-\theta i} \frac{\alpha - z}{1 - \overline{\alpha} z}$$

بين أنه يمكن أن تنقل المنطقة الهلالية المعرفة في المثال ١٤ الى كـل المستوى المركب uv .

الحسل:

تنقل المنطقة الهلالية الى الشريحة :


 $R = \left\{ w: 0 < Im \ w < 1 \right\}$


والآن ننتقبل الى الخطوة الثانية وهي إيجاد دالمة تنقبل الشريحة R الى كمل المستوي المركب وهنا نفكر بدالة دورية مثل ^ze ولكن هذه الدالمة تنقل الشريحة { z: 0<Im z < π } إلى كمل المستوي المركب وبتعديل الدالمة ^ze لتصبح g(z) = e^πz فإنها أي الدالمة g تنقل الشريحة R إلى المستوي المركب وببإيجاد تركيب الدالتين g,f نحصل على الدالة المطلوبة وهي :

$$h(z) = gof(z) = \bar{e} \frac{\pi i(z+2)}{z-2}$$

مثــال ١٧ : بيَّن أنه يمكن أن نجد دالة تنقل شريحة مثل : R = {z: 0 < Im z < 1} الى قرص مثل 1 > |z+1|

الحسل:





$$g(z) = \frac{-2z + 2}{(1 + i) z - (1 - i)}$$

$$e, y = g(f(z)) = \frac{-2e^{\pi z} + 2}{(1 + i) e^{\pi z} - (1 - i)}$$

$$e, y = g(f(z)) = \frac{-2e^{\pi z} + 2}{(1 + i) e^{\pi z} - (1 - i)}$$

$$e, y = y = \frac{|z + 1|}{|z + 1|}$$

بين أن الدالة:

$$\begin{split} \mathbf{h}(\mathbf{z}) &= \frac{2}{\pi} \ \log \frac{\mathbf{i} + \mathbf{z}}{\mathbf{i} - \mathbf{z}} \\ \text{ time } \mathbf{R} = \mathbf{z} \\ \mathbf{R} &= \{\mathbf{w}: -1 < \mathrm{Im} \ \mathbf{w} < 1\} \end{split}$$

•	1	11
•		

من الواضح الدالة h عبارة عن تركيب دالتين وهما:

$$g(z) = \frac{2}{\pi} \operatorname{Log} z, f(z) = \frac{i+z}{i-z}$$

ونترك للقارىء أن يبين أن الدالة f تنقل قرص الوحدة الى النصف الأيمن من المستوي المركب أما الدالة g فإنها تنقل نصف المستوي هذا للشريحة المذكورة R ونترك تفصيل ذلك للقارىء.

وهكذا يتبين لنسا كيف يمكن إيجاد دوال تنقسل أي مجمال الى مجمــال آخـر باستخدام تركيب دالة مـزدوجة الخـطية والـدوال الأساسيـة مثل الـدوال الأسية واللوغاريتمية والمثلثية وغيرها.

تمارين ۷ ـ ۳

ا - أكمل حل مثال ١٣ بأن تبينُ أن الدالة
$$\frac{1}{z} = (z) = f(z) = 1$$
 تنقل المعادلة
 $\delta(u^2 + v^2) + \beta u - \gamma v + \alpha = 0$ الى المعادلة $\alpha(x^2 + y^2) + \beta x + \gamma y + \delta = 0$
حيث إن $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ أعداد حقيقية بحيث إن $\delta \alpha \delta <^2 \gamma - \gamma^2 \delta$. لاحظ أن المعادلة
الأولى تمثل دائرة اذا كانت $0 \neq \alpha$ ومستقيماً إذا كانت $0 = \alpha$. وعليه فإن المعادلة
الثانية كذلك تمثل دائرة إذا كانت $0 \neq \delta$ وتمثل خطاً مستقيماً إذا كانت $0 = \delta$.

$$f(z) = \frac{1}{z} \quad \text{ill} \quad f(z) = \frac{1}{z}$$

$$|z-i| = 1 \quad \dots \quad |z+1| = 1 \quad \dots \quad |z+1| = 1$$

$$Rez = -1 \quad \dots \quad z = 2 \quad \dots \quad z = 2$$

$$f(z) = \frac{(1-i) z + 2}{(1+i) z + 2}$$

Im. w > 0

1

٥ _ جد صورة الدائرة 1 = |1 - z | والمنطقة الداخلية لها تحت الدول الحلية:

- f(z) = -iz \therefore f(z) = z i $f(z) = \frac{z 2}{z + 1}$ $f(z) = \frac{3z 4}{z 1}$ $f(z) = \frac{3z 4}{z 1}$
- ٣- جد دالة مزدوجة الخطية تنقل النقاط z₁, z₂, z₃ الى w₁, w₂, w₃ على الترتيب فيما يلي:

-1, 1, 0	الى	0, i, -i _ f
0, 1, ∞	الى	ب _ 0, 1, 2
—i, ∞, 1	الى	جــ ∞ , 1, ∞
—i, 0, i	الى	د _ 1, i, 1 _ د

٧ - جد الدالة العكسية للدوال التي حصلت عليها في التمرين السابق.

م _ بين أن الدالة
$$\frac{i+z}{i-z} = f(z)$$
 تنقل قرص الوحدة الى نصف المستوي A _ . بين أن الدالة Re. w > 0 _ . والأيمن أي 0


- ٩ جد دالة تنقل المنطقة الهلالية الواقعة داخل الـدائرة 2 = |z−2| وخارج
 ۹ الدائرة 1 = |z−1| الى شريحة أفقية.
- ١٠ ـ جد دالة مزدوجة الخطية f تنقل قرص الوحدة 1 > |z| الى نصف
 ١٠ ـ جد دالة مزدوجة الخطية f تنقل قرص الوحدة 1 > |z| الى نصف
 ١٠ ـ جد دالة مزدوجة الخطية f تنقل قرص الوحدة 1 > |z| الى نصف
- ١١ جد دالة مزدوجة الخطية تنقل النصف السفلي للمستوي الى القرص
 1 |z-1|
- المستطيلة R حيث: $f(z) = e^{z}$ تنقل المنطقة المستطيلة R حيث: $R = \{z: \alpha < \text{Re } z < \beta, \gamma < \text{Im. } z < \delta\}$ الى المنطقة الحلقية S حيث إن: $S = \{re^{\theta i}: e^{\alpha} < r < e^{\beta}, \gamma < \theta < \delta\}$

١٣ _ بين أن الدالة :

$$\begin{split} f(z) &= -\frac{e^z - i}{e^z + i} \\ \text{tidd} \text{ Lines } R = \{z: 0 < \text{Im. } z < \pi \} \\ \text{ R} = \{z: 0 < \text{Im. } z < \pi \} \\ \text{ Ib. } \tilde{z}(0 - \text{Illects } 1 > |w|]. \\ \text{ R} = \{z: 0 < \text{Im. } z < \pi \} \\ \text{ In. } w = \{z: 0 < \text{Im. } z < \pi \} \\ \text{ Solution } 1 = z \\ \text{ Solution } 2 \\$$

- ۲۰ ـ جـد دالة مـزدوجة الخـطية تنقـل المحـور الحقيقي x الى نفسـه والمستقيم y = x الى الدائرة y = x|.
- ٢١ بين أن منحنيات المستوي للدالة f(z) = z² تتقاطع بزاوية متعامدة وهي عائلتان من القطع الزائد.

اقتراح: $x^2 - y^2 = \alpha$ نفرض أن $f(z) = z^2 = x^2 - y^2 + 2xyi$ تحصل على إحدى العائلة الثانية . كما يبين على إحدى العائلات وبفرض أن $\beta = 2xy = \beta$



شکل (۱۰)

٢٢ ـ بيِّن أن مستوي المنحني للدالة


$$f(z) = \log \frac{z-1}{z+1}$$

عبارة عن عائلتين من الدوائر . إحداهما تمر دائماً في النقطتين 1, 1–.

اقتراح: بفرض أن الجزء الحقياني للدالة مقدار ثابت نحصل على الدوائر: (ثابت = α |z+1|, (α = |z-1|) وبفرض أن الجزء التخيلي Im. f مقدار ثابت نحصل على الدوائر

$$\operatorname{Arg}\left(\frac{z-1}{z+1}\right) = \beta$$

(β = مقدار ثابت). ولها الشكل (۱۱).




شکل (۱۱)

ي السريحة f(z) = sin z بين أن الدالة f(z) = sin z دالة مطابقة وواحد لواحد وتنقل الشريحة f(z) = sin z السرأسيـة R = $\{z: |\text{Re } z| < \frac{\pi}{2} \}$ الى المستـوي المـركب

باستثناء المستقيمين u = 0, v = 0 و u ≥ 1, v = 0 وتنقل الخطوط المستقيمة الأفقية والـرأسيـة في الشريحـة R الى قطوع نـاقصـة وأخـرى زائدة. كما في الشكل (١٢).

٢٤ ـ بين أن الدالة مزدوجة الخطية يمكن اعتبارها تركيباً لعدة دوال مثل الازاحة، الدوران، التكبير، المقلوب.



شکل (۱۲)

۷ ـ ٤ تحویل شوارتز ـ کریستوفل (Schwartz-Christoffel)

في أمثلة الدوال المطابقة والدوال مزدوجة الخطية لاحظنا أنـه يمكن أن نجد دالـة تنقـل نصف المستـوي العلوي مثـلًا الى قـرص مفتـوح أو العكس. هـذه الحقيقة أثبتت من قبل العالم الالماني ريمان Riemann وعرفت باسمه وهي :

نظرية ٦ (نظرية تطبيق ريمان) :


إذا فرض أن D مجال مترابط ترابطاً بسيطاً، مجموعة النقاط الحدودية له تتكون من نقطتين على الأقـل (أي أن D يختلف عن المستوي نفسه) وكانت z₀ نقطة في المجال D فإنه يوجد دالـة مطابقـة واحد لـواحد (تحليليـة) f تنقل هـذا المجـال D الى قرص الـوحـدة 1 > |w| بحيث إن 0 = (f(z₀) وأن هـذه الـدالـة تتحدد تماماً بالشرط إن 0 < (c₀).

نقبل هذه النظرية بدون برهان وننرك برهانها لمستوى أعلى من هـذا الكتاب. إذن مثل هذه الدالة دائماً موجودة وتنتل أي مجال يحقق شروط النظرية الى قرص الوحدة ويمكن أن نستنتج من ذلك أنـه يمكن إيجاد دالـة تحليلية وواحـد لواحـد تنقل أي مجال مترابط ترابطاً بسيطاً نقاطه الحدودية أكثر من نقطتين الى مجال آخر مثله.

فهل يمكن أن نجد دالة تحليلية واحداً لواحد تنقل النصف العلوي من المستوي الى مجال محدود بمضلع ما. «مذا ما أثبته العالمان شوارتـز وكريستـوفل (Schwartz-Christoffel).

وحتى نفهم كيفية إنشاء تحويل شوارتز _ كريستوفل نمهد له بالمقدمة التالية : نفرض أن لدينا دالة f تحقق الشرط $f_{c} = A (z-x_0)^{\alpha} + B,$

بحيث إن α, x_o أعداد حقيقية وإن A, B, −1 < α < 1 أعداد مركبة ونريد أن ندرس تأثير هذه الدالة على المحور الأفقي x.



من الـواضـح أن صـورة x₀ هي w=B وأن الجـذر يمكن اختيـاره في الفـترة (1) وذلك باعتبار أن الجزء السـالب من المستقيم x=x₀ محذوف لأنه يمثل فصل الفرع عند x₀.

وبما أن x–x₀ وجبة فإن (arg (x–x₀ التي تقع في الفترة المذكورة أعـلاه هي 0 وبالتالي فإن:

arg f'(x) =
$$\alpha.0$$
 + arg A
وبما أن A عدد مركب ثابت فإن A عدي (x) = arg A مقدار ثـابت، وعليه
فإن صورة تل الأعداد التي تقع على بمين x عبارة عن خط مستقيم بميل بمقدار
arg A عن المحور الحقيقي u. أما اذا كانت x أقل من x فإن :
. arg f'(x) = α arg (x-x₀) + arg A
. arg f'(x) = α arg (x-x₀) + arg A
التي تقع في الفـترة الذكـورة
arg f'(x) = $\alpha\pi$ + arg A

وهـذه القيمة ثـابتة أيضـاً . مما يـدل على أن صـور كل الأعـداد الحقيقيـة التي تقـع على يسار x₀ تقع على خط مستقيم ميله عن المحور الحقيقي u هو απ + arg A والمستقيمان يلتقيان عند النقطة B التي تمثل صورة x₀ .

اذا فهمنا ذلك فإنه من الممكن "ن نتقدم خطوة أخـرى في التعميم للاقـتراب أكثر من المطلوب.

نفرض أن الدالة f تحقق الشرط:

 $(\Upsilon - V) \dots f'(z) = A (z - x_1)^{\alpha_1} (z - x_2)^{\alpha_2} \dots (z - x_n)^{\alpha_n}$

k = 1, 2, ..., n, n, بحيث إن $\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ أعداد حقيقية تحقق $\lambda_1, \alpha_2, ..., \alpha_n$ أعداد حقيقية ولكن $A = 1, 2, ..., x_n$ أعداد حقيقية ولكن A عدد مركب غير $1 < \alpha_k < 1$. k = 1, 2, ..., n الصفر بالطبع وكذلك $\frac{\pi}{2} < 3 = (z - x_k) < 3 \frac{\pi}{2}$ لكل k = 1, 2, ..., n ولدراسة تأثير هذه الدالة على المحور الحقيقي x فإن :

$$(\Upsilon V - V) \dots \arg (f'(x)) = \arg A + \alpha_1 \arg (x - x_1)$$


+ $\alpha_2 \arg (x - x_2) + \dots + \alpha_n \arg (x - x_n).$

واذا فرضنا أن صور الأعداد الحقيقية x₁, x₂,..., x_n هي على الترتيب W₁, W₂,..., W_n فإن صور القطع المستقيمة هي قطع مستقيمة أخرى زوايا ميلها كها يلي :


 زاوية الميل
 الفترة

 $(-\infty, x_1)$ $\arg A + \alpha_1 \pi + \alpha_2 \pi + ... + \alpha_n \pi$
 (x_1, x_2) $\arg A + \alpha_2 \pi + \alpha_3 \pi + ... + \alpha_n \pi$
 (x_{n-1}, x_n) $\arg A + \alpha_n \pi$
 (x_n, ∞) $\arg A$
 $e \xi$ Lb بتطبيق المقدمة من أسفل الى أعلى .

 x_1 بين لنا أن الدالة f تنقل المحور الحقيقي x الى مضلع .



ولايجاد الدالة f فإنها معرفة بالمساواة التالية ولايجاد الدالة f فإنها معرفة بالمساواة التالية $f(z) = A \int_0^z (s-x_1)^{\alpha_1} (s-x_2)^{\alpha_2} \dots (s-x_n)^{\alpha_n} ds + B$ وحتى نضع هذه المناقشة بالشكل الاصطلاحي لتحويل شوارتـز ـ كريستـوفل نريد أن نجد المضلع الموجب الاتجاه وبالتالي تكون الحـركة عكس عقـارب الساعـة كما هي مبينة بالشكل (١٥).



(۳۹ - ۷) $f(z) = A \int_0^z (s-x_1)^{-\theta_1/\tau} (s-x_2)^{-\theta_2/\pi} \dots (s-x_{n-1})^{-\theta_{n-1}/\pi} dx + B.$... (s-x_{n-1})^{-θ_{n-1}/π} dx + B.


نظرية ٧ (نظرية شوارتز ـ كريستوفل):

فإن الدالة المطلوبة هي:

اذا كان K مضلعاً في المستوي له الرؤوس $w_1, w_2, ..., w_n$ بالاتجاه الموجب (عكس عقارب الساعة) وكانت زواياه الخارجية هي على الترتيب $w_1, w_2, ..., \theta_n$ (عكس عقارب الساعة) وكانت زواياه الخارجية هي على الترتيب $h_1, \theta_2, ..., \theta_n$ (عكس عقارب الساعة) وكانت زواياه الخارجية هي على الترتيب $h_2, ..., \theta_n$ بحيث إن المدالة f فإنه يوجد أعداد حقيقية $x_1, x_2, ..., x_{n-1}$ وعدد مركب A بحيث إن المدالة f المعرفة بالمساواة (V - ٣٩) تنقل نصف المستوى العلوي بشكل واحد لواحد الى المعرفة بالمساواة (V - ٣٩) تنقل نصف المستوى العلوي بشكل واحد لواحد الى المعرفة بالمساواة (V - ٣٩) تنقل نصف المستوى العلوي بشكل واحد لواحد الى المعرفة بالمساواة (V - ٣٩) تنقل نصف المستوى العلوي بشكل واحد لواحد الى المعرفة بالمساواة (V - ٣٩) تنقل نصف المستوى العلوي بشكل واحد لواحد الى واحد المواحد الى المعرفة بالمساواة (The second التي شرحت للحصول على هذه الدالة. ونترك تفاصيل إيجاد تحويلات شوارتـز ـ كريستوفل للأمثلة التالية: وسنترك تطبيقات هذا التحويل للبند القادم.

مثسال ۱۹ :

جـد تحويـل شوارتـز ـ كريستـوفل الـذي ينقـل نصف المستـوي العلوي الى المنطقة الداخلية للمثلث المتساوي الأضلاع الذي رؤوسه 3⁄ 2, 2, 2-.



الحسل:

من كون المثلث متساوي الأضلاع فإن زواياه الخارجية هي 2π/3 لذلك فإن θ_k = 2π/3, k=1, 2, 3. -2 = f(-1), 2 = f(1), 2i√3 = f(∞) = f(-1), 2 = f(-1), 2 = f(-1), 2 = f(1), 2i√3 = f(∞) حتى يكون الترتيب موجباً (عكس عقارب الساعة) وعليه فإن العلاقة (۷ ـ ۲۹) تبين أن الدالة هي :

$$\begin{split} f(z) &= A \int_0^z (s - x_1)^{-\theta_1/\pi} (s - x_2)^{-\theta_2/\pi} ds + B \\ g(z) &= A \int_0^z (s + 1)^{-2/3} (s - 1)^{-2/3} ds + B \end{split}$$


وحتى نجد الثابتين A, B نستخدم الشروط الحدودية وهي :


$$e_{z}$$
 نجد الثابتين A, B نستخدم الشروط الحدودية وهي :
 $f(1) = 2, f(-1) = -2$
 $-2 = f(-1) = A \int_{0}^{-1} \frac{1}{(s^{2}-1)^{2/3}} ds + B,$
 $2 = f(1) = A \int_{0}^{1} \frac{1}{(s^{2}-1)^{2/3}} ds + B$
 $g(z) | 1 = U = 1$
 $e(z) | 1 = U = 1$
 $e(z) | 1 = U = 1$
 $e(z) | 1 = U = 1$
 $f(z) = 1$
 $g(z) | 1 = 1$
 $g(z) | 1$

$$B = \frac{\begin{vmatrix} \alpha & -2 \\ \beta & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \alpha & 1 \\ \beta & 1 \end{vmatrix}} = \frac{2(\alpha + \beta)}{\alpha - \beta} ,$$

مشال ۲۰ :

الحسل:





شکل (۱۷)

 $\theta = \pi/2$ هي R لاحظ أن الزوايا الخارجية للمضلع المكون لأضلاع الشريحة R هي $w_1 = -1, w_2 = 1$

وباختيار القيم 1 = -1,
$$x_2 = 1$$
 فإن الدالة المطلوبة هي :
 $f(z) = A \int_0^z (s+1)^{-1/2} (s-1)^{-1/2} ds + B$
 $= A \int_0^z \frac{1}{\sqrt{s^2 - 1}} ds + B$
 $w_1 = f(x_1), \quad w_2 = f(x_2)$
 $w_2 = f(x_2)$

$$-1 = f(-1) = A \int_{0}^{-1} \frac{1}{i \sqrt{1-s^{2}}} ds + B;$$

$$1 = f(1) = A \int_0^1 \frac{1}{i\sqrt{1-s^2}} ds + B.$$

وبايجاد قيمة التكامل:

 $\frac{1}{i} \int_{0}^{-1} \frac{1}{\sqrt{1-s^{2}}} ds = \frac{-1}{i} \sin^{-1} s \Big|_{-1}^{0}$ $= -i \sin^{-1} (-1),$ $= i \sin^{-1} (1),$ $\frac{1}{i} \int_{0}^{1} \frac{1}{\sqrt{1-s^{2}}} ds = \frac{1}{i} \sin^{-1} s \Big|_{-1}^{0}$ $= -i \sin^{-1} (1).$

$$-1 = A (i \sin^{-1} 1) + B,$$

 $1 = A (-i \sin^{-1} 1) + B,$

وهذا يعني أن:

ومن ذلك فإن:

$$A = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} i \sin^{-1}1 & 1 \\ -i \sin^{-1} & 1 \end{vmatrix}} = \frac{2i}{\pi}$$
$$B = \frac{\begin{vmatrix} i \sin^{-1}1 & -1 \\ -\sin^{-1}1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} i \sin^{-1}1 & -1 \\ -\sin^{-1}1 & 1 \end{vmatrix}} = 0$$

وبذلك فإن الدالة المطلوبة هي :

$$f(z) = \frac{2i}{\pi} \int_{0}^{z} \frac{1}{i\sqrt{1-s^{2}}} ds$$


$$f(z) = \frac{2}{\pi} \sin^{-1}z.$$

أي أن:


ننهي هذا البند بالمثال التالي:

مشال ۲۱ :

جد تحويل شوارتز ـ كريستوفل الذي ينقل نصف المستوي العلوي الى التقق الظاهر في الشكل (١٨)



الحل : واضح أن النقاط التي تمثـل زوايا المضلع هـامة وفي الشكـل (١٨) ظاهـر لنا زاويتان لذلك نفرض أن الزاوية الأخرى هي ∞ وقبل ذلك نفرض نقطة w على المحـور u تمثل الـزاوية الثـالثة لكي يكتمـل المضلع المطلوب كـما هو واضح في الشكل (١٩)



فتكون الزوايا الخارجية للمضلع هي على الترتيب θ_1 , θ_2 , θ_3 حيث إن $\theta_1 = \pi/2$ واذا تركنا w تقترب من الرمز ∞ فإن الزاوية θ_2 تقترب من π وبما أن اتجاه السهم للزاوية θ_3 مع عقارب الساعة فهي إذن سالبة وعندما تقترب w من ∞ فإن θ_3 تقترب من ($\pi/2$ -) وعليه فإن الزوايا هي على الترتيب $\pi/2, \pi, -\pi/2, \pi$ واذا اخترنا النقاط 1, 0, 1 – فإن الدالة المطلوبة هي :

$$f(z) = A \int_0^z (s+1)^{-\pi/2\pi} (s-0)^{-\pi/\pi} (s-1)^{\pi/2\pi} ds + B$$

حيث إن :

$$f(1) = 1 + 2i, f(-1) = 0, f(0) = \infty$$

ولذلك فإن:

التكامل فإن:

f(z) = A
$$\int_0^z (s+1)^{-1/2} s^{-1} (s-1)^{1/2} ds + B$$

ولإيجاد الثوابت B, A نجـد قيمة التكـامل عنـد الشروط الحدوديـة، ولإيجاد

$$\int_{0}^{z} \frac{\sqrt{s-1}}{s\sqrt{s+1}} ds = \int_{0}^{z} \frac{s-1}{s\sqrt{s^{2}-1}} ds.$$

$$= \int_{0}^{z} \frac{1}{\sqrt{s^{2}-1}} ds - \int_{0}^{z} \frac{1}{s\sqrt{s^{2}-1}} ds$$

$$= \frac{1}{i} \int_{0}^{z} \frac{1}{\sqrt{1-s^{2}}} ds - \sec^{-1}s$$

$$= (-i\sin^{-1}s - \sec^{-1}s) \Big|_{0}^{z}$$

$$= -i\sin^{-1}z - \sec^{-1}z + \pi/2.$$

وعند الشروط الحدودية فإن:

$$0 = f(-1) = A \int_{0}^{-1} \frac{s-1}{s\sqrt{s^{2}-1}} ds + B;$$

وبالتالي فإن :

$$0 = A (i \sin^{-1} 1 - \sec^{-1} (-1) + \frac{\pi}{2}) + B$$

= $A \left(\frac{\pi}{2} i - \frac{\pi}{2} \right) + B,$
= $\frac{\pi}{2} (i-1) A + B.$

وكذلك:

$$1 + 2i = f(1) = A \left(-i \sin^{-1} 1 - \sec^{-1} 1 + \frac{\pi}{2}\right) + B,$$
$$= \frac{\pi}{2} (1 - i) A + B$$

وعليه فإن:

$$A = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1+2i & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{\pi}{2} & (i-1) & 1 \\ \frac{\pi}{2} & (1-i) & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-1}{\pi} \left(\frac{1+2i}{-1+i} \right)$$


وكذلك:

$$B = \frac{\begin{vmatrix} \frac{\pi}{2} & (i-1) & 0 \\ \frac{\pi}{2} & (1-i) & 1+2i \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \frac{\pi}{2} & (i-1) & 1 \\ \frac{\pi}{2} & (1-i) & 1 \end{vmatrix}} = \frac{1}{2} (1+2i)$$

 $f(z) = \frac{-1}{\pi} \left(\frac{1+2i}{-1+i} \right) \left\{ -i \sin^{-1}z - \sec^{-1}z + \frac{\pi}{2} \right\} + \frac{1}{2} (1+2i)$ $= \frac{3i-1}{2\pi} \left(-i \sin^{-1}z - \sec^{-1}z + \frac{\pi}{2} \right) + \frac{1}{2} (1+2i)$


تمارین ۷ - ٤

اقتراح: افرض الزاوية الثـالثة عنـد t > 0, − ti. ثم خذ النهـاية عنـدما ∞→t لايجاد الزاوية الثالثة.



شکل (۲۰)

٢ - جد تحويل شوارتز - كريستوفل الذي ينقل نصف المستوي العلوي
 ١m. z > 0




شکل (۲۱)

٤ - جد تحويل شوارتز - كريستوفل الـذي ينقل النصف العلوي من المستـوى
 ١ الى المجال D حيث
 D = {w: |Re. w| < π/2 , Im w < 0}
 ٥ - بينً أن الدالة


$$f(z) = \frac{1}{2} \log (z^2 - 1)$$


- تنقــل النصف العلوي من المستــوي المــركب Im. z > 0 الى الشريحــة u \leq 0, v = $\frac{\pi}{2}$ باستنثاء الشعاع R = {w: 0 < Im. w < π }
 - اقتراح: استعن بتحويل شوارتز _ كريستوفل للشكل (٢٢)،
- لاحظ الرؤوس الثلاثة : لتجد الـزوايا لهـا اجعل t تقـترب من ∞ لتحصل عـلى المطلوب .




٦ _ بينً أن الدالة

f(z) =
$$\frac{-1}{2}$$
 i z^{1/2} (z-3)
تنقل النصف العلوي للمستوي المركب Im. z > 0 الى القسم المظلل من
الشكل (٢٣).







۷_ه تطبيقات

نتناول في هذا البند أنواعاً مختلفة من تطبيقات الدوال المطابقة والتحليلية وسيكون تناولنا وصفياً وليس تحليلياً لكثرة التطبيقات وتمشياً مع الهـدف الذي وضع من أجله الكتاب وهـو كونـه كتاباً رياضياً. ويستطيع القـارىء المهتم بـالتعمق في موضوع التطبيقـات الرجـوع الى العديـد من المراجع التي تعالج الموضوع بالتفصيل والمذكورة في قائمة المراجع في آخـر الكتاب. لـذلك سنـذكر نـوع التطبيق ومثالاً عليه موضحاً بالرسوم ما أمكن وسنفترض أن الشروط الفيـزيائيـة المائلية معتمـدة في جميع الحـالات وهي التي تحقق الشروط الحدوديـة أو الشروط الأولية دون أية تفصيلات لذلك.


أ ـ درجة الحرارة الثابتة (Steady State Temperatures) إذا فرض أن درجة الحرارة لصفيحة تعتمد على الموضع في الصفيحة ولا تعتمد على الزمن فإن الدالة (T(x, y) التي تصف التوزيع الحراري في الصفيحة والتي تحقق الشروط الحدودية دالة توافقية أي أنها تحقق معادلة لابلاس: 0 = (x, y) = 0

وبالتالي فإنه يوجد دالة تحليلية (f(z) بحيث إن : Re. f = T(x, y)

وعليه فإنه يمكن أن تفسر بأنه لأيّ دالة تحليلية f فإن Re.f يمثل دالة التوزيع الحسراري الشابت. لنفسرض أن المسرافق التسوافقي لسلدالسة (T(x, y) وهسو Im. f = S (x, y) فيإذا فرضنا أن α = T(x, y) مقداراً ثنابتاً فيإن منحنيات المستوي التي تمثلها هذه الدالية تسمى (Isothermal) خطوط تساوي الحرارة وكذلك إذا فرضنا أن β = (x, y) = مقداراً ثابتاً فإن منحنيات المستوي التي تمثلها هذه الدالة تسمى خطوط تدفق الحرارة heat flow lines ومن المعروف أن منحنيات المستوي لأي دالة توافقية ومنحنيات المستوي لدالة المرافق التوافقي لها تتقاطع متعامدة.

مشال ۲۲ :

تبـين لنـا في تمـارين ٥ من الفصـل الثـاني أن أحـد فـروع log z تحليليـة في النصف العلوي للمستوى وأن منحنيات المستويات تمثل بالشكل (٢٥).




شکل (۲۰)

ب _ الحقل الكهربائي:

من المعروف أن الحقل الكهربائي (F(x, y)(والذي يمكن أن يعرف بأنه القوة المؤثرة على وحدة الشحنة الموجبة عند النقطة (x,y) محافظ أي أنه يـوجد دالـة الجهـد الكهربـائي (x, y) φ بحيث إن (x, y) φ \(-2007) وبالتـالي فإن φ (x, y) φ توافقية ويـوجد لهـا مرافق تـوافقي مثل (x, y) لنحصـل على الـدالة التحليليـة f(z) = φ + Si أن منحنيـات المستـويـات α = φ + Si محيث α مقـدار ثـابت تسمى خــطوط تسـاوي الجهـد وكـذلـك منحنيـات المستـوي مقدار ثابت (x, y) معدار ثابت) تسمي خطوط التدفق .

مشال ۲۳ :

من دراستنا السابقة للدوال المطابقة يمكن ان نستنتج أن الدالة f(z)=sin⁻¹z تنقل المستوي المركب باستثناء الشعاعين 1,y = 0 | إلى الشريحة العمودية $\frac{\pi}{2}$ < Re. w < $\frac{\pi}{2}$ وبالتالي للحصول على دالة الجهد الكهربائي التي تحقق شروطاً حدودية نأخذ الجزء الحقيقي للدالة المطابقة f وهي :



ج _ تدفق السوائل :


اذا فرضنا أن لدينا سائلاً يتدفق على المستـوي المركب فـإن سرعة تدفق هذا F(x, y) = P(x, y) + i Q (x, y) : هي : z = x + yi السائل عند النقطة

والشرط الثاني هو غير دوراني (Irrotational) والذي يتحقق اذا كان $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$

f(z) = P + Qi


ويمكن إثبات أن (x, y) ¢ تمثل دالة الجهد لتدفق السائل التي تحقق ويمكن إثبات أن (x, y) ♦ تمثل دالة الجهد لتدفق السائل التي تحقق وبالتالي فإن α = φ (x, y) = α مقداراً ثابتاً يعطي خطوط التيار تساوي الجهد وكذلك β = (x, y) = α مقداراً ثابتاً يعطي خطوط التيار للسائل.

مشال ۲۶:




فتكون منحنيات المستوى للدالة

φ (x, y) = A Re. f(z) (والتي يمكن ايجادها بالطرق المعروفة حيث إن A ثـابت توجـد قيمته اعتـهداً على الشروط الحدودية) تمثل خطوط تدفق سائل يواجه سداً كها في الشكل (٢٨)




أما اذا كان اتجاه تدفق السائل يميل بزاوية α على المحور الحقيقي فإن شكـل خطوط التدفق تأخذ الأشكال التالية :



وفي جميع هذه الحالات يمكن أن توجـد معادلات للدوال التـوافقية التي تمثـل مثل خطوط التدفق هذه .


واعتهاداً على نظرية تـطبيق ريمان فـإنه يمكن ايجـاد دالة تحليليـة مطابقـة تنقل

قرص الوحدة أعلاه الى الشكل الذي يحده كانتور مغلق وبسيط وموجب الاتجله مثل الشكل (٣٢).



شکل (۳۲)

إن مثل هذا الشكل قد يمثله نموذج جناح طائرة فتكون خطوط التدفق ممثلة لمقاومة الهواء مثلًا الشكل (٣٣).




شکل (۳۳)

وقد استطاع العالم Joakowski أن يدرس ذلك التطبيق وأثبت أنه يأخذ الشكل:

 $f(z) = z + \frac{R^2}{z}$

د ـ النبع والمصب: من المعروف أن الحقل المغناطيسي يأخذ الشكل التالي



شکل (۳٤)


ويتميـز بنقـطة انـطلاق وهي القـطب المـوجب ونقـطة لقـاء وهي القـطب السالب. إن النقطة التي تنطلق منها الأشعة تسمى نبع والنقـطة التي تلتقي فيها الأشعة تسمى مصب وبالتالي فإن -حقل المجال المغنـاطيسي له نقـطة نبع ونقـطة مصب.

وكذلك يمكن أن يتكون أثناء حمركة سمائل ضمن شروط فيمزيائيـة نموذجيـة (الشروط الحدودية) نقطة التقاء وهي مصب أو نقطة انطلاق وهي نبع.

يكن إثبات أن الدالة (f(z حيث إن:

 $f(z) = \log \frac{z-1}{z+1}$ دالة مطابقة عند النقاط z باستثناء النقطتين 1, 1 وبدراسة دالة الجهد وهي وكذلك دالة النيار S (x, y) = Im. f وكذلك دالة النيار b (x, y) = Re. f النقطتين تمثلان نبع ومصب حيث إن :


S (x, y) = Im. f = arg $\frac{z-1}{z+1}$ وبفرض أن α = S (x, y) = مقداراً ثابتاً فإن خطوط التيار عبارة عن دوائىر مراكزها على المحور التخيلي وجميعها تمر بالنقطتين 1+ ,1- كما في الشكل (٣٥)



مشال ۲۶ :

يمكن اثبات أن الدالة التحليلية:

S(x, y) = Im. f = arg (z' - 1) = α حيث α مقدار ثابت وبرسم هذه الدالة نحصل على الشكل (٣٦):




شکل (۳٦)

-

تمارین ۷ _ ۵

١ - جد باستخدام شوارتـز - كريستـوفل الـدالة المـطابقة التي تكـون خطوط
 التدفق للجزء الحقيقي لها الشكل (٣٧):



$$f(z) = \log (z^2 - 1)$$
 ($z^2 - 1$) ($z^2 -$

 ٢
 ١
 ١
 ١
 ١
 ٢

 • (x, y) = A. Re. f(z)
 • (x, y) = A. Re. f(z)
 • (x, y)
 • (x, y)

 • (x, y) = A. Re. f(z)
 • (x, y)
 • (x, y)
 • (x, y)

 • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$

 • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$

 • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$

 • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$

 • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$

 • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$

 • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$

 • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$

 • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$

 • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$

 • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$

 • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$

 • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$


 • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$


 • $\phi(x, y) = 1$ • $\phi(x, y) = 1$

اقتراح: جد دالة مزدوجة الخطية تنقل المنطقة الهلالية الى شريحة مثلًا.

- ٤ جد دالة توافقية (x, y) φ تنقبل المنطقة المظللة في الشكل (٤٠ أ) الى
 المنطقة المظللة في الشكل (٤٠ .. ب) وتحقق الشروط المذكورة على الشكل
 (٤٠).

$$\phi(\mathbf{x},\mathbf{y}) = \operatorname{Re.} f(\mathbf{z}) = \operatorname{Re.} \left(\frac{1-3z}{z-3} \right).$$





شکل (٤٠ ـ ب)

المراجع

- 1. Boas; Invitation to Complex Analysis, Random House 1987.
- 2. Churchill R., Brown J.W.; Complex variable and Applications, 4th. Ed. Mc Graw-Hill Inc. Book comp. 1984 London.
- 3. Fisher, S.D.; Complex Variables, Wadsworth Inc. 1986, Calif. Belmont.
- 4. Lang, S.; Complex Analysis, Addison-Wesley pub. comp. Inc. 1977, London.
- 5. Mathews, J.H.; Basic Complex Variables for Mathematics and Engineering, Allyn and Bacon, 1982, Boston.
- 6. Rudin, W; Real and Complex Analysis, Mc Graw-Hill comp. 3rd Ed. 1986 N.Y.
- 7. Saff, E.B.; Snider, A.D.; Fundamentals of Complex Analysis for Mathematics Sciences and Engineering. Prentice-Hall Inc. 1976 New Jersey.
- 8. Stromberg, K.R.; An Introduction to Classical Real Analysis, Wadsworth 1981 Belmont Calif.

قائمة المطلحات

Negative orientation	اتجاه سالب
Positive orientation	اتجاه موجب
Weierstrass M-test	اختبار ڤيرشتراس
Comparison test	اختبار المقارنة
Ratio test	اختبار النسبة
Independence of path	استقلال عن المسار
Stereographic projection	اسقاط جغرافي
Analytic continuation	استمرار تحليلي
Anti-derivative	أصل المشتقة
Arg z	السعة الزاوية للعدد
Principal branch	الفرع الرئيسي
Principal value	القيمة الرئيسية
Imaginary axis	المحور التخيلي
Real axis	المحور الحقيقي
Extended Complex plane	المستوي المركب المغلق
Residue	باقي
Partition	تجزئة
Transformation	تحويل

Translation transformation	تحويل انسحابي
Magnification transformation	تحويل تكبيري
Linear transformation	تحويل خطي
Rotational transformation	تحويل دوراني
Schwartz-Christoffel transf.	تحویل شوارتز ـ کریستوفل
Bilinear transformation	تحويل مزدوج الخطية
gradient	تدريج
Heat flow	تدفق حراري
Fluid flow	تدفق سائل
Mapping	تطبيق (دالة)
Convergence	تقارب
Absolute convergence	تقارب مطلق
Uniform convergence	تقارب منتظم
Pointwise convergence	تقارب موضعي
Integral	تكامل
Line Integral	تكامل المسار
Trigonometric Integral	تكامل مثلثي
Improper Integral	تكامل معتل
Zero of a function	جذر دالة
Rool of a complex number	جذر عدد مرکب
Zero of order m	جذر من الدرجة m
Potential	جهد (طاقة)
Electrostatic potential	جهد كهربائي
Neighbor hood	جوار
Cauchy product	حاصل ضرب كوشي
boundary of a set	حدود مجموعة
Electric field	حقل كهربائي
Vector Field	حقل متجه
Irrotational vector field	حقل متجه غير دوراني

Conservative vector field	حقل متجه محافظ
loop	حلقة
Polygonal line	خط مضلع
Stream lines	خطوط التيار
Force lines	خطوط القوة
Local Properties	خواص موضعية
Circle of convergence	دائرة التقارب
Function	دالة
Stream function	دالة التيار
Sine function	دالة الجيب
Exponential function	دالة أسية
Analytic function	دالة تحليلية
Harmonic Function	دالة توافقية
Cosine function	دالة جيبتهام
Periodic function	دالة دورية
Inverse function	دالة عكسية
Entire function	دالة كلية
Multiple-valued function	دالة متعددة القيمة
Trigonometric function	دالة مثلثية
Conformal function	دالة مطابقة (مشاخلة)
Rational Function	دالة نسبية
one to one function	دالة واحد ـ لراحد
velocity potential	سرعة الجهد
Argument	سعة زاوية
Chauchy criterion	شرط کونیي
polar form	شكل قطبي
Image	صورة
De Moivre's formula	صبغة ديموافر
Cauchy Integral formula	صبغة ديمواڤر صيغة كوشي للتكامل

Generalized Cauchy Integral formula	صيغة كوشي للتكامل العامة
Length of a Contour	طول کانتور
Pure Imaginary number	عدد تخیلی خالص
Real Number	عدد حقیقی
Complex Number	عدد مرکب عدد مرکب
branch	مىدد مرىب فرع
branch cut	فرج فصل الفرع
chain rule	قانون السلسلة
	فانون الشنسنة قانون القيمة العظمي
Maximum Modulus Principle	•
L'Hopital rule	قانون لوپيتال -
disc	قرص - ۱۱۰
closed disc.	قرص مغلق
open disc	قرص مفتوح
pole	قطب
simple pole	قطب بسيط
complex power	قوة مركبة
power	قوى
Cauchy Principal value	قيمة كوشي الرئيسة
Absolute value	قيمة مطلقة
contour	کانتور (مسار)
closed contour	كانتور مغلق
simple closed contour	كانتور مغلق وبسيط
open contour	كانتور مفتوح
positively oriented contour	كانتور موجب الاتجاه
polynomial	كثيرة حدود
infinity	لا نهاية (الرمز ∞)
Logarithm	لوغاريتم
Triangular Inequality	
Sequence	متباينة المثلث متتالية

Convergent sequence	متتالية تقاربية
Cauchy sequence	متتالية كوشي
vector	متجه
Equipotential	متساوية الجهد
Isothermal	متساوية الحرارة
Series	متسلسلة
Power series	متسلسلة القوى
Taylor series	متسلسلة تايلور
divergent series	متسلسلة تباعدية
Convergent series	متسلسلة تقاربية
Cauchy series	متسلسلة كوشي
Laurent Series	متسلسلة لورانت
Maclaurin Series	متسلسلة ماكلورين
geometric series	متسلسلة هندسية
Connected	مترابط
Continuous	متصل
Domain	بجال
Domain of definition	مجال تعريف الدالة
Simply connected domain	مجال مترابط ترابطاً بسيطاً
Multiply connected domain	مجال متعدد الترابط
partial sum	هر م ۴۰
Pullinui venti	مجموع جزئي
sum of a series	مجموع جربي مجموع متسلسلة
-	• •
sum of a series	مجموع متسلسلة
sum of a series unbounded set	مجموع متسلسلة مجموعة غير محددة
sum of a series unbounded set Bounded set	مجموع متسلسلة مجموعة غير محددة مجموعة محدودة
sum of a series unbounded set Bounded set closed set	مجموع متسلسلة مجموعة غير محددة مجموعة محدودة مجموعة مغلقة
sum of a series unbounded set Bounded set closed set open set	مجموع متسلسلة مجموعة غير محددة مجموعة محدودة مجموعة مفتوحة مجموعة مفتوحة
sum of a series unbounded set Bounded set closed set open set Range of function	مجموع متسلسلة مجموعة غير محددة مجموعة محدودة مجموعة مفتوحة مدى الدالة مرافق مرافق توافقي
sum of a series unbounded set Bounded set closed set open set Range of function Conjugate	مجموع متسلسلة مجموعة غير محددة مجموعة محدودة مجموعة مفتوحة مدى الدالة مرافق
sum of a series unbounded set Bounded set closed set open set Range of function Conjugate Harmonic Conjugate	مجموع متسلسلة مجموعة غير محددة مجموعة محدودة مجموعة مفتوحة مدى الدالة مرافق مرافق توافقي

parametric equations معادلات وسيطية معادلتي کوشي ـ ريمان **Cauchy-Riemann** equations Complement of a set مكملة مجموعة منحني (قوس) атс Smooth curve منحنی (مسار) ممهد Piece-wise smooth curve منحنى ممهد الاجزاء Directed Smooth curve منحني ممهد موجه Level curves منحنيات المستوى Region **Closed Region** open Region منطقة خارجية للمنحنى Exterior of a curve Interior of a curve منطقة داخلية للمنحني نظرية تطبيق ريمان **Riemann Mapping Lemma** Green Theorem Schwartz Lemma نظرية كوشي للباقي **Cauchy Residue Theorem** نظرية كوشي للتكامل Cauchy Integral Theorem Lieouville theorem Morera Theorem نصف قطر التقارب Radius of convergence نقطة انفصال قابلة للازالة Removable discontinuity accumulation point **Bounday Point Exerior** Point Interior Point Singular point نقطة متفردة لازمة Essential singular point نقطة متفردة قابلة للازالة Removable singularity Limit parameter.

منطقة

منطقة مغلقة

منطقة مفتوحة

نظرية جرين

نظرية شوارتز

نظرية ليوثل

نظرية موريرا

نقطة تجمع

نقطة حدودية

نقطة خارجية

نقطة داخلية

نقطة متفردة

نهاية وسبط