


إحصائيات عالمية

تصنيع التبغ في دول العالم عام ١٩٩٨ والنسبة
المئوية لمساهمة كل دولة منها



- الولايات المتحدة ١١%
- الهند ١٠%
- البرازيل ٦%
- تركيا ٤%
- الصين ٣٤%
- الدول الأخرى ٣٥%

مبيعات السجائر لأكثر خمس شركات تبغ في العالم مقدره
بالمليار سيجارة ونسبة مساهمتها في الإنتاج العالمي لعام ١٩٩٧ .


النسبة المئوية من إنتاج العالم	عدد السجائر بمليار	الشركة
٢٤,٦	١٧٠٠	مؤسسة التبغ الوطنية الصينية
١٣,٧	٩٤٧	فيليب
١٣	٨٩٩	التبغ البريطانية الأمريكية
٨,٨	٦٠٤	التبغ اليابانية
١,٧	١١٩	ريمستما Reemstma

(هذه الحقائق مدرجة في وثائق المؤتمر الدولي الحادي عشر
للتبغ أو الصحة الذي عقد في شيكاغو ٢٠٠٠ م) .


- أرقام عن استهلاك السجائر :

- ◀ يتراوح استهلاك التبغ على شكل السجائر ما بين ٦٥ - ٨٥%
- أما باقي النسبة فهي لاستعمالات التبغ الأخرى .
- ◀ بلغ مجموع كميات التبغ المستهلك في عموم العالم في عام ١٩٩٤ ما يربو على ٧ ملايين طن .
- ◀ تقدر منظمة الصحة العالمية بأن عدد المدخنين في العالم يبلغ مليار و ١٠٠ مليون مدخن (أي ١١٠٠ مليون شخص) وهو ثلث عدد سكان العالم من عمر ١٥ سنة فأكثر .

◀ تشير الإحصائيات العالمية في مجال المقارنة بين شيوخ التدخين بين الرجال والنساء إلى أن نسب المدخنين هم أعلى دائماً من المدخنات، تقدر نسبة المدخنين الذكور في العالم اليوم بنحو ٤٦% منهم، في حين يقدر عدد الإناث المدخنات في عموم العالم بنحو ١٢% فقط.



انتشار التدخين في مناطق العالم



المصدر :

(منظمة الصحة العالمية في منشورها التبغ أو الصحة)

- أعلى استهلاك فردي للتبغ في العالم:

تشير منظمة الصحة العالمية في منشورها " التبغ أو الصحة : تقرير عن الوضع العالمي " إلى أن أعلى استهلاك للتبغ محسوباً على شكل عدد السجائر / فرد / سنة.

- أعلى التسجيلات لاستهلاك السجائر في دول العالم خلال المدة ١٩٩٣-١٩٩٧ مرتبة حسب معدل استهلاك السجائر لكل شخص بالغ:

الدولة	معدل الاستهلاك سيجارة شخص / سنة
سورينام	٤٠٧٥
اليونان	٣٩٢٣
بولندا	٣١٤٣
جمهورية كوريا	٢٩٨٢
اليابان	٢٨٥٧
سويسرا	٢٨٤٦
البحرين	٢٨٢١
كرواتيا	٢٦٧٤
الكويت	٢٥٢٤
هنغاريا	٢٤٩٩
أيرلندا	٢٤١١
بلغاريا	٢٣٦٢
الولايات المتحدة	٢٣٢٧
أيسلندا	٢٢٣٤
فرنسا	٢٠٨٦
النمسا	٢٠٨٥

٢٠٧٧	البرتغال
٢٠٧٧	سلوفينيا
٢٠٧٠	ألمانيا
١٩٨٩	أستونيا
١٨٥٥	إيطاليا
١٨٤٤	الفلبين
١٨٠٢	الصين
١٧٤٩	البرازيل
١٦٨١	رومانيا
١٦٦٤	تركيا
١٦٢٢	كازاخستان
١٦١٨	جنوب أفريقيا
١٦٠٤	باراغواي
١٦٦٤	سري لانكا
١٤٣٤	بيلاروس
١٣٨٩	أندونيسيا
١٣٦٩	الاتحاد الروسي
١٣٨٩	طاجكستان
١٢٨٤	أوكرانيا
١٢٧٥	سنغافورا
١٢٤٨	أوكرانيا
١٢٤٠	فنزويلا
١١٨١	أرمينيا
١١٢٠	تايلند

(تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٠م)

- أسعار علبة السجائر في عام ١٩٩٩ بالدولار الأمريكي في بعض دول العالم مقسمة حسب مستواها في التنمية البشرية :

أسعار علب السجائر بالدولار الأمريكي		الدولة	مستوى التنمية البشرية
محلية	مارلبورو		
٢,٦	٣,٥	كندا	تنمية عالية
٢,٧	٣,٢	فرنسا	
٢,٧	٢,٨	المانيا	
٢,٣	٢,٥	اليابان	
٤,٢	٤,٣	السويد	
٦,٢	٦,٢	بريطانيا	
٣	٣,١	الولايات المتحدة	
١,٧	١,٨	الصين	تنمية متوسطة
١,١	١,١	مصر	
٠,٨	١	المجر	
١,٤	٢,٨	المغرب	
١,٣	١,٣	جنوب أفريقيا	
٠,٩	١,٣	تركيا	
٠,٨	١,٣	بنغلاديش	تنمية واطئة
٠,٧	٠,٩	ساحل العاج	
٠,٨	٠,٨	نيجريا	
٠,٣	٠,٨	السنغال	
٠,٦	٢	زامبيا	

(تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٠م)

إحصائيات عن الوفيات بسبب التدخين في العالم

- تشير جمعية السرطان الأمريكية اليوم إلى أن ما يقارب من ٣٠% من وفيات السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية ترتبط أسبابها بالتدخين، وهذه النسبة تساوي ١٤٨ ألف شخص/ سنة تقريباً ، من هذا الرقم هناك نسبة ٨٣% منها هي حالات سرطان الرئة ، وأن نسبة المدخنين بينهم تبلغ سبعة أضعاف غير المدخنين، وبناءً على ذلك تترتب الحقائق التالية :



◀ أن دخان السجائر مسؤول عن وفاة ٤٠٠ ألف شخص سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها ويقدر عدد المدخنين في الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها بما يقارب خمسين مليون شخص، يستهلكون نحو ٥٧٠ مليار سيجارة سنوياً.


◀ يسبب التدخين تزايد خطر الإصابة بالذبحة الصدرية الحادة .
◀ إحتشاء عضلة القلب (acute myocardial infarction)
ويقدر المختصون بأن هذا الخطر يؤدي لوحده إلى موت المدخنين بفترة عشر سنوات في الأقل مقارنة بغير المدخنين.

◀ يسبب التدخين زيادة في احتمال وفاة المدخن متأثراً بالتهاب القصبات المزمن والانتفاخ الرئوي (Chronic bronchitis and emphysema) يبلغ خمسة أضعاف بالمقارنة مع الفرد غير المدخن، وبضعف الاحتمال بأمراض القلب والشرابيين.



◀ أشارت منظمة الصحة العالمية في عام ١٩٩٠ إلى أن عدد الوفيات المبكرة بسبب التدخين أو الأسباب المصاحبة له في عام ٢٠٣٠ سيبلغ ٥٠٠ مليون حالة، إذا ما استمر واقع التدخين على نفس نمطه اليوم، وبذلك يكون التبغ الآن وفي المستقبل هو من أكثر مسببات الوفيات المفردة في حياة الإنسان خطورة، أما إذا ازداد عما هو عليه اليوم فستكون المصيبة أعظم بالطبع.

النسب المئوية للوفيات بسبب التبغ في الدول الصناعية ودول العالم الثالث بالمقارنة مع عموم العالم



المصدر :

(جمعية السرطان الأمريكية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية)

- الاتحاد العالمي لمكافحة السرطان:

عقد الاتحاد العالمي لمكافحة السرطان (Union International Contre Cancer) في نيويورك أخيراً، ندوة علمية ناقش خلالها دراسة عالمية حول الأمراض السرطانية الناجمة عن التدخين . وأظهرت الندوة أن السجائر قد تخلف أكثر من بليون ضحية في القرن ٢١، أي بزيادة حوالي ستة أضعاف عما خلفه القرن المنصرم، إذا ما استمرت ميول المدخنين على حالها. ووفقاً لتلك الدراسة، يصاب واحد من كل ٥ مدخنين بالسرطان عالمياً، ما يمثل حوالي ١,٤ مليون ضحية سنوياً. أما إذا أضيفت إليها الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية والرئوية المتصلة بالسجائر في شكل غير مباشر، فإن النسبة تصل إلى حدود ٥ ملايين سنوياً.

وتقدر الدراسة عينها عدد المدخنين من الرجال والنساء راهناً بحوالي ١,٢٥ مليار، ونصف هؤلاء سيكون في عداد الموتى خلال السنوات العشر المقبلة، وفقاً لأرقام متطابقة في دليلين عالميين هم

أطلس التدخين (ATLAS TABAC) و أطلس السرطان (ATLAS CANCER) اللذان يعتبران من أحدث المراجع العلمية والطبية لوفرة ما فيهما من معلومات و إحصاءات عن التدخين والأمراض السرطانية الناجمة عنه.

من جهة أخرى، يشير أطلس السرطان إلى احتمال حدوث ١,٦ مليون حالة سرطان، حتى عام ٢٠٢٠م، مرتبطة بالتدخين. ويلفت أيضاً إلى أن مخاطر الإصابة بالسرطان هي أكثر ارتفاعاً في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة التي تصل إصابة الفرد بالسرطان قبل بلوغه ٦٥ عاماً إلى ١٨%، في حين تصل النسبة عينها في سلطنة عمان إلى ٦% .