

المحاضرة الثالثة
مبادئ برمجة الإنترنت

أ. طارق العوني



فئات عناصر <body>

- مستوى الصفحة (الشكل العام للصفحة).
- مستوى النص (شكل النصوص).

فئات عناصر `<body>`

مستوى النص (شكل النصوص)

عناصر نمط الخط

- `` خط غامق ``
- `` خط غامق ``
- `<i>` خط مائل `</i>`
- `` خط مائل ``
- `<u>` خط مسطر `</u>`
- `^{` خط مرتفع `}`A
- `_{` خط منخفض `}`A
- خط غامق
- خط غامق
- خط مائل
- خط مائل
- خط مسطر
- خط مرتفع A
- خط منخفض A

عناصر نمط الخط

- `<big>` خط كبير `</big>`
- `<small>` خط غامق `</small>`
- `<s>` خط مشطوب `</s>`
- `<strike>` خط مشطوب `</strike>`
- `` خط مشطوب ``
- `<tt>` نمط الآلة الكاتبة `</tt>`
- خط كبير
- خط صغير
- خط مشطوب
- خط مشطوب
- خط مشطوب
- نمط الآلة الكاتبة

عنصر الخط

- حجم الخط
- لون الخط
- نوع الخط
- حجم الخط
- حجم الخط
- حجم الخط
- لون الخط
- نوع الخط
- حجم الخط
- حجم الخط

<marquee> عنصر تحريك النص

- الخاصية: **behavior** طريقة الحركة
قيمها: **slide** ، **scroll** ، **alternate**
- الخاصية: **direction** تحديد الإتجاه
قيمها: **down** ، **up** ، **left** ، **right**
- الخاصية: **scrollDelay** تأخير التمرير
قيمها: قيمة رقمية
- الخاصية: **scrollAmount** كمية التمرير
قيمتها: قيمة رقمية
- الخاصية: **loop** عدد التكرار
قيمتها: قيمة رقمية

كذلك من عناصر مستوى النص

- <a>ارتباط
-
-

فئات عناصر `<body>`


مستوى الصفحة (الشكل العام للصفحة)

عنصر السطر الجديد
 أو

- السطر الثاني
السطر الاول
- السطر الثاني
السطر الاول

عنصر الخط الأفقي <hr> (المسطرة الأفقية)

- <hr size="5">
- <hr width="80%">
- <hr width="100">
- <hr align="left">
- <hr color="#ff0000">
- <hr noshade>



كذلك من عناصر مستوى الصفحة

- `<div>` عنصر التقسيم (لتجميع العناصر ضمن كتلة واحدة).
- `<p>` عنصر الفقرة.
- `<H1>` عنصر رأس الموضوع.
- `<PRE>` عنصر المساحات الخالية.
- `<CENTER>` عنصر التوسيط.
- `` ، `` ، `<dl>` عناصر القائمة.
- `<table>` عنصر الجدول.
- `<form>` عنصر النموذج.