

البنسلين

- ماهو البنسلين؟
- الجرعات الدوائيه:
 ١. للبالغين
 ٢. للاطفال
 ٣. الجرعه مع قصور وظائف الكلى او الكبد

حركية الدواء

- الامتصاص

الفعاليه : ٦٥% عن طريق الفم
٧٢% عن طريق العضل

- الايض: الكبد

- الاخراج: الكلى

- نصف العمر: ٢٠-٥٠ دقيقه

الحساسيه من البنسلين

• كيف تحدث؟

• اعراضها:

حكه

صعوبه في التنفس

انتفاخ في الوجه والجسم

• كيف يمكن التعامل مع الحساسيه؟

معلومات تهمةك

- الحالات التي لا يمكن استخدام البنسلين معها
- الادوية التي لا يمكن استخدامها مع البنسلين
- الاعراض الجانبية
- استخدامه في الحمل
- الطريقة الامثل لاستخدامه
- ماذا تفعل اذا نسيت احدى الجرعات؟

نصائح مهمه

- جميع انواع المضادات الحيويه بما فيها البنسلين لا يمكن استخدامها في حالات الالتهابات الفيروسيه
- يجب اخبار الطبيب في حاله وجود مشكلات صحيه في الكبد او الكلى
- يجب تناول الدواء بانتظام طوال المده التي حددها لك الطبيب