

(        )

-

Source )

(Ruderals)

(Agrestals)

(and Refuge

(        )

(        )

[REDACTED] ( ) -

:

( ) :

: . . . .

: . . . .

: . . . .

: . . . .

: . . . .

: . . . .

: . . . .

: . . . .

: . . . .

: . . . .

: . . . .

[REDACTED] . ( ) - [REDACTED]

:

•

) ( ) : •

.( ) ( : •

) ( ) : •

.(

: ( ) : •

.(

) ( ) : •

.(

•

:

:

:

:

:

:

:

:

:

( )



( )

( )

-

(*Solanum nigrum*)

:

(*Portulaca oleracea*)

-

: (Dormant)

( )

-

## Weed damages & losses

### Competition

( ) :

( ) .

( Orobanche spp. )

**Reduction in crop yield**

:

( % )

( % - )

( % )

( % - )

( % - )

( ) :

( ) .

( ) .

**Reduction in quantity & value of animal yield**

:

( *Cichorium pumilum*, Jacq)( *Urtica urens*)

( )

( *Xanthium spinosum* L.)

.(*Malva spp.*)

**Extra field cost**

- 
- 
- 
- 
- 

**Difficulty in harvest**

:

**Disease & Pest spread**

— — — —

.(*Amaranthus sp.*)

.(*Solanum sp.*)

## Low efficiency of water canals fluency

### Weed uses

- ) : ● (%)

( )

-