

مسألة النقل

Transportation Problem

مسألة النقل

- إحدى تطبيقات البرمجة الخطية
– منتشرة في المجالات: الصناعية ، الزراعية ، العسكرية ، ...
- من مسائل الشبكات.
- هي مسألة نقل (منتجات ، أفراد ، طاقة كهربائية ، بيانات انترنت ، ...) من أماكن (تسمى أماكن الإمداد) إلى أماكن أخرى (تسمى أماكن الطلب).
- الهدف تقليل تكاليف النقل من أماكن الإمداد إلى أماكن الطلب.

مثال: توزيع الكهرباء

شركة كهرباء لديها ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في مناطق متفرقة لتأمين طلب استهلاك الكهرباء لأربع مدن.

الطاقة الانتاجية من الكهرباء من **محطة-1** تبلغ 35 مليون كيلوات يوميا

الطاقة الانتاجية من الكهرباء من **محطة-2** تبلغ 50 مليون كيلوات يوميا

الطاقة الانتاجية من الكهرباء من **محطة-3** تبلغ 40 مليون كيلوات يوميا

ومن خلال بيانات الاستهلاك السابقة تبين أن:

الاستهلاك اليومي في وقت الذروة لـ **مدينة-1** يبلغ 45 مليون كيلوات يوميا

الاستهلاك اليومي في وقت الذروة لـ **مدينة-2** يبلغ 20 مليون كيلوات يوميا

الاستهلاك اليومي في وقت الذروة لـ **مدينة-3** يبلغ 30 مليون كيلوات يوميا

الاستهلاك اليومي في وقت الذروة لـ **مدينة-4** يبلغ 30 مليون كيلوات يوميا


ولتباعد مواقع المحطات عن المدن يوجد تكلفة مقترنة بتأمين كل مليون كيلوات لأي مدينة من أي محطة من المحطات ، موضحة في الجدول التالي:

مثال: توزيع الكهرباء

التكاليف (ريال/مليون كيلوات)				
من	إلى			
	مدينة-1	مدينة-2	مدينة-3	مدينة-4
محطة-1	8	6	10	9
محطة-2	9	12	13	7
محطة-3	14	9	16	5

أوجد أفضل توزيع للكهرباء من محطات توليد الكهرباء الثلاث لتوفير استهلاك المدن الأربع من الكهرباء بأقل التكاليف.

رسم توضيحي



البرنامج الرياضي الخطي

x_{ij} : ملايين الكيلووات المرسله من محطة i إلى مدينة j يومياً

$$\begin{aligned} \min z = & 8x_{11} + 6x_{12} + 10x_{13} + 9x_{14} \\ & + 9x_{21} + 12x_{22} + 13x_{23} + 7x_{24} \\ & + 14x_{31} + 9x_{32} + 16x_{33} + 5x_{34} \end{aligned}$$

s.t.

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 35$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 50$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} \leq 40$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} \geq 45$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} \geq 20$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} \geq 30$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} \geq 30$$

كل محطة لا ترسل أكثر
من طاقتها القصوى


كل مدينة تستلم على الأقل
طلبها

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1, 2, 3 \quad j = 1, 2, 3, 4$$

العناصر الأساسية في مسألة النقل

1. مجموعة من عقد الإمداد (Supply Nodes) عددها m عقدة
2. مجموعة من عقد الطلب (Demand Nodes) عددها n عقدة
3. الطاقة القصوى للإمداد عند عقدة الإمداد i تساوي s_i
4. إجمالي الطلب عند عقدة الطلب j يساوي d_j
5. تكلفة نقل الوحدة من عقدة الإمداد i إلى عقدة الطلب j تساوي c_{ij}

مسألة النقل



ما هي الطريقة المثلى التي يتم بها نقل الوحدات من عقد الإمداد إلى عقد الطلب؟؟

الصيغة العامة للنموذج الرياضي

x_{ij} = عدد الوحدات المنقولة من عقدة الإمداد i إلى عقدة الطلب j
 $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$

- تكلفة نقل x_{ij} من عقدة الإمداد i إلى عقدة الطلب j $c_{ij} x_{ij}$
- كل عقدة طلب يجب أن تحصل **على الأقل** على ما يغطي الطلب لديها
- كل عقدة إمداد يجب أن يرسل منها **على الأكثر** طاقتها القصوى للإمداد

الصيغة العامة للنموذج الرياضي

x_{ij} = عدد الوحدات المنقولة من عقدة الإمداد i إلى عقدة الطلب j
 $i = 1, 2, \dots, m$, $j = 1, 2, \dots, n$

$$\min z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

s.t.

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq s_i \quad i = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} \geq d_j \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad i = 1, 2, \dots, m \quad j = 1, 2, \dots, n$$

مسألة النقل

مسائل النقل

مسائل النقل غير المتزنة

إجمالي الطلب \neq إجمالي الإمداد

فائض

إجمالي الطلب $>$ إجمالي الإمداد

عجز

إجمالي الطلب $<$ إجمالي الإمداد

مسائل النقل المتزنة

إجمالي الطلب = إجمالي الإمداد

مسألة النقل المتزنة

- الشرط الكافي لوجود حل أساسي ممكن هو أن يكون:

$$\sum_{i=1}^m s_i = \sum_{j=1}^n d_j \quad \text{أي أن إجمالي الإمداد = إجمالي الطلب}$$

- جميع قيود المتراجحات تصبح معادلات (رابطة).

- البرنامج سيكون في الصيغة القياسية.

$$\min z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

s.t.

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = s_i \quad i = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad i = 1, 2, \dots, m \quad j = 1, 2, \dots, n$$

تمثيل مشكلة النقل على شكل جدول

Supply

	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}	s_1
	x_{11}	x_{12}		x_{1n}	
	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}	s_2
	x_{21}	x_{22}		x_{2n}	

	c_{m1}	c_{m2}	...	c_{mn}	s_m
	x_{m1}	x_{m2}		x_{mn}	

Demand d_1 d_2 ... d_n

قيمة الخلية (i, j) في جدول النقل تمثل قيمة المتغير x_{ij}

مثال توزيع الكهرباء

					<i>Supply</i>
	8	6	10	9	35
	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	
	9	12	13	7	50
	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	
	14	9	16	5	40
	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}	
<i>Demand</i>	45	20	30	30	

حل مسألة النقل

- يمكن حلها بطريقة السمبلكس
 - ليست الطريقة المناسبة
 - عدد المتغيرات والقيود كبير جدا في الغالب
 - قد تستغرق عدد كبير من المراحل للوصول إلى الحل الأمثل
- طريقة سمبلكس مسائل النقل:
 - جميع معاملات متغيرات القرار في القيود إما **0** أو **1**
 - هذا يسهل الحسابات
 - يجب أن تكون المسألة متزنة

طريقة سمبلكس مسائل النقل

1. إيجاد حل أساسي ممكن مبدئي:

يمكن أن نستخدم أي من الطرق الثلاث التالية:

- طريقة الركن الشمالي الغربي (North-West Corner Method)

- طريقة اقل التكاليف (Minimum Cost Method)

- طريقة فوجل (Vogel's Method)

2. تحسين الحل الأساسي الممكن حتى الوصول للحل الأمثل:

أ) اختبار أمثلية الحل: طريقة التوزيع المعدل (Modified Distribution)

ب) انتقل لحل أفضل: طريقة الحجر المتنقل (Stepping Stone Method)

الحل الأساسي الممكن في مسألة النقل

- لكي يكون أي حل لجدول النقل المتزن حل أساسي ممكن ، يجب أن يحقق:
- $m+n-1$ خليه مملوءة (متغيرات أساسية) بقيم غير سالبة.
 - بقية الخلايا تبقى خالية (متغيرات غير أساسية) وقيمتها تساوي الصفر.
 - يجب أن تكون الخلايا المملوءة **مستقلة** عن بعض ، أي لا يمكن تكوين حلقة تحويل بينها (سندرس حلقات التحويل فيما بعد).
 - مجموع قيم الخلايا المملوءة في الصف $i =$ الإمداد عند الصف i
 - مجموع قيم الخلايا المملوءة في العمود $j =$ الطلب عند العمود j
- قد يوجد من بين الخلايا المملوءة ما هو مملوء بقيمة تساوي صفر. عندها يسمى الحل الأساسي الممكن منحل (degenerate).

مثال توزيع الكهرباء

	8	6	10	9	<i>supply</i>
		10	25		35
	9	12	13	7	
45			5		50
	14	9	16	5	
		10		30	40
<i>Demand</i>	45	20	30	30	

عدد الخلايا المملوءة = $6 = 3 + 4 - 1 = m + n - 1$


هذا يمثل أحد الحلول الأساسية الممكنة:

$$x_{12} = 10, x_{13} = 25, x_{21} = 45, x_{23} = 5, x_{32} = 10, x_{34} = 30$$

$$x_{11} = x_{14} = x_{22} = x_{24} = x_{31} = x_{33} = 0, \quad z = 1020$$

إيجاد حل أساسي ممكن مبدئي

طريقة الركن الشمالي الغربي :



إيجاد حل أساسي ممكن مبدئي

طريقة الركن الشمالي الغربي :

- اختر الخلية غير المملوءة ولتكن (i, j) التي في الركن الشمالي الغربي. وليكن $s_i =$ كمية الإمداد المتبقية ، $d_j =$ كمية الطلب المتبقية شريطة أن يكون إما $s_i > 0$ أو $d_j > 0$
 - إذا كان $s_i < d_j$
 - $x_{ij} = s_i$
 - ينتهي الإمداد من الصف i .
 - إذا كان $s_i > d_j$
 - $x_{ij} = d_j$
 - ينتهي الطلب من العمود j .

إيجاد حل أساسي ممكن مبدئي

طريقة الركن الشمالي الغربي

- إذا كان $s_i = d_j$
- $x_{ij} = s_i = d_j$
- نضع: $x_{i+1,j} = 0$ (خلية أساسية قيمتها تساوي الصفر).
- ينتهي الإمداد من الصف i .
- ينتهي الطلب من العمود j .
- تسمى المسألة في هذه الحالة: مسألة نقل منحلة (degenerate).
- نكرر العملية لحين تخصيص كل الإمداد لكل عقد الطلب.

إيجاد حل أساسي ممكن مبدئي

مثال توزيع الكهرباء: طريقة الركن الشمالي الغربي

		Supply				
		8	6	10	9	35 0
		9	12	13	7	50 40 20 0
		14	9	16	5	40 30 0
<i>Demand</i>	45	20	30	30		
	10	0	10	0		
	0		0			

إيجاد حل أساسي ممكن مبدئي

مثال آخر: طريقة الركن الشمالي الغربي

	8	6	10	9	
					35 0
	9	12	13	7	
					50 40 20 0
	14	9	16	5	
					40 0
<i>Demand</i>	45	20	20	40	
	10	0	0	0	
	0				

اختبار أمثلية الحل الأساسي الممكن في جدول النقل (طريقة التوزيع المعدل)

سنفترض مسألة تصغير دالة الهدف: $\min z$

- لكل خلية أساسية (i, j) احسب الأوزان u_i و v_j بحيث:

$$u_i + v_j = c_{ij}$$

– كل صف i له الوزن u_i وكل عمود j له الوزن v_j

– لتكن قيمة $u_1 = 0$

- لكل خلية غير أساسية (i, j) احسب:

$$u_i + v_j - c_{ij}$$

– سنرمز لها بـ δ_{ij} أي أن: $\delta_{ij} = u_i + v_j - c_{ij}$

- إذا كانت $\delta_{ij} \leq 0$ لجميع الخلايا غير الأساسية فإن الحل أمثل.

اختبار أمثلية الحل الأساسي الممكن في جدول النقل (طريقة التوزيع المعدل)

مثال توزيع الكهرباء: اختبار أمثلية الحل الأساسي الممكن المبدئي

	$0 + v_1 = 8$ $v_1 = 8$	$1 + v_2 = 12$ $v_2 = 11$	$1 + v_3 = 13$ $v_3 = 12$	$4 + v_4 = 5$ $v_4 = 1$	<i>Supply</i>
$u_1 = 0$	8 35	6 $0 + 11 - 6$ $\delta_{12} = 5$	10 $0 + 12 - 10$ $\delta_{13} = 2$	9 $0 + 1 - 9$ $\delta_{14} = -8$	35
$u_2 + 8 = 9$ $u_2 = 1$	9 10	12 20	13 20	7 $1 + 1 - 7$ $\delta_{24} = -5$	50
$u_3 + 12 = 16$ $u_3 = 4$	14 $4 + 8 - 14$ $\delta_{31} = -2$	9 $4 + 11 - 9$ $\delta_{31} = 6$	16 10	5 30	40
<i>Demand</i>	45	20	30	30	




يوجد $\delta_{ij} > 0$ ، إذاً الحل ليس أمثل ($z = 1180$)

حلقة التحويل



هي أي متتابعة من الخلايا (أربع خلايا على الأقل) في جدول النقل بحيث تحقق:

1. أي خليتين متتابعتين تشتركان إما بالصف أو العمود.
2. لا يوجد ثلاث خلايا متتابعة على نفس الصف أو العمود.
3. الخلية الأخيرة في المتتابعة لها نفس الصف أو العمود للخلية الأولى في المتتابعة.

حلقات تحويل صحيحة



حلقات تحويل غير صحيحة



الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل (طريقة الحجر المتقل)

1. حدد أكبر قيمة موجبة لـ δ_{ij} ولتكن δ^*

$$\delta^* = \max \{ \delta_{ij} : \text{خلية غير أساسية } (i, j) \}$$

2. كون حلقة تحويل في جدول النقل بحيث:

– تحقق شروط حلقة التحويل الثلاث

– الحلقة تحتوي على خلية غير أساسية واحدة فقط وهي التي تحمل

القيمة δ^*

3. وزع إشارات (+) و (-) على خلايا الحلقة بالتبادل ابتداء من

الخلية غير الأساسية ذات القيمة δ^*

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل (طريقة الحبر المتقل)

4. حدد من بين الخلايا ذات إشارة (-) الخلية التي تحتوي على أقل قيمة ولتكن θ

$$\theta = \min \{ x_{ij} : (i, j) \text{ خلية غير أساسية ذات إشارة } (-) \}$$

5. انتقل إلى الحل الأساسي الممكن الجديد بحيث تكون القيم الجديدة للخلايا في حلقة التحويل كالتالي:

$$\text{للخلايا ذات الإشارة (+)} \quad x_{ij} = x_{ij} + \theta$$

$$\text{للخلايا ذات الإشارة (-)} \quad x_{ij} = x_{ij} - \theta$$

بقية الخلايا تبقى بدون تغيير في القيم

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل

- مثال توزيع الكهرباء: إيجاد حلقة تحويل

Supply

	8	6	10	9	
35		$0 + 11 - 6$ $\delta_{12} = 5$	$0 + 12 - 10$ $\delta_{13} = 2$	$0 + 1 - 9$ $\delta_{14} = -8$	35
10	9	20	20	7	50
				$1 + 1 - 7$ $\delta_{24} = -5$	
	14	9	16	5	
		$4 + 11 - 9$ $\delta_{32} = 6$	10	30	40

Demand

45

20

30

30

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل

- مثال توزيع الكهرباء: إيجاد حلقة تحويل

Supply

	8	6	10	9	
35					35
	9	12	13	7	
10		20	20		50
	14	9	16	5	
		+	10	30	40
		$\delta^* = 6$	-		

Demand

45

20

30

30

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل

- مثال توزيع الكهرباء: عملية التحويل

$$\theta = \min \{ 20 , 10 \} = 10$$

Supply

	8	6	10	9	
35					35
	9	12	13	7	
10		20	20		50
	14	9	16	5	
		+	10	30	40
		$\delta^* = 6$	-		

Demand

45

20

30

30

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل

- مثال توزيع الكهرباء: عملية التحويل

$$\theta = \min \{ 20, 10 \} = 10$$

Supply

	8	6	10	9	
35					35
	9	12	13	7	
10		20 - θ	20 + θ		50
	14	9	16	5	
		+	10 - θ	30	40

Diagram illustrating the pivot operation in a transportation tableau. The pivot cell is (2,3) with value 13. The operation is $\theta = \min\{20, 10\} = 10$. The tableau shows the resulting values after the pivot operation, with blue arrows indicating the flow of units between cells. The pivot cell value becomes 20. The cell (2,2) value becomes 20 - θ and the cell (2,4) value becomes 20 + θ . The cell (3,3) value becomes 10 - θ and the cell (3,2) value becomes + θ . The cell (3,4) value becomes 30.

Demand

45

20

30

30

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل

- مثال توزيع الكهرباء: عملية التحويل

$$\theta = \min \{ 20, 10 \} = 10$$

Supply

	8	6	10	9	
35					35
	9	12	13	7	
10		20 - 10	20 + 10		50
	14	9	16	5	
		+	10 - 10	30	40
		+	-		

Demand

45

20

30

30

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل

- مثال توزيع الكهرباء: الحل الأساسي الممكن الجديد

Supply

	8	6	10	9	
35					35
	9	12	13	7	
10		10	30		50
	14	9	16	5	
		10		30	40

Demand

45

20

30

30

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل

في أي عملية تحويل:

- الخلية التي تعطي القيمة δ * تمثل المتغير الداخل.
يصبح متغير **أساسي** (خلية مملوءة).
- الخلية التي تعطي القيمة θ تمثل المتغير الخارج.
يصبح متغير **غير أساسي** (خلية غير مملوءة).

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل

في أي عملية تحويل:

- المتغير الخارج يأخذ قيمة صفر بعد عملية التحويل ، ولا يكتب الصفر في تلك الخلية.
- إذا وجد أكثر من خلية تأخذ قيمة صفر بعد عملية التحويل ، يتم إخراج متغير واحد فقط ليصبح غير أساسي ، وبقية الخلايا تبقى أساسية وتأخذ القيمة صفر وتكتب في الجدول.
- يمكن أن تكون قيمة المتغير الداخل ليصبح أساسياً مساوية للصفر بعد انتهاء عملية التحويل ، وتكتب في الجدول.

اختبار أمثلية الحل الأساسي الممكن الجديد

تكملة مثال توزيع الكهرباء:

	$0 + v_1 = 8$ $v_1 = 8$	$1 + v_2 = 12$ $v_2 = 11$	$1 + v_3 = 13$ $v_3 = 12$	$-2 + v_4 = 5$ $v_4 = 7$	<i>Supply</i>
$u_1 = 0$	8 35	6 $0 + 11 - 6$ $\delta_{12} = 5$	10 $0 + 12 - 10$ $\delta_{13} = 2$	9 $0 + 7 - 9$ $\delta_{14} = -2$	35
$u_2 + 8 = 9$ $u_2 = 1$	9 10	12 10	13 30	7 $1 + 7 - 7$ $\delta_{24} = 1$	50
$u_3 + 11 = 9$ $u_3 = -2$	14 $-2 + 8 - 14$ $\delta_{31} = -8$	9 10	16 $-2 + 12 - 16$ $\delta_{33} = -6$	5 30	40
<i>Demand</i>	45	20	30	30	

يوجد $\delta_{ij} > 0$ ، إذاً الحل ليس أمثل ($z = 1120$)

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل

$$\delta^* = \delta_{12} = 5 \Rightarrow x_{12} \text{ enter}$$

Supply

	8	6	10	9	
	35 -	$\delta^* = 5$ +			35
	9	12	13	7	
	10 +	10 -	30		50
	14	9	16	5	
		10		30	40

Demand

45

20

30

30

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل

$$\delta^* = \delta_{12} = 5 \Rightarrow x_{12} \text{ enter}$$

$$\theta = \min \{10, 35\} = 10 \Rightarrow x_{22} \text{ leave}$$

Supply

	8	6	10	9	
	$35 - \theta$	$+\theta$			35
	9	12	13	7	
	$10 + \theta$	$10 - \theta$	30		50
	14	9	16	5	
		10		30	40

Demand

45

20

30

30

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل

$$\delta^* = \delta_{12} = 5 \Rightarrow x_{12} \text{ enter}$$

$$\theta = \min \{10, 35\} = 10 \Rightarrow x_{22} \text{ leave}$$

Supply

	8	6	10	9	
	$35 - 10$	$+ 10$			35
	-	+			
	9	12	13	7	
	$10 + 10$	$10 - 10$	30		50
	+	-			
	14	9	16	5	
		10		30	40

Demand

45

20

30

30

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل

الحل الأساسي الممكن الجديد:

Supply

	8	6	10	9	
25		10			35
	9	12	13	7	
20			30		50
	14	9	16	5	
		10		30	40

Demand

45

20

30

30

اختبار أمثلية الحل الأساسي الممكن الجديد

	$0 + v_1 = 8$ $v_1 = 8$	$0 + v_2 = 6$ $v_2 = 6$	$1 + v_3 = 13$ $v_3 = 12$	$3 + v_4 = 5$ $v_4 = 2$	<i>Supply</i>
$u_1 = 0$	8 25	6 10	10 $0 + 12 - 10$ $\delta_{13} = 2$	9 $0 + 2 - 9$ $\delta_{14} = -7$	35
$u_2 + 8 = 9$ $u_2 = 1$	9 20	12 $1 + 6 - 12$ $\delta_{22} = -5$	13 30	7 $1 + 2 - 7$ $\delta_{24} = -4$	50
$u_3 + 6 = 9$ $u_3 = 3$	14 $3 + 8 - 14$ $\delta_{31} = -3$	9 10	16 $3 + 12 - 16$ $\delta_{33} = -1$	5 30	40
<i>Demand</i>	45	20	30	30	

يوجد $\delta_{ij} > 0$ ، إذاً الحل ليس أمثل ($z = 1070$)

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل

عملية التحويل:

$$\delta^* = \delta_{13} = 2 \Rightarrow x_{13} \text{ enter}$$

Supply

	8	6	10	9	
25 ⁻		10		$\delta^* = 2$ ⁺	35
	9	12	13	7	50
20 ⁺				30 ⁻	
	14	9	16	5	40
		10		30	

Demand

45

20

30

30

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل

عملية التحويل:

$$\delta^* = \delta_{13} = 2 \Rightarrow x_{13} \text{ enter}$$

$$\theta = \min \{25, 30\} = 25 \Rightarrow x_{11} \text{ leave}$$

Supply

	8	6	10	9	
	$25 - \theta$	10	$+$	$+$	35
	9	12	13	7	
	20	$+$	$30 - \theta$	$-$	50
	14	9	16	5	
		10		30	40

Demand

45

20

30

30

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل

عملية التحويل:

$$\delta^* = \delta_{13} = 2 \Rightarrow x_{13} \text{ enter}$$

$$\theta = \min \{25, 30\} = 25 \Rightarrow x_{11} \text{ leave}$$

Supply

	8	6	10	9	
	25 - 25	10	+ 25		35
	9	12	13	7	50
	20 + 25		30 - 25		
	14	9	16	5	40
		10		30	

Demand

45

20

30

30

الانتقال إلى حل أساسي ممكن جديد في جدول النقل

الحل الأساسي الممكن الجديد:

Supply

	8	6	10	9	
		10	25		35
	9	12	13	7	
45			5		50
	14	9	16	5	
		10		30	40

Demand

45

20

30

30

اختبار أمثلية الحل الأساسي الممكن الجديد

	$3 + v_1 = 9$ $v_1 = 6$	$0 + v_2 = 6$ $v_2 = 6$	$0 + v_3 = 13$ $v_3 = 10$	$3 + v_4 = 5$ $v_4 = 2$	<i>Supply</i>
$u_1 = 0$	8 $0 + 6 - 8$ $\delta_{12} = -2$	6 10	10 25	9 $0 + 2 - 9$ $\delta_{14} = -7$	35
$u_2 + 10 = 13$ $u_2 = 3$	9 45	12 $3 + 6 - 12$ $\delta_{22} = -3$	13 5	7 $3 + 2 - 7$ $\delta_{24} = -2$	50
$u_3 + 6 = 9$ $u_3 = 3$	14 $3 + 6 - 14$ $\delta_{31} = -5$	9 10	16 $3 + 10 - 16$ $\delta_{33} = -3$	5 30	40
<i>Demand</i>	45	20	30	30	

الحل أمثل لأن $\delta_{ij} \leq 0$ لجميع الخلايا غير الأساسية

الحل الأمثل لمثال توزيع الكهرباء

Supply

	8	6	10	9
		10	25	
	9	12	13	7
45			5	
	14	9	16	5
		10		30

35

50

40

Demand

45

20

30

30

الحل الأمثل:

$$x_{12} = 10 , x_{13} = 25 , x_{21} = 45 , x_{23} = 5 , x_{32} = 10 , x_{34} = 30 ,$$

$$x_{11} = x_{14} = x_{22} = x_{24} = x_{31} = x_{33} = 0 .$$

$$Z = (10 \times 6) + (25 \times 10) + (45 \times 9) + (5 \times 13) + (10 \times 9) + (30 \times 5) = 1020$$

ملاحظات

- سيمبلكس النقل \Leftrightarrow طريقة السيمبلكس العامة لحل البرامج الخطية
 - المتغير الداخل $\Leftrightarrow \delta$
 - اختبار الأمثلية δ تمثل معاملات صف دالة الهدف في جدول السيمبلكس
 - المتغير الخارج $\Leftrightarrow \theta \Leftrightarrow$ اختبار النسبة الصغرى
- شروط الإمداد والطلب محققة في كل مرحلة
- مسألة النقل تكون متحللة إذا وجد جدول سيمبلكس للمسألة بحيث تكون إحدى الخلايا الأساسية مملوءة بالقيمة 0
- عند الوصول لجدول النقل الأمثل:
 - يكون الحل الأمثل وحيداً إذا كانت " $\delta < 0$ " لجميع الخلايا الغير أساسية
 - يوجد حلول مثلى متعددة إذا وجد " $\delta = 0$ " في أحد الخلايا الغير أساسية

نماذج النقل

نماذج النقل

نماذج النقل غير المتزنة
إجمالي الطلب \neq إجمالي الإمداد

نماذج النقل المتزنة
إجمالي الطلب = إجمالي الإمداد

عجز

إجمالي الطلب < إجمالي الإمداد


فائض

إجمالي الطلب > إجمالي الإمداد

نماذج النقل غير المتزنة

يجب أن تكون مسألة النقل متزنة لتطبيق سمبلكس النقل

$$\text{إجمالي الطلب} \neq \text{إجمالي الإمداد}$$



عجز

$$\text{إجمالي الطلب} < \text{إجمالي الإمداد}$$

تحول إلى متزنة

عقدة إمداد وهمية = العجز

فائض

$$\text{إجمالي الطلب} > \text{إجمالي الإمداد}$$

تحول إلى متزنة

عقدة طلب وهمية = الفائض

نماذج النقل غير المتزنة – فائض في الإمداد

$$\sum s_i > \sum d_j$$

- توجد نقطة طلب إضافية (وهمية) ، نسميها Δ
- مقدار الطلب عندها d_Δ مساوي للفائض من الإمداد:

$$d_\Delta = \sum s_i - \sum d_j$$

- تكلفة النقل من عقدة الإمداد i إلى عقدة الطلب الوهمية Δ تساوي:
 - الصفر (هذا يكفي لحل مسألة النقل)
 - ويمكن وضعها تساوي تكلفة التخزين عند عقدة الإمداد i

نماذج النقل غير المتزنة – فائض في الإمداد

مثال:

مصفاة بترول لديها موقعين لتأمين احتياج ثلاثة مدن من وقود التدفئة. تبلغ الطاقة الانتاجية من وقود التدفئة للمصفاة الأولى 20 مليون برميل يوميا بينما تبلغ الطاقة الانتاجية من وقود التدفئة للمصفاة الثانية 46 مليون برميل يوميا. يقدر الطلب من الوقود لكل مدينة : 18 و 23 و 12 مليون برميل يوميا للمدينة الأولى والثانية والثالثة على الترتيب. وتبلغ تكلفة نقل البرميل الواحد من أحد المصفاتين إلى أي مدينة 5 ريال لكل 10 كيلو متر. وتبعد المدينة-1: 50 كم و 30 كم عن المصفاة 1 و 2 على الترتيب والمدينة-2: 24 كم و 46 كم عن المصفاة 1 و 2 على الترتيب و المدينة-3: 32 كم و 18 كم عن المصفاة 1 و 2 على الترتيب. أوجد الطريقة المثلى لتأمين احتياج كل مدينة.

نماذج النقل غير المتزنة – فائض في الإمداد

مثال: جدول النقل:

Supply

	25	12	16	20
	15	23	9	46

Demand

18

23

12

نماذج النقل غير المتزنة – فائض في الإمداد

مثال: إجمالي الطلب = $12 + 23 + 18 = 53$

إجمالي الإمداد = $46 + 20 = 66$

الفرق = $53 - 66 = -13$ ⇔ فائض

	dummy			Supply
	25	12	16	0
				20
	15	23	9	0
				46
Demand	18	23	12	13

نماذج النقل غير المتزنة – عجز في الإمداد

$$\sum s_i < \sum d_j$$

- توجد نقطة إمداد إضافية (وهمية) ، نسميها Δ
- مقدار الإمداد عندها s_Δ مساوي للعجز في الإمداد:

$$s_\Delta = \sum d_j - \sum s_i$$

- تكلفة النقل من عقدة الإمداد الوهمية Δ إلى أي عقدة الطلب j تساوي:
 - الصفر (هذا يكفي لحل مسألة النقل)
 - ويمكن وضعها تساوي تكلفة تأمين العجز من عقدة الإمداد Δ

نماذج النقل غير المتزنة – عجز في الإمداد

مثال:

في المثال السابق افترض أن:

1. أحد المولدات في مصفاة-2 قد تعطل مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى النصف.

2. يتم ضخ كميات من الوقود من قبل المصفاة الرئيسية التي تبعد 100 كم عن المصفاة المعطلة بتكلفة 20 ريال للبرميل.

نماذج النقل غير المتزنة – عجز في الإمداد

مثال: إجمالي الطلب = $53 = 12 + 23 + 18$

إجمالي الإمداد = $43 = 23 + 20$

الفرق = $10 = 43 - 53 \Leftrightarrow$ عجز

Supply

	25	12	16	
	15	23	9	
	35	43	29	

20

23

10

Dummy

Demand

18

23

12