

الإستعمال	معدل النمو	طريقة الإنتاج	الملائمة والمقدرة على تحمل الظروف والعوامل البيئية المختلفة									طبيعة النمو	القوام	الكثافة	الإسم الشائع
			التسميد	القص	الإستعمال المستمر	التربة قليلة التهوية	الملوحة	الظل	الجفاف	البرودة	الحرارة				
واجهات المنازل المنتزهات الملاعب الرياضية	بطيئ	بذور	متوسط	متوسط	جيد	متوسط	متوسطة	ضعيف	متوسط	جيد	جيدة	مفترشة ريزومات وسيقان أرضية	ناعم إلى متوسط	متوسطة	Kentucky Blue grass
واجهات المنازل جوانب الطرق مسطحات الغولف	متوسط - جيد	بذور	متوسط	منخفض جدا - منخفض	ضعيف	ضعيف	جيد	متوسط	متوسط	جيد	جيد	مفترشة سيقان جارية	ناعم	عالي	Creeping Bent grass
واجهات المنازل منتزهات - جوانب الطرق السريعة	متوسط	بذور	منخفض	متوسط	متوسط	ضعيف	متوسط	جيد	جيد	متوسط	متوسط	مفترشة ريزومات	ناعم جدا	عالي	Red Fescue
الملاعب الرياضية واجهات المنازل تثبيت التربة	متوسط	بذور	متوسط	متوسط - مرتفع	جيد	جيد	جيد	متوسط	جيد	متوسط	جيد	متكثل	خشن	منخفض	Tall Fescue
مسطح مؤقت في خليط مع المسطحات الأخرى للملاعب الرياضية	سريع	بذور	متوسط	متوسط	جيد	جيد	متوسط	جيد	ضعيف	ضعيف	ضعيف	متكثل قائم	متوسط	عالي	Perennial Rye grass

- ملاحظات /
- 1- الكثافة ((عدد النموات الخضرية / سم²)) [عالي " أكثر من 200 " - متوسط " 100 - 200 " - منخفض " أقل من 100 "] .
 - 2- القوام ((عرض الورقة / ملمتر)) [ناعم جدا " أقل من 1 " ؛ ناعم " 1-2 " ؛ متوسط " 2.1 - 3 " ؛ خشن " 3.1 - 4 " ؛ خشن جدا " أكبر من 4.1 "] .
 - 3- القص ((إرتفاع القص / سم)) [منخفض جدا " 0.5 - 1.5 " ؛ منخفض " 1.6 - 2.5 " ؛ متوسط " 2.6 - 5 " ؛ عالي " 5.1 - 7.5 " ؛ عالي جدا " 7.6 - 10 "] .
 - 4- التسميد ((كجم ن / 1000 م²)) [منخفض جدا " أقل من 1 " ؛ منخفض " 1-2 " ؛ متوسط " 2-4 " ؛ مرتفع " 4-6 "] .

الإستعمال	معدل النمو	طريقة الإنتاج	الملائمة والمقدرة على تحمل الظروف والعوامل البيئية المختلفة									طبيعة النمو	القوام	الكثافة	الإسم الشائع
			التسميد	القص	الإستعمال المستمر	التربة قليلة التهوية	الملوحة	الظل	الجفاف	البرودة	الحرارة				
الملاعب الرياضية واجهات المنازل المنتزهات وجوانب الطرق السريعة	سريع جدا	خضري + بذور	عالي	منخفض	جيد جدا	جيد	جيد	ضعيف	ممتاز	ضعيف	ممتاز	مفترش ريزومات وسيقان أرضية	متوسط	عالي	Bermuda grass
واجهات المنازل الملاعب الرياضية جوانب الطرق السريعة	بطيئ جدا	خضري	متوسط	منخفض	ممتاز	ضعيف	جيد	جيد	ممتاز	متوسط	ممتاز	مفترش ريزومات وسيقان جارية	متوسط	عالي	Zoysia grass
واجهات المنازل وفي الأماكن المفضلة	سريع	خضري	متوسط	متوسط - عالي	متوسط	جيد	جيد	ممتاز	متوسط	ضعيف	ممتاز	مفترش سيقان جارية	خشن جدا	متوسط	St. Augustine grass
المناطق التي لا تحتاج إلى عناية مثل جوانب الطرق والمطارات للتثبيت	بطيئ- متوسط	خضري + بذور	منخفض جدا	متوسط - عالي	جيد	جيد	ضعيف	جيد	ممتاز	متوسط	ممتاز	مفترش ريزومات وسيقان جارية قصيرة	خشن جدا	متوسط	Bahia grass
واجهات المنازل وفي المناطق قليلة العناية على جوانب الطرق	بطيئ- متوسط	خضري + بذور	منخفض جدا	متوسط	ضعيف	ضعيف	ضعيف	متوسط	متوسط	ضعيف	ممتاز	مفترش سيقان جارية	متوسط الخشونة	متوسط	Centipede grass
واجهات المنازل وفي المناطق قليلة العناية	متوسط	خضري + بذور	منخفض	متوسط	ضعيف	ضعيف	ضعيف	متوسط	ضعيف	ضعيف	ممتاز	مفترش سيقان جارية	خشن جدا	متوسط	Carpet grass
المناطق الجافة وشبه الجافة وعلى جوانب الطرق و المطار	بطيئ- متوسط	خضري + بذور	منخفض جدا	متوسط	جيد	جيد	جيد	ضعيف	ممتاز	جيد	ممتاز	مفترش سيقان جارية	متوسط	متوسط	Buffalo grass
واجهات المنازل وفي المنشآت السكنية والحدائق و الملاعب الرياضية	سريع	خضري	منخفض	منخفض	جيد	متوسط	ممتاز	جيد	ممتاز	جيد	ممتاز	مفترش ريزومات وسيقان جارية	ناعم - متوسط	عالية	Seashore Paspalum

مميزاته	الإسم العلمي	الإسم الشائع	مسطحات المناطق الباردة
	Poa pratensis	Kentucky Blue grass	كنتاكي الأزرق
	Agrostis plaustris	Creeping Bent grass	المسطح المنحني
	Festuca rubra	Red Fescue	الفسكيو الأحمر
	Festuca arundinacra	Tall Fescue	الفسكيو الطويل
	Coliun pereme	Perennial Rye grass	الجازون

مميزاته	الإسم العلمي	الإسم الشائع	مسطحات المناطق الدافئة
	Cynodon dactylon	Bermuda grass	النجيل البلدي " الثيل "
	Zovsia japonica	Zoysia grass	النجيل الياباني
	Gtenotaphrum secundatum	St. Augustine grass	النجيل الفرنسي
	Paspalum notatum	Bahia grass	الباهيا
	Eyemochloa ophiuroides	Centipede grass	النجيل الصيني
	Axonopus compressus	Carpet grass	النجيل الجاري
	Buchloe dectvoidec	Buffalo grass	عشب الجاموس
	Paspalum vaginatum	Seashore Paspalum	النجيل الزمردى

